



# STÁTNI VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA

Laboratoře SVÚ Jihlava

Zkušební laboratoř č. 1129 akreditovaná ČIA  
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

586 05 Jihlava, Rantířovská 93, Tel: +420 567143111, Fax: +420 567310592

E-mail: info@svujihlava.cz, web: www.svujihlava.cz



Majitel : ZL  
[Redacted]

Adresát : AB  
[Redacted]

Číslo příjmu:  
**17138179**

Doručeno dne:  
3.7.2017

Strana: 1 / 2

## ZKUŠEBNÍ PROTOKOL č. 138179/17

Odesílatel: [Redacted]  
KU (ZSJ): 650315 Hvozdná  
Důvod vyšetření: cílené vyšetření - zájem státu  
Analýza(y) provedena(y) ve dnech: 03.07.17 - 04.07.17  
Použité kódy MKZ : Epl400 1x

vzorky	počet
<b>PA 1196</b> (VI11772/1) celé zvíře -> prase divoké - sele č. objednávky: 2/7/2017-5 [Redacted] hmotnost: 8,5 kg stáří: neuvedeno pohlaví: samice ušní číslo: neuvedeno číslo čipu: neuvedeno	1
<b>VI 11772/1</b> orgánová suspenze -> prase divoké-sele č. objednávky: 2/7/2017-5 [Redacted]	1

## V ý s l e d k y v y š e t ř e n í

### Patologické vyšetření

#### PA 1196

Vajíčka a malé larvy much, autolýza, 3 - 4 dny.

Uvedené vzorky byly vyšetřeny dle následujících metod:

Cíl vyšetření / metoda	Akreditace	Identifikace metody
Patologické vyšetření obratlovců [654]	A	SOP PAT.04

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda

### Molekulárně biologické vyšetření

#### VI 11772/1

orgánová suspenze

Cíl vyšetření / metoda	vyšetřeno vzorků	negativní	pozitivní	dubiozní	nehodnotitelné
Africký mor prasat(AMP) Real-Time PCR (AMP)	1	0	1	0	0

### Závěr:

Molekulárně biologickým vyšetřením Real - Time PCR testem byla zjištěna přítomnost DNA viru AMP (Africký mor prasat).

### Uvedené vzorky byly vyšetřeny dle následujících metod:

Cíl vyšetření / metoda	Akreditace	Identifikace metody
Real-Time PCR (AMP)	A	SOP VIR.50

A = akreditovaná / N = neakreditovaná metoda

### Souhrnný závěr vyšetření:

Vyšetření bylo na AMP (africký mor prasat) virologicky pozitivní.

Poučení : Protokol může být reprodukován jedině celý, jeho části pouze se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud se budete odkazovat na naše služby, použijte laskavě tuto citaci: "Zkoušeno v akreditované zkušební laboratoři č. 1129 Státního veterinárního ústavu Jihlava". Zkušební protokol neznamená schválení zkoušeného předmětu orgánem udělujícím akreditaci.

Vyřizeno dne : 4.7.2017

Protokol vyplnil : [REDACTED]

Úhrada platby : [REDACTED]

Na vědomí : [REDACTED]

[REDACTED]  
vedoucí akreditované laboratoře,  
ředitel SVÚ Jihlava