Státní veterinární správa





Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami

Situace v roce 2024

Informační bulletin č. 1/2025

Státní veterinární správa

Informační bulletin č. 1/2024

Kontaminace potravinového řetězce „cizorodými látkami“ situace v roce 2024

Autoři:

MVDr. Veronika VLASÁKOVÁ	**Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, oddělení bezpečnosti potravin**
MVDr. Petra DOLEŽELOVÁ, Ph.D.	**Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, oddělení bezpečnosti potravin**
Mgr. Martina REJTHAROVÁ	**Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv**
Ing. Jan ROSMUS	**Státní veterinární ústav Praha**
Ing. Alena HONZLOVÁ	**Státní veterinární ústav Jihlava**
Mgr. Pavla MACHARÁČKOVÁ	**Státní veterinární ústav Olomouc**
RNDr. Martin KUBA	**Státní veterinární ústav Olomouc**
Ing. Petr HEDBÁVNÝ	**Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení podpory laboratorní diagnostiky**
Martin TAJMR	**Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení podpory laboratorní diagnostiky**

Zpracováno na základě dat z Informačního systému SVS, březen 2025

Souhrn:

Zpráva obsahuje výsledky vyšetřování reziduí a kontaminantů (tzv. „cizorodých látek“) u živých hospodářských zvířat, v surovinách a potravinách živočišného původu a v krmivech. Výsledky chemických analýz jsou zpracovány do tabulek a grafů s vyjádřením trendu průměrného obsahu některých cizorodých látek za delší časové období.

V roce 2024 zajistila Státní veterinární správa (SVS) v laboratořích státních veterinárních ústavů a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) celkem 125 875 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů (o 23 444 vyšetření více než v roce 2023). Zastoupení nevyhovujících nálezů bylo celkem 0,02 %, což je méně oproti roku 2023 (také 0,03 %) a roku 2022 (0,06 %).

Úřední veterinární lékaři provedli odběr vzorků od 831 kusů skotu včetně telat, od 835 prasat, 561 kusů drůbeže, 200 sladkovodních ryb, 103 kusů lovné zvěře, 13 kusů zvěře chované na farmách, od 42 ovcí a koz. Pro laboratorní analýzy bylo dále odebráno 348 vzorků syrového mléka (kravské, ovčí, kozí), 207 vzorků vajec, 229 vzorků medu, dále desítky vzorků potravin (masných, mléčných, rybích a vaječných výrobků), krmiv pro hospodářská zvířata a vod k napájení zvířat, případně vod z chovných nádrží akvakultury. Nově byly analyzovány vzorky hlemýžďů a kojenecké dětské výživy a příkrmů.

V průběhu roku 2024 byly zjištěny dva nevyhovující případy, které byly hlášeny v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Jednalo se o nadlimitní množství olova ve zvěřinovém výrobku původem z Rakouska a detekci zakázané látky chloramfenikol ve svalovině nosnic ze Slovenska.

Celkové přehledy vyšetření na rezidua a kontaminanty (cizorodé látky – CL) podle komodit a důvodů vyšetření v roce 2023 a 2024 jsou uvedeny v tabulkách.

Tabulka	Celkový přehled vyšetření na CL podle komodit a důvodů vyšetření v roce 2023	str. 18
Tabulka	Celkový přehled vyšetření na CL podle komodit a důvodů vyšetření v roce 2024	str. 19

OBSAH

1. Úvod ... 3
2. Hospodářská zvířata ... 5
2.1. Skot ... 5
2.1.1. Telata ... 5
2.1.2. Mladý skot do dvou let stáří – výkrm ... 6
2.1.3. Krávy ... 6
2.2. Ovce, kozy ... 7
2.3. Prasata ... 7
2.3.1. Prasata – výkrm ... 7
2.3.2. Prasnice ... 7
2.4. Koňovití ... 8
2.5. Drůbež ... 8
2.5.1. Drůbež hrabavá ... 8
2.5.2. Vodní drůbež ... 8
2.6. Akvakultura ... 9
2.6.1. Sladkovodní ryby ... 9
2.6.2. Mořské ryby ... 9
2.6.3. Korýši ... 9
2.7. Králíci ... 9
2.8. Pštrosi ... 10
2.9. Farmová zvěř ... 10
2.9.1. Spárkatá zvěř – farmový chov ... 10
3. Lovná zvěř ... 10
3.1. Prasata divoká (černá zvěř) ... 10
3.2. Ostatní spárkatá zvěř ... 11
4. Potraviny živočišného původu ... 11
4.1. Mléko ... 11
4.1.1. Syrové kravské mléko ... 11
4.1.2. Syrové ovčí a kozí mléko ... 11
4.2. Vejce ... 11
4.2.1. Slepičí vejce ... 11
4.2.2. Křepelčí vejce ... 12
4.3. Med ... 12
4.4. Střeva ... 12
5. Hlemýždi ... 12
6. Vyšetření na obsah „dioxinů“ ... 12
7. Potravinářské výrobky ... 13
7.1. Masné výrobky ... 13

7.2. Mléčné výrobky 13
7.3. Vaječné výrobky 13
7.4. Rybí výrobky 13
7.5. Živočišné tuky a oleje 14
8. Kojenecká výživa a výživa pro malé děti 14
9. Krmiva 14
9.1. Krmné suroviny živočišného původu 14
9.2. Kompletní krmiva a doplňková krmiva 15
9.3. Vody 15
10. Závěr 15

1. Úvod

Zpráva za rok 2024 uvádí výsledky a hodnotí stav obsahu reziduí a kontaminantů (tzv. cizorodých látek) v krmivech, u živých zvířat v hospodářstvích, v surovinách a potravinách živočišného původu podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách. Nařízení stanoví pravidla pro výkon úředních kontrol prováděných za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými buď na úrovni Unie, nebo členskými státy v oblasti bezpečnosti potravin na základě posouzení zdravotního rizika s přiměřenou četností u všech provozovatelů potravinářských podniků, a to v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin. Významnou změnou bylo zrušení směrnice Rady 96/23/ES, která stanovovala pravidla pro plány úředních kontrol bezpečnosti potravin ve vztahu k přítomnosti látek kontaminujících, reziduí farmakologicky účinných látek a pesticidů, minimální četnost provádění úředních kontrol a stanovila zvláštní donucovací opatření, která mají být přijata v případě nesouladu. K zajištění kontinuity systému vyšetřování reziduí a kontaminantů stanovených směrnicí 96/23/ES byla vydána nová nařízení: v oblasti úředních kontrol reziduí farmakologicky účinných látek povolených jako veterinární léčivé přípravky nebo jako doplňkové látky, zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných látek je to nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1644 (stanoví rozsah odebíraných vzorků a kombinace skupin látek a skupin komodit, z nichž mají být v členských státech odebírány vzorky, a strategie odběru vzorků) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1646 (stanoví obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy a minimální četnosti úředních kontrol); v oblasti kontaminujících látek v potravinách nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/931 (stanoví pravidla pro kombinace kontaminujících látek nebo skupiny kontaminujících látek a skupiny komodit, z nichž mají být v členských státech odebírány vzorky a strategie odběru vzorků), a prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/932 (stanoví obsah víceletých vnitrostátních plánů kontrol a jejich přípravy a minimální četnosti úředních kontrol) a v oblasti reziduí pesticidů nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2244 (stanoví požadavky na postupy odběru vzorků pro analýzu reziduí pesticidů v potravinách) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1355 (stanoví zvláštní požadavky na přípravu víceletých národních kontrolních programů pro rezidua pesticidů).

Výsledky v oblasti kontrol reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách jsou získány na základě pravidelného sledování reziduí prováděného v souladu s výše uvedenými předpisy, přičemž nově kontrolní činnost zahrnuje „vnitrostátní plán kontrol **založený na riziku** v případě produkce v členských státech“ a „vnitrostátní plán **namátkového dozoru** v případě produkce v členských státech“ (surveillance). V rámci plánu kontrol založeného na riziku je stanovena strategie odběru vzorků a kritéria pro rizika s odůvodněním uplatňování těchto kritérií. Do plánu namátkového dozoru je zahrnuto namátkové monitorování široké škály farmakologicky účinných látek, které nejsou zahrnuty do vnitrostátního plánu založeného na riziku.

Plán úředních kontrol cizorodých látek na daný kalendářní rok je předkládán Evropské komisi ke schválení vždy do 31. března a do 30. června jsou odesílána primární validovaná data. Sběr a předávání dat probíhá prostřednictvím „Data Collection Framework“ (DCF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a validace dat prostřednictvím portálu EFSA „Microstrategy“.

V rámci těchto úředních kontrol se jedná o úřední vzorky, jejichž vyšetření je hrazeno z rozpočtu Státní veterinární správy (SVS) nebo z rozpočtu Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Tato vyšetření, jejich vyhodnocení a sběr dat do centrální databáze jsou součástí systému státního dozoru nad produkcí zdravotně nezávadných potravin a krmiv prováděného SVS na základě ustanovení § 48 odst. (1) písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případech, kdy jsou laboratorními testy zjištěny nevyhovující hodnoty některého ze sledovaných analytů, postupují krajské veterinární správy Státní veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (KVS) tak, aby formou stanovených následných opatření zabránily dalšímu šíření zdraví škodlivých látek potravinovým řetězcem, včetně stažení zdravotně závadného zboží z obchodní sítě a případně nařízení jeho neškodného odstranění.

Jednotlivé vzorky určené k laboratornímu vyšetření jsou vždy odebírány proškolenými úředními veterinárními lékaři (ÚVL). Na farmách je odběr vzorků od živých zvířat, krmiv a vody k napájení hospodářských zvířat zaměřen cíleně na průkaz použití nepovolených nebo zakázaných látek nebo přípravků a jejich reziduí. Na základě podezření na přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků (VLP) nebo pesticidů, se provádí cílený odběr těchto partií zboží nebo zvířat. Při zjišťování obsahu kontaminantů (např. chemických prvků, průmyslových kontaminantů) u surovin a potravin živočišného původu je zvolen systém náhodného výběru vzorků, pokud však není známa vyšší zátěž prostředí (např. v průmyslových oblastech) nebo v opakovaných případech nepřípustné kontaminace.

Počty plánovaných vzorků pro chemické analýzy jsou stanoveny vzorci pro jejich výpočet a jsou odvozeny z počtu poražených jatečných zvířat v předchozím roce a z objemu produkce mléka, vajec a medu. Do systému plánovaného vyšetřování byly zahrnuty v hodnoceném roce i některé hotové potravinářské výrobky živočišného původu pro kontrolu vybraných látek a reziduí.

Výsledky vyšetřování krmiv, surovin a potravin živočišného původu byly posuzovány podle legislativy platné v době odběru vzorku, zvláště dle nařízení Komise (ES) č. 2023/915, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění, dále podle nařízení Komise (EU) č. 37/2010, o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu. Součástí systému kontroly reziduí farmakologicky účinných látek jsou pravidla pro analytické metody a interpretaci výsledků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/808. Výsledky chemických analýz jsou porovnávány s limity stanovenými legislativou (ML – maximální limit, MLR – maximální limit reziduí /anglicky MRL – maximum residue limit/, RHO - referenční hodnoty pro opatření /anglicky RPA – reference point for action/ a MMPRs – /minimum method performance requirements/, u zakázaných látek slouží i jako rozhodovací limity). V případě, že nejsou u některých látek dosud limity stanoveny, používáme „akční limity“ (AL – intervenční prahové hodnoty), při jejichž překročení je žádoucí hledat zdroj kontaminace a přijmout opatření k jeho omezení nebo odstranění. Stejně se postupuje i v případech naměření koncentrací (u léčiv zakázaných pro použití u zvířat určených k produkci potravin) pod hodnoty RPA. V takových případech je nutné dopátrat se také toho, zda šlo o úmyslné porušení zákazu použití zakázaného nebo nepovoleného léčiva nebo o jiný důvod výskytu reziduí. Ke krmivům se vztahuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 295/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maximální obsah chemických prvků, pesticidů, mykotoxinů, dioxinů a doplňkových látek stanovuje směrnice EP a Rady 2002/32/ES, o nežádoucích látkách v krmivech.

Vyšetřování vzorků bylo provedeno v laboratořích státních veterinárních ústavů (SVÚ) v Praze, Jihlavě, Olomouci a dále v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně (ÚSKVBL). Chemické a toxikologické laboratoře SVÚ a ÚSKVBL jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, všechny metody jsou validovány a laboratoře se pravidelně účastní kontrolních testů v programech zkoušení způsobilosti laboratoří (Proficiency Testing).

V informačním systému SVS, ve kterém dochází ke komunikaci s informačním systémem laboratoří, jsou ukládány výsledky všech vyšetření na přítomnost reziduí a kontaminantů. Data jsou shromažďována k centrálnímu zpracování v Informačním centru SVS v Liberci s využitím VPN SVS.

Data jsou zpracována především do tabulek, ke kterým uvádíme následující vysvětlivky:

n	počet vyšetření,
pozit.	počet pozitivních vyšetření (jejich výsledek byl větší než detekční limit dané metody),
% poz.	procentový podíl pozitivních vyšetření,
n+	počet nevyhovujících vyšetření, překračujících platný hygienický limit,
%+	procentový podíl nevyhovujících vyšetření,
medián	střední hodnota souboru výsledků (je-li méně než polovina výsledků pozitivních, je tato hodnota vyjádřena zkratkou n.d. = not detected),
průměr	aritmetický průměr souboru výsledků (u vzorků s výsledkem vyšetření pod detekčním limitem se do průměru započítává polovina hodnoty detekčního limitu, u výsledků kvalitativních je zde místo čísla uvedena zkratka kvalit.),
90 % kvantil	maximální hodnota po vyloučení odlehlých výsledků (je-li méně než 10 % výsledků pozitivních, je tato hodnota vyjádřena zkratkou n.d. = not detected),
maximum	nejvyšší hodnota souboru výsledků,
MMPR	minimum method performance requirements,
MRL	maximum residue limit (maximální limit reziduí – MLR),
AL	akční limit (action level)
RPA	reference point for action

Druhá část tabulek představuje rozložení výsledků vzhledem k hygienickému limitu (vyjádřeno v %).

Pravidelné odběry vzorků na určený rozsah vyšetření tvoří několikaletou časovou řadu, která dovoluje konstrukci grafů a možnost vyjádření trendů v obsahu jednotlivých škodlivých látek v konkrétních druzích potravin nebo krmiv. Prezentované mapy míst odběrů vzorků jsou založeny na lokalizaci pomocí katastrálních území nebo základních sídelních jednotek.

2. Hospodářská zvířata

U jatečných zvířat se prováděl odběr vzorků krve, moči a srsti nebo peří na farmách (průkaz používání zakázaných nebo nepovolených látek) a odběr vzorků tkání poražených zvířat na jatkách pro zjištění přítomnosti kontaminantů a reziduí, jejichž přítomnost může naznačovat nedovolené ošetření nepovolenými či zakázanými látkami nebo nedodržení stanovených ochranných lhůt veterinárních léčivých přípravků.

2.1. Skot

V roce 2024 bylo celkově poraženo 243 762 ks skotu, z nichž byly odebrány vzorky od 831 ks skotu a celkový počet odebraných vzorků byl 1277. U 7 ks skotu byl zjištěn nevyhovující výsledek.

V roce 2024 byla zařazena do vyšetřování nová matrice – plíce pro stanovení betaagonistů.

2.1.1. Telata

V žádném vzorku moči, krve, vnitřního tuku, srsti a plic telat nebylo prokázáno nepovolené použití stimulátorů růstu ani ostatních zakázaných léčiv. Ani v ostatních případech u žádného vzorku odebraného z živých telat ani vzorků tkání poražených telat nebyla zjištěna nevyhovující koncentrace sledovaných látek ani toxických prvků.

Tabulka	Výsledky vyšetření telat (12 listů)	str. 20-31

2.1.2. Mladý skot do dvou let stáří – výkrm

V roce 2024 SVS ČR poprvé detekovala v rámci ČR syntetický hormon – konkrétně nortestosteron dekanoát v plazmě jalovice. Nortestosteron dekanoát patří mezi syntetické deriváty hormonu testosteronu, tedy anabolické androgenní steroidy, jejichž použití u hospodářských zvířat je v celé Evropské unii zakázáno směrnicí Rady 96/22/ES, v České republice transponované do vyhlášky č. 291/2003. Jalovice byla na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 2019/2090 utracena a neškodně odstraněna (materiál 1. kategorie VŽP). V rámci došetření byly odebrány vzorky plazmy a srsti od dalších zvířat, v žádném vzorku se přítomnost nortestosteronu dekanoátu již nepotvrdila. Hospodářství původu jalovice však podléhá v následujícím roce zvýšenému dozoru. Dále byl ve 3 vzorcích moči detekován thiouracil. Thiouracil je zakázanou látkou inhibující činnost štítné žlázy, v jejímž důsledku dochází k zadržení vody v těle zvířat a tím ke zvýšení hmotnosti, v moči zvířat však bývá detekována i v souvislosti s příjmem brukvovitých rostlin. Vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující podle stanoviska EURL. V dalších vzorcích živých zvířat (krev, srst a moč) nebyly nalezeny rezidua veterinárních léčiv ani přítomnost nepovolených či zakázaných látek, stejně jako ve vzorcích tkání poražených zvířat. Obsahy chemických prvků (kadmia, olova, rtuti a arzénu) ve vzorcích svaloviny, jater i ledvin vyhověly ML. Koncentrace ve většině případů nedosahovaly 50 % hodnot ML. Koncentrace halogenovaných perzistentních organických znečišťujících látek také byly ve většině vzorků pod limity detekcí, v jednom vzorku svaloviny byly detekovány polychlorované bifenyly s nedioxinovým efektem na hranici maximálního limitu. Vzorek však vyhověl v rámci nejistoty měření. Koncentrace chlorovaných pesticidů a reziduí organofosforových insekticidů ve všech případech vyhověly MLR.

V rámci plánu surveillance byly odebírány vzorky moči pro vyšetření na skupinu SARMS (selektivní modulátory androgenního receptoru), ledvin pro vyšetření sedativ a svaloviny pro vyšetření povolených látek. V žádné vyšetřované matrici nebyly detekovány sledované látky.

Tabulka	Výsledky vyšetření mladého skotu do dvou let (13 listů)	str. 32-44

2.1.3. Krávy

V žádném vzorku nebyly zjištěny známky použití zakázaných léčivých substancí, stejně tak nebyly detekovány rezidua veterinárních léčivých přípravků (v jednom vzorku jater a ledvin bylo detekováno léčivo dihydrostreptomycinu, avšak pod maximálními reziduálními limity). V jednom vzorku moči byl detekován beta-zearalenon patřící do slupiny laktonů kyseliny resorcylové. Tato látka je produkována plísní *Fusarium spp*., takže je běžně přítomná v krmivu. Komerčně se z ní vyrábí zeranol, který slouží jako stimulátor růstu. V EU je však k tomuto použití zakázaná. Vzorek byl vyhodnocen jako vyhovující podle stanoviska EURL. Ve vzorcích svaloviny, jater a ledvin krav byly v ojedinělých případech detekovány minimální koncentrace kontaminujících látek, jako jsou más, PCB či těžké kovy. Téměř vždy se jednalo o koncentrace do 50 % hodnot stanovených limitů. V 6 vzorcích jater krav byla zjištěna nadlimitní hodnota mědi. V těchto případech SVS prověřuje, zda nedošlo k chybě v krmné dávce, protože měď je součástí doplňků krmiv. Ve dvou případech byla detekována koncentrace kadmia v ledvinách těsně pod hranicí maximálního limitu. Nulový záchyt nadlimitních nálezů kadmia v ledvinách skotu staršího 60 měsíců je důsledkem změny ve vyhlášce 289/2007 Sb., která zařadila tyto ledviny mezi nepoživatelné potraviny živočišného původu. Zjištěné hodnoty reziduí chlorovaných pesticidů, organofosforových insekticidů a také koncentrace aflatoxinů vyhověly limitům a nedosahovaly v naprosté většině vzorků 50 % hodnot limitů.

Tabulka	Výsledky vyšetření krav (12 listů)	str. 45-56

Z grafů průměrného obsahu chemických prvků v játrech a ledvinách skotu jsou zřejmé nízké koncentrace rtuti, olova a kadmia. Dlouhodobý trend ukazuje na pokles průměrných koncentrací olova v játrech i ledvinách.

Graf	Průměrný obsah chemických prvků v játrech skotu (1992-2024)	str. 57
Graf	Průměrný obsah chemických prvků v ledvinách skotu (1990-2024)	str. 58
Graf	Průměrný obsah sumy PCB v hovězím mase (1990-2024)	str. 59

2.2. Ovce, kozy

Rezidua nepovolených látek s hormonálním účinkem ani zbytky jiných veterinárních léčivých přípravků nebyly zjištěny u žádného vyšetřeného vzorku tkání ovcí a koz včetně moči a srsti v měřitelných koncentracích. V dalších vzorcích svaloviny, jater a ledvin ovcí a koz nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty pesticidů, chemických prvků a ostatních sledovaných reziduí a kontaminantů.

Tabulka	Výsledky vyšetření ovcí (8 listů)	str. 60-67
Tabulka	Výsledky vyšetření koz (6 listů)	str. 68-73

2.3. Prasata

V roce 2024 bylo celkově poraženo 2 260 018 ks prasat, z nichž byly odebrány vzorky od 835 ks zvířat a celkový počet odebraných vzorků byl 1565. U 2 ks prasat byl zjištěn nevyhovující výsledek.

2.3.1. Prasata – výkrm

Ve vzorku svaloviny prasete byla zjištěna přítomnost nepovolené látky ibuprofen. V těchto případech je nutné vyloučit kontaminaci vzorku na jatkách. V rámci došetření byl odebrán další vzorek ze stejné svalu skupiny prasat, který byl negativní. Došetřením v chovu nebylo zjištěno pochybení v léčbě prasat, ani se neprokázala kontaminace vzorku. V ostatních vzorcích plazmy, srsti, plic a vnitřního tuku vyšetřovaných prasat nebyly zjištěny měřitelné koncentrace reziduí nepovolených léčiv. Ve vzorcích svaloviny, jater a ledvin nebyly zjištěny nevyhovující koncentrace reziduí veterinárních léčivých přípravků ani ostatních sledovaných látek včetně dioxinů a PCB.

V rámci plánu surveillance byla ve svalovině detekována rezidua kokcidiostatik v rozmezí 50 – 75 % maximálního reziduálního limitu. V případě vyšetření moči na látky ze skupiny SARMS a ledvin na sedativa nebyly zjištěny detekovatelné hodnoty.

Grafické vyjádření průměrných hodnot obsahu chemických prvků („těžkých kovů“) dokumentuje z dlouhodobého hlediska výrazný pokles obsahu olova v játrech a ledvinách a stabilně nízký průměrný obsah rtuti a kadmia. Výsledky vyšetření na obsah PCB jednoznačně dokumentují stabilizované nízké hladiny již řadu let.

Tabulka	Výsledky vyšetření prasat (13 listů)	str. 74-86
Graf	Průměrný obsah chemických prvků v játrech prasat (1990(1)-2024)	str. 87
Graf	Průměrný obsah chemických prvků v ledvinách prasat (1990(1)-2024)	str. 88
Graf	Průměrný obsah sumy PCB ve vepřovém mase (1990-2024)	str. 59

2.3.2. Prasnice

Vyšetřování vzorků svaloviny, jater a ledvin bylo zaměřeno na rezidua veterinárních léčivých přípravků, speciálně antimikrobik. S výjimkou jedné prasnice všechny vzorky svalů, jater a ledvin odebraných v rámci plánovaného vyšetřování vyhověly stanoveným limitům ve všech případech. V jednom případě byla u prasnice prokázána nadlimitní hladina reziduí dihydrostreptomycinu v játrech. Šetřením v chovu byla zjištěna aplikace VLP s touto účinnou látkou pouze selatům. Dále byl ve svalovině prasnice podlimitně detekován valnemulin. Jedná se o pleuromutilinové antibiotikum v minulosti používané pro léčbu dysenterií a pneumonií u prasat ve formě medikovaných krmiv. Ochranná lhůta je stanovena na jeden den, ale léčba nebyla deklarovaná v Informacích o potravinovém řetězci. Při došetření byly odebrány cílené vzorky svaloviny, jater a ledvin prasete, které byly vyhovující. Doplňkovým vyšetřením kontaminantů byly zjištěny v ledvinách a játrech ve třech vzorcích hraniční hodnoty rtuti a kadmia, které ale vyhověly v rámci nejistoty stanovení.

Tabulka	Výsledky vyšetření prasnic (7 listů)	str. 89-95

2.4. Koňovití

Játra a ledviny koní nad dva roky stáří se z důvodu nadlimitních obsahů kadmia paušálně konfiskují (vyhláška č. 298/2007 Sb., v platném znění). V roce 2024 nebyly v koňském mase, játrech a ledvinách prokázány nadlimitní koncentrace sledovaných reziduí a kontaminantů. Rezidua léčiv v moči, srsti, v krevní plazmě ani ve vnitřním tuku nebyla zjištěna, včetně reziduí nepovolených farmakologicky účinných látek.

Také vyšetřením ledviny a svaloviny koně v rámci namátkového plánu dozoru (surveillance) nebyla zjištěna rezidua povolených léčiv ani sedativ.

Tabulka	Výsledky vyšetření koní (11 listů)	str. 96-106

2.5. Drůbež

Vzorky drůbeže hrabavé a vodní byly odebírány na porážkách drůbeže v jatečné váze nebo přímo na farmě.

2.5.1. Drůbež hrabavá

Ve svalovině a játrech kuřecích brojlerů nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace sledovaných reziduí veterinárních léčivých přípravků (včetně nepovolených látek) a kontaminantů. Ve svalovině byly naměřeny nízké hladiny doxycyklinu do 50 % stanoveného MRL. V játrech byly zjištěny také nízké koncentrace některých kokcidiostatik, vždy se jednalo o hladiny do 50 % MRL. Také ve vzorcích peří a v krevní plazmě nebyla zjištěna rezidua nepovolených veterinárních léčivých přípravků.

Ve vzorku svaloviny nosnice původem ze Slovenska odebraného na jatkách byla stanovena přítomnost zakázané látky chloramfenikolu. Po zhodnocení okolností odběru vzorku byla vyloučena jeho kontaminace v průběhu odběru a celá šarže masa byla neškodně odstraněna. Případ byl vložen do systému RASFF k došetření v místě původu. Ostatní vzorky svaloviny vyřazených nosnic vyhověly limitům sledovaných reziduí a kontaminantů, stejně tak játra a tuk a kůže včetně peří. Všechny sledované analyty byly pod hodnotou meze stanovitelnosti (LOQ), nebo dosahovaly maximálně 50 % hodnot stanovených limitů.

V rámci plánu surveillance ve svalovině vyřazených nosnic nebyly zjištěny zakázané látky.

Ve vzorcích svaloviny a jater krůt nebyly zjištěny koncentrace chemických prvků nad přípustná množství, hodnoty byly velmi nízké. Koncentrace chlorovaných pesticidů a PCB bezpečně vyhověly hodnotám ML. Rezidua veterinárních léčivých přípravků a doplňkových látek nebyla zjištěna v nadlimitním množství. V krevní plazmě a peří krůt nebyla prokázána rezidua zakázaných léčiv.

V rámci plánu surveillance také nebyla zjištěna rezidua zakázaných látek.

Tabulka	Výsledky vyšetření kuřat (11 listů)	str. 107-117
Tabulka	Výsledky vyšetření nosnic (7 listů)	str. 118-124
Tabulka	Výsledky vyšetření krůt (8 listů)	str. 125-132

2.5.2. Vodní drůbež

Ve svalovině a v játrech vodní drůbeže (převážně kachen) nebyla zjištěna žádná rezidua veterinárních léčivých přípravků v měřitelných koncentracích, u doplňkových látek (antikokcidik) byly v některých vzorcích jater naměřeny hladiny do 50 % ML. Stejně jako v minulých letech nebyla zjištěna rezidua chlorovaných pesticidů a PCB. Obsah chemických prvků byl velmi nízký.

Tabulka	Výsledky vyšetření vodní drůbeže (6 listů)	str. 133-138

2.6. Akvakultura

2.6.1. Sladkovodní ryby

Vzorky převážně kaprů a pstruhů, ale i jiných druhů ryb byly odebírány z chovných zařízení a u zpracovatelů ryb. U vzorků kaprů nebyla zjištěna žádná rezidua nepovolených léčivých přípravků a ostatních léčiv. Také ostatní vyšetřované chemické látky a toxické kovy byly hluboko pod povolenými limity. U kaprů nebyl zjištěn žádný vzorek s měřitelným obsahem reziduí nepovolené malachitové zeleně (MZ) nebo její metabolické formy leukomalachitové zeleně (LMZ). Pro tuto látku, nepovolenou v chovech ryb určených pro lidskou spotřebu, platí tzv. referenční hodnota pro opatření (RHO) pro sumu MZ a LMZ, který je od listopadu 2022 výrazně nižší 0,5 µg/kg (původně byl na hodnotě 2,0 µg/kg). Při jejím překročení je potravina zdravotně závadná. Rezidua MZ a LMZ byla zjištěna v pěti chovech pstruhů. Ve třech chovech pstruhů byla zjištěna koncentrace nad RHO (3,15 µg/kg, 0,74 µg/kg a 0,51 µg/kg). V důsledku tohoto zjištění byly odebrány vzorky dalších šarží a druhů ryb, které v jednom z těchto chovů také překročily referenční hodnotu pro opatření. V tomto chovu tak musela být nařízena následná opatření, a to utracení a neškodné odstranění ryb. V ostatních chovech byly další vzorky vyhovující. Ve dvou vzorcích svaloviny pstruhů byla zachycena měřitelná množství antibiotika enrofloxacin. Jelikož se jedná o antibiotikum s indikačním omezením neregistrovaným pro akvakulturní chovy, budou chovy původu zařazeny do dalšího vzorkování. V některých vzorcích ryb byly zjištěny měřitelné hladiny průmyslových kontaminantů a těžkých kovů, avšak nikdy nepřekročily 50 % hladinu hygienických limitů. Stejně tak nebyly zjištěny žádné nevyhovující koncentrace pesticidů.

V rámci plánu namátkového dozoru (surveillance), do kterého je zahrnuto vyšetření na některé zakázané látky (stilbeny, laktony kyseliny resorcylové, anthelmintika) a širokou škálu povolených léčiv, nebyly zjištěny žádné významně zvýšené hodnoty, naopak se ve většině případů pohybovaly pod mezí detekce.

Tabulka	Výsledky vyšetření sladkovodních ryb – kapři (6 listů)	str. 139-144
Tabulka	Výsledky vyšetření sladkovodních ryb – pstruzi (5 listů)	str. 145-149
Tabulka	Výsledky vyšetření sladkovodních ryb – ostatní druhy (5 listů)	str. 150-154

2.6.2. Mořské ryby

V této kategorii je odebírána svalovina mořských ryb (nejčastěji makrela, tuňák, sardinka, sleď) především pro vyšetření na obsah histaminu. Zjištěné hodnoty jsou velmi nízké a nedosahují limitů stanovených nařízením Komise č. 2073/2005 (100 mg/kg).

Tabulka	Výsledky vyšetření mořských ryb	str. 155

2.6.3. Korýši

Ve vzorcích svaloviny korýšů odebraných převážně ve skladech a tržní síti nebyla zjištěna rezidua zakázaných ani nepovolených látek, stejně jako koncentrace kontaminujících látek byly na velmi nízké hladině.

Tabulka	Výsledky vyšetření korýšů	str. 156

2.7. Králíci

Ve svalovině ani játrech králíků domácích nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty sledovaných chemických prvků ani chlorovaných pesticidů a PCB. Také nebyla prokázána rezidua veterinárních léčivých přípravků v měřitelných koncentracích. V játrech byly v několika případech zjištěny kokcidiostatika (diclazuril, robenidin), ve všech případech se ale jednalo o hodnoty do 50 % MRL.

Vyšetřením svaloviny v rámci plánu surveillance byla v jednom případě zjištěná měřitelná koncentrace diclazurilu (na hladině do 50 % stanoveného limitu).

Pro kokcidiostatikum robenidin skončila dne 12. června platnost povolení jako doplňkové látky pro králíky. Králík tak je na základě nařízení Komise č. 124/2009 necílovým druhem, pro který je však u robenidinu stanovena výjimka (nevztahuje se na ně maximální limit pro tkáně v rámci nevyhnutelné

křížové kontaminace). Do budoucna tedy vyvstává otázka interpretace možných reziduí robenidinu v tkáních králíků.

Tabulka	Výsledky vyšetření králíků (6 listů)	str. 157-162

2.8. Pštrosi

Ve svalovině a játrech pštrosů nebyla zjištěna rezidua veterinárních léčivých přípravků včetně nepovolených a zakázaných farmakologicky účinných látek.

Také nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty chemických prvků a dalších kontaminantů, ani rezidua pesticidů (ve svalovině v jednom vzorku byl zjištěn obsah sumy PCB bez dioxinového efektu těsně pod maximálním limitem).

Tabulka	Výsledky vyšetření pštrosů (3 listy)	str. 163-165

2.9. Farmová zvěř

2.9.1. Spárkatá zvěř – farmový chov

Ve tkáních farmové zvěře nebyly prokázány měřitelné koncentrace zakázaných veterinárních léčivých přípravků včetně nepovolených látek s hormonálním účinkem, ani rezidua veterinárních léčivých přípravků a doplňkových látek (antikokcidik).

Ve svalovině zvěře chované na farmách také nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace chlorovaných pesticidů, PCB a chemických látek.

Tabulka	Výsledky vyšetření spárkaté zvěře z farmových chovů (3 listy)	str. 166-168

3. Lovná zvěř

V této kapitole jsou prezentovány výsledky vyšetřování svaloviny (zvěřiny) hlavních druhů volně žijící lovné zvěře. Vzorky svaloviny byly odebírány převážně ve zvěřinových závodech. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvěř lovenou střelnou zbraní se střelivem obsahujícím olovo, je nutné výsledky stanovení tohoto prvku posuzovat také s ohledem na možnou kontaminaci střelou. Nařízení Komise 2023/915, kterým se stanoví maximální limity (ML) některých kontaminujících látek v potravinách, neudává ML olova pro maso a orgány lovné zvěře. Z hlediska zabránění nadbytečné zátěže konzumenta zvěřiny olovem, posuzovaly orgány veterinární správy hodnoty olova nad „akční limit“ (AL) doporučený limit Hlavním hygienikem (0,1 mg.kg-1) jako vysoké, potenciálně ohrožující zdraví konzumenta při dlouhodobé konzumaci. O těchto zjištěních byli informováni uživatelé honiteb a výrobci masných výrobků ze zvěřiny. Opatření po zjištění nadlimitních hodnot olova u lovné zvěře spočívají v upozornění provozovatele zvěřinového závodu. V případě, že je zvěřina zpracovávána do výrobků ze zvěřiny (např. salámů a klobás), provede úřední veterinární lékař odběr vzorků těchto výrobků ke kontrole obsahu olova.

3.1. Prasata divoká (černá zvěř)

Pro kontrolu, zda prase divoké mohlo pozřít medikovaná krmiva určená pro léčbu parazitárních onemocnění spárkaté zvěře, provádí SVS vyšetření reziduí ivermektinu (v játrech), mebendazolu a rafoxanidu (ve svalovině). Všechny vzorky jater a svaloviny prasat divokých z lokalit, kde se prováděla antiparazitární léčba, byly v roce 2024, stejně jako v předchozích letech, na sledovaná rezidua negativní.

V důsledku přetrvávající zátěže prostředí chlorovanými pesticidy byly v minulosti pravidelně zjišťovány nadlimitní koncentrace sumy DDT. Tento insekticid byl hojně používaný především v 50. a 60. letech minulého století. V Československu bylo DDT zakázáno v roce 1974, ale ještě několik let se používalo v humánní medicíně pro likvidaci vši vlasové. DDT je v prostředí rozkládáno chemickou i biologickou cestou (poločas rozpadu 8–15 let). Ve vzorcích odebraných v roce 2024 bylo DDT detekováno v 6 vzorcích, avšak u všech se jednalo o hodnoty do 50 % ML (0,1 mg/kg). Dále byl u prasat divokých zjištěn jeden nadlimitní případ polychlorovaných bifenylů (PCB). Z další skupiny kontaminantů – těžkých kovů, které jsou pravidelně ve svalovině divokých prasat kontrolovány, nebyly detekovány

žádné nadlimitní hodnoty. Z této skupiny je především významné olovo používané ve střelivu, ze kterých může docházet ke kontaminaci okolních tkáních.

Tabulka	Výsledky vyšetření prasat divokých – černé zvěře (2 listy)	str. 169-170

3.2. Ostatní spárkatá zvěř

Ve skupině ostatní spárkaté zvěře (mimo prasata divoká) byly vyšetřeni jeleni evropští, jeleni sika, daňci, srnci a mufloni (celkem vyšetřeno 33 ks zvěře). V žádném vzorku nebyly detekovány nadlimitní koncentrace vyšetřovaných látek.

Tabulka	Výsledky vyšetření ostatní spárkaté zvěře	str. 171

4. Potraviny živočišného původu

4.1. Mléko

V rámci úředních kontrol byly odebírány směsné vzorky syrového kravského mléka v chovech, z mléčných automatů, příp. v mlékárnách před vyprázdněním cisterny, v případě ovčího a kozího syrového mléka byly vzorky odebírány převážně v oblastech s vyšším počtem chovaných ovcí nebo koz.

4.1.1. Syrové kravské mléko

V žádném odebraném vzorku nebyly prokázány nadlimitní hodnoty chemických prvků, chlorovaných pesticidů, PCB, organofosforových insekticidů, mykotoxinů (aflatoxinu M1), reziduí veterinárních léčivých přípravků, ani přítomnost nepovolených nebo zakázaných léčiv. Žádný ze sledovaných analytů nedosahoval svojí koncentrací 50 % hodnoty stanoveného limitu, respektive většina analytů v syrovém kravském mléce nebyla zjištěna v měřitelném množství.

V rámci plánu namátkového dozoru nebyl zjištěn žádný nevyhovující výsledek.

Tabulka	Výsledky vyšetření syrového kravského mléka (7 listů)	str. 172-178

4.1.2. Syrové ovčí a kozí mléko

Ve vzorcích ovčího a kozího mléka nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty sledovaných chemických prvků, reziduí pesticidů, PCB, dioxinů a reziduí veterinárních léčiv. Převážná většina ostatních reziduí a kontaminantů nebyla měřitelná. Rezidua nepovolených veterinárních léčivých přípravků a přítomnost aflatoxinu M1 nebyly prokázány u žádného vyšetřeného vzorku v měřitelných hodnotách.

Grafické vyjádření trendu obsahu PCB v syrovém kravském, kozím a ovčím mléku dokládá nízké hladiny tohoto kontaminantu již řadu let v porovnání se současně platným ML (40 ng.g-1 tuku).

Tabulka	Výsledky vyšetření syrového ovčího mléka (4 listy)	str. 179-182
Tabulka	Výsledky vyšetření syrového kozího mléka (3 listy)	str. 183-185
Graf	Průměrný obsah sumy PCB v syrovém mléku krav, koz a ovcí (1998-2024)	str. 186

4.2. Vejce

4.2.1. Slepičí vejce

Ve vzorcích slepičích vajec nebyla zjištěna rezidua doplňkových látek (antikokcidik) a veterinárních léčivých přípravků. Vzorkovaná slepičí vejce byla po stránce kontaminace chemickými látkami a rezidui veterinárních léčiv bezpečná (zdravotně nezávadná). Obsah chlorovaných pesticidů, toxických chemických prvků, dioxinů a PCB vyhověl ve všech případech limitům. Pouze v jednom případě byla neměřena limitní hodnota analytu DDT (suma). Dále byly naměřeny v několika vzorcích stopová množství kokcidiostatik nikarbazinu a salinomycinu a dioxinů.

V rámci plánu namátkového dozoru nebyl zjištěn žádný nevyhovující výsledek.

Tabulka	Výsledky vyšetření slepičích vajec (7 listů)	str. 187-193

4.2.2. Křepelčí vejce

U křepelčích vajec nebyly zjištěny měřitelné koncentrace veterinárních léčivých přípravků, doplňkových látek (antikokcidik), chlorovaných pesticidů a PCB.

Tabulka	Výsledky vyšetření křepelčích vajec (3 listy)	str. 194-196

4.3. Med

Měřitelné koncentrace veterinárních léčivých přípravků včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany) nebyly prokázány, stejně jako v případě pesticidů (ve dvou vzorcích byly naměřeny limitní hodnoty pro glyfosát, vzorky však vyhověly po započtení nejistoty měření). Dlouhodobě jsou v medu zjišťovány měřitelné koncentrace těžkých kovů – kadmia a olova. V roce 2024 však žádný ze vzorků nebyl nevyhovující.

Při zhodnocení výsledků v rámci plánu namátkového dozoru můžeme konstatovat, že všechny testované látky nedosahují testovaných koncentrací, výjimkou je záchyt antiparazitika amitraz ve dvou vzorcích z 5, avšak opět pouze na hladinách do 50 % limitu.

Grafy obsahu olova a kadmia od roku 1992 dokládají nízké hladiny obou prvků s náznakem klesající koncentrace. V případě olova jsou patrné extrémy v kontaminaci medu olovem způsobené používáním starých zařízení pro vytáčení medu s dříve používaným pájením kovových dílů pájkou s obsahem olova. V roce 2024 nebyl zjištěn žádný takový případ.

Tabulka	Výsledky vyšetření medu (4 listy)	str. 197-200
Graf	Průměrný obsah kadmia a olova v medu (1992-2024)	str. 201

4.4. Střeva

Střeva jsou zařazena do kontroly jako komodita pro vyšetření na průkaz použití zakázaných látek. Jsou odebírána vepřová, skopová i hovězí střeva v jakémkoliv stupni produkce, během zpracování či skladování. Zakázané látky nebyly detekovány v žádném odebraném vzorku.

Tabulka	Výsledky vyšetření střev	str. 202

5. Hlemýždi

Hlemýždi byly pro vzorkování zařazeni v roce 2024 jako nová komodita. Kontrola byla zaměřena na kontaminanty ze skupiny těžkých kovů, konkrétně byl testován obsah kadmia, olova a rtuti. Téměř ve všech odebraných vzorcích byly zjištěny měřitelné koncentrace všech prvků. S výjimkou jednoho vzorku však vyhověly legislativním, příp. akčním limitům. Jeden vzorek svaloviny šneka byl vyhodnocen jako nevyhovující v analytu olovo (výsledek 0,403 mg/kg, akční limit 0,1 mg/kg). V rámci došetření byly odebrány vzorky vody, krmiva a desek, na kterých jsou hlemýždi chováni. S ohledem na absenci legislativních požadavků však nebylo jednoznačně možné určit původ zvýšeného množství olova. V roce 2025 však bude probíhat další vzorkování.

Tabulka	Výsledky vyšetření hlemýžďů	str. 203

6. Vyšetření na obsah „dioxinů“

Vyšetřování vybraných vzorků na obsah „dioxinů“ (PCDD/F): polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a dioxinům podobných PCB (DL-PCB) neprokázalo v žádném vzorku nadlimitní hodnoty. Výsledky byly posuzovány podle limitů stanovených v nařízení

Komise 2023/915, v aktuálním znění. U všech sledovaných kategorií jsou patrné nízké hladiny „dioxinů“, ve většině případů jsou naměřené hodnoty hluboce pod stanovenými maximálními limity.

Graf	Průměrný obsah dioxinů v potravinách a surovinách (4 listy)	str. 204-207

7. Potravinářské výrobky

Od roku 2018 jsou do plánu kontrol reziduí a kontaminantů zařazeny odběry vzorků některých potravinářských výrobků přímo od výrobců nebo v místech určení.

7.1. Masné výrobky

Vzorky masných a drůbežích masných tepelně neopracovaných výrobků (TNMV) jsou na základě analýzy rizika testovány na vybrané skupiny pesticidů a kontaminantů. Všechny odebrané vzorky vyhověly legislativním požadavkům ve všech případech sledovaných skupin (chlorované pesticidy, PCB).

V případě masných a drůbežích masných tepelně opracovaných výrobků (TOMV) byla u jednoho vzorku masného výrobku (uzená klobása) prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků PAU (PAH – Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), jak pro sumu čtyř indikátorových polyaromátů (PAH4), tak i pro samostatný benzo[a]pyren. Jednalo se o malý výrobní provoz s „klasickou“ technologií uzení. Provozovateli byla nařízena úprava stávající technologie uzení.

U masných výrobků ze zvěřiny byla v 1 případě zjištěna koncentrace olova nad hranici AL (0,15 mg/kg) stanovené na základě hodnocení rizika a doporučení Hlavním hygienikem ČR. Jednalo se o výrobek pocházející ze zemí EU (Rakousko), proto byl případ vložen do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). V rámci cíleného došetření byl odebrán podobný výrobek téhož výrobce, jehož koncentrace olova již vyhověla po započtení nejistoty měření.

Ostatní vzorky masných výrobků včetně výrobků z drůbežího masa vyhověly v obsahu sledovaných analytů (včetně toxických kovů) maximálním limitům.

Tabulka	Výsledky vyšetření masných a drůbežích masných výrobků	str. 208

7.2. Mléčné výrobky

Všechny vzorky konzumního mléka, másla, tavených, čerstvých i zrajících sýrů bezpečně vyhověly limitům pro sledované látky. V případě uzených mléčných výrobků jsou sledovány hladiny polyaromatických uhlovodíků.

Tabulka	Výsledky vyšetření mléčných výrobků (2 listy)	str. 209-210

7.3. Vaječné výrobky

Ve všech 5 vzorcích vaječných výrobků nebyla zjištěna žádná rezidua biocidních přípravků (např. fipronilu).

Tabulka	Výsledky vyšetření vaječných výrobků	str. 211

7.4. Rybí výrobky

U mořských rybích výrobků byly všechny odebrané vzorky vyhovující. Sledovány jsou především kontaminující látky, z nichž se většina pohybovala na hranici 50 % maximálních limitů. Sledované hodnoty histaminu byly také velmi nízké.

U výrobků ze sladkovodních ryb nebyly zjištěny žádné nevyhovující hodnoty.

Tabulka	Výsledky vyšetření sladkovodních a mořských výrobků	str. 212

7.5. Živočišné tuky a oleje

V rámci této kategorie je předmětem odběru vzorků škvařené sádlo. Hlavními vyšetřovanými skupinami jsou kontaminující látky, z nichž naměřené hodnoty dioxinů, PCB a polyaromatických uhlovodíků nedosahovaly 50 % stanovených limitů.

Tabulka	Výsledky vyšetření živočišných tuků a olejů	str. 213

8. Kojenecká výživa a výživa pro malé děti

V této kategorii jsou vyšetřovány pouze výživy s přídavkem živočišných produktů.

Koncentrace reziduí všech vzorků vyhověly limitům (MRL, ML a AL) dle platné legislativy. V některých vzorcích byla nalezena rezidua na hladinách vyšších než mez kvantifikace (LOQ), tyto naměřené hodnoty byly však nižší než legislativou dané limity.

Tabulka	Výsledky vyšetření kojeneckých a dětských výživ (3 listy)	str. 214-216

9. Krmiva

Vyšetřování krmných surovin a krmných směsí na obsah chemických prvků, zbytků pesticidních látek, nepovolených veterinárních léčiv, na přítomnost mykotoxinů, případně antikokcidik v krmivech je součástí kontroly zdravotní nezávadnosti krmiv v rámci veterinárního hygienického dozoru. Krmiva s vyšším než přípustným obsahem kontaminujících látek a reziduí mohou být významným zdrojem potenciální zdravotní závadnosti surovin a potravin živočišného původu. Cestou vody k napájení zvířat mohou být podávány veterinární léčivé přípravky případně i zakázaná léčiva. Proto se veterinární dozor soustředí na ta krmiva a krmné suroviny, případně vody, které tvoří významnou složku v krmné dávce určitého druhu jatečných zvířat nebo mohou být, na základě zkušeností z minulých let, zdrojem kontaminace.

9.1. Krmné suroviny živočišného původu

Vyšetřování krmných surovin a krmiv živočišného původu na přítomnost reziduí a kontaminantů se soustředilo na dovážené rybí moučky a na kafilerní tuky.

Předmětem sledování byly krmné rybí moučky z hlediska obsahu toxických chemických prvků, chlorovaných pesticidů, „dioxinů“ (polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů /PCDD/PCDF/), „dioxin-like“ PCB (PCB s dioxinovým účinkem /DL-PCB/) a sumy PCDD/F-PCB, polybromovaných difenyletherů (PBDE) a hexabromocyklododekanů (HBCDDs). U dovážených rybích mouček nebyly zjištěny nevyhovující koncentrace sledovaných reziduí a kontaminantů. Koncentrace chlorovaných pesticidů, dioxinů, PCB, bromovaných zpomalovačů hoření a obsahy toxických kovů byly vyhovující. Přesto je nutné stále sledovat rybí moučky pocházející z oblasti Baltského moře, kde je všeobecně známa větší kontaminace některých druhů ryb dioxiny (treska, sleď aj.). Také obsah těžkých kovů, zvláště rtuti/methylrtuti a arzénu, je nutné v rybích moučkách nadále kontrolovat.

Vzorky krmných surovin živočišného původu (kafilerní tuky) neobsahovaly nadlimitní množství polychlorovaných bifenylů (PCB), dioxinů a bromovaných sloučenin. Všechny naměřené hodnoty byly nízké stejně jako v loňském roce. Z toho lze odvodit, že průměrný obsah těchto perzistentních organických polutantů je v podmínkách chovu hospodářských zvířat nízký až zanedbatelný.

Tabulka	Výsledky vyšetření rybích mouček	str. 217
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných surovin živočišného původu (kafilerních tuků)	str. 218

9.2. Kompletní krmiva a doplňková krmiva

U kompletních a doplňkových krmiv pokračoval průzkum (surveillance) obsahu niklu (Ni) v různých krmivech započatý v předchozích letech na základě doporučení Komise 2016/C235/01. Podle námi nastaveného „pracovního“ akčního limitu pro rok 2023 (10 mg/kg) tuto hodnotu nepřekročil žádný vzorek. Stejným způsobem jako v případě niklu byly prováděny analýzy krmiv na obsah mědi, po zhodnocení akčních limitů pro jednotlivé druhy zvířat nebyl shledán žádný nevyhovující výsledek. Koncentrace ostatních vyšetřovaných analytů (pesticidy, mykotoxiny, těžké kovy, PCB) byly ve všech krmivech vyhovující.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly, až na výjimky, zjištěny nevyhovující koncentrace sledovaných analytů ve všech skupinách krmiv včetně krmiv z dovozu. V krmných směsích pro drůbež byly zjištěny ve třech případech nevyhovující koncentrace doplňkových látek – kokcidiostatik (1x monensin, 2x salinomycin). Rezidua nepovolených látek a ostatních veterinárních léčivých přípravků nebyla zjištěna v nadlimitních koncentracích v žádném vzorku krmných směsí pro jednotlivé druhy (králíky, prasata, skot, ryby) a kategorie hospodářských zvířat.

Grafické vyjádření trendu obsahu chemických prvků v kompletních krmných směsích svědčí o téměř stabilizovaném obsahu arzénu, kadmia, olova i rtuti na nízkých hodnotách vzhledem k limitům. U olova a rtuti lze pozorovat pokles jeho obsahu v krmných směsích v průběhu třiceti let.

Tabulka	Výsledky vyšetření kompletních a doplňkových krmiv	str. 219
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných směsí pro drůbež	str. 220
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných směsí pro králíky	str. 221
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných směsí pro prasata	str. 222
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných směsí pro skot	str. 223
Tabulka	Výsledky vyšetření krmných směsí pro ryby	str. 224
Graf	Průměrný obsah chemických prvků v kompletních a doplňkových krmivech (1991/2–2024)	str. 225

9.3. Vody

Vyšetřování vod k napájení hospodářských zvířat se provádí za účelem zjištění případné aplikace nepovolených léčiv. Tato vyšetření se však provádí jen v případě důvodného podezření nebo při cíleném dohledávání pozitivních nálezů u hospodářských zvířat, nebo jen namátkovým způsobem. V roce 2024 bylo vyšetřeno celkem pět vzorků vod (náhodný výběr) na průkaz přítomnosti nepovolených a zakázaných veterinárních léčivých přípravků. Ani v jednom případě nebyly zjištěny měřitelné koncentrace, to znamená, že v žádném případě nebyla zjištěna rezidua svědčící o nezákonném použití těchto látek.

Tabulka	Výsledky vyšetření vod k napájení hospodářských zvířat	str. 226

10. Závěr

V roce 2024 zajistila Státní veterinární správa (SVS) v laboratořích státních veterinárních ústavů (SVÚ) a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) celkem 125 875 vyšetření na obsah reziduí a kontaminantů, z nichž 23 vzorků bylo nadlimitních (0,02 %).

U skotu bylo prokázáno 7 případů nevyhovujících zjištění, přičemž žádný nebyl zjištěn pro kategorii telat, jeden případ se týkal kategorie skot výkrm a ostatní případy byly zjištěny u krav. V roce 2024 SVS ČR poprvé detekovala v rámci ČR syntetický hormon – konkrétně nortestosteron dekanoát v plazmě jalovice. V 6 vzorcích jater krav byla zjištěna nadlimitní hodnota mědi.

V žádném vyšetřeném vzorku tkání ovcí a koz včetně moči a srsti nebyla zjištěna rezidua nepovolených látek s hormonálním účinkem ani zbytky jiných veterinárních léčivých přípravků v

měřitelných koncentracích. V dalších vzorcích svaloviny, jater a ledvin ovcí a koz nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty chemických prvků a ostatních sledovaných reziduí a kontaminantů.

Ve vzorku svaloviny prasete byla zjištěna přítomnost nepovolené látky ibuprofen a v jednom vzorku jater prasnice byla prokázána nadlimitní hladina reziduí dihydrostreptomycinu.

Ve vzorku svaloviny nosnice původem ze Slovenska odebraného na jatkách byla stanovena přítomnost zakázané látky chloramfenikolu. Po zhodnocení okolností odběru vzorku byla vyloučena jeho kontaminace v průběhu odběru a celá šarže masa byla neškodně odstraněna. Případ byl vložen do systému RASFF k došetření v místě původu. Vzorky odebrané od vodní drůbeže vyhověly všem limitům, stejně jako vzorky odebrané od pštrosů.

V roce 2024 nebyly v koňském mase, játrech a ledvinách prokázány nadlimitní koncentrace sledovaných reziduí a kontaminantů.

U kaprů nebyla zjištěna rezidua nepovolených veterinárních léčivých přípravků a ostatních léčiv. Také ostatní vyšetřované chemické látky a toxické kovy byly hluboko pod povolenými limity. U kaprů nebyl zjištěn žádný vzorek s měřitelným obsahem reziduí nepovolené malachitové zeleně (MZ) nebo její metabolické formy leukomalachitové zeleně (LMZ). Rezidua MZ a LMZ však byla zjištěna v pěti chovech pstruhů. Ve třech chovech pstruhů byla zjištěna rezidua MZ a LMZ nad referenční hodnotu pro opatření (3,15 µg/kg, 0,74 µg/kg a 0,51 µg/kg). V důsledku tohoto zjištění byly odebrány vzorky dalších šarží a druhů ryb, které v jednom z těchto chovů také překročily referenční hodnotu pro opatření. V tomto chovu byly ryby utraceny a neškodně odstraněny. V ostatních chovech následné vzorky vyhověly. Ve vzorcích svaloviny mořských ryb ani korýšů nebyla zjištěna rezidua zakázaných ani nepovolených látek, stejně jako koncentrace kontaminujících látek byly na velmi nízké hladině.

Ve svalovině ani játrech králíků domácích nebyly zjištěny nadlimitní hodnoty sledovaných chemických prvků, chlorovaných pesticidů, ani PCB. Také nebyla prokázána rezidua veterinárních léčivých přípravků v měřitelných koncentracích, v játrech nebyly zjištěny kokcidiostatika v nadlimitních hodnotách.

Ve svalovině zvěře chované na farmách nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace chlorovaných pesticidů a PCB ani doplňkových látek (antikokcidik), toxických prvků ani přítomnost reziduí zakázaných léčiv.

U prasat divokých byl zjištěn jeden nadlimitní případ polychlorovaných bifenylů (PCB). Z další skupiny kontaminantů – těžkých kovů, které jsou pravidelně ve svalovině divokých prasat kontrolovány, nebyly detekovány žádné nadlimitní hodnoty. Všechny vzorky jater a svaloviny prasat divokých z lokalit, kde se aplikují antiparazitární přípravky pro odčervení jelení a srnčí zvěře, byly v roce 2024 na sledovaná rezidua negativní, stejně jako v předchozích letech. Ve skupině ostatní spárkaté zvěře (mimo prasata divoká) nebyly žádné vzorky s nevyhovujícím obsahem sledovaných látek a toxických prvků.

Vzorky syrového ovčího, kozího a kravského mléka vyhověly stanoveným limitům a ani ve vzorcích slepičích a křepelčích vajec nebyla zjištěna rezidua doplňkových látek (antikokcidik) a veterinárních léčivých přípravků.

V medu nebyly prokázány měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a PCB, insekticidů, pyrethroidů a veterinárních léčivých přípravků včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany).

V žádném vzorku odebraných střev nebyly detekovány zakázané látky.

Hlemýždi byly pro vzorkování zařazeni v roce 2024 jako nová komodita. Kontrola byla zaměřena na kontaminanty ze skupiny těžkých kovů, konkrétně byl testován obsah kadmia, olova a rtuti. Jeden vzorek svaloviny šneka byl vyhodnocen jako nevyhovující v analytu olovo (výsledek 0,403 mg/kg, akční limit 0,1 mg/kg).

Vzorky ze skupiny potravinářských výrobků, konkrétně masných a drůbežích masných tepelně neopracovaných výrobků (TNMV), vyhověly legislativním požadavkům ve všech případech sledovaných kontaminantů (chlorované pesticidy, PCB, PAH). V případě masných a drůbežích masných tepelně opracovaných výrobků (TOMV) byla u jednoho vzorku uzené klobásy prokázána nadlimitní koncentrace

polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), jak pro sumu čtyř indikátorových polyaromátů (PAH4), tak i pro samostatný benzo[a]pyren. U masných výrobků ze zvěřiny byla v jednom případě zjištěna koncentrace olova nad hranici AL. Jednalo se o výrobek pocházející ze zemí EU (Rakousko), proto byl případ vložen do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Všechny vzorky mléčných výrobků (sýry a ostatní mléčné výrobky) bezpečně vyhověly limitům pro všechny sledované kontaminanty, rezidua pesticidů a aflatoxin M1. Ve všech vzorcích vaječných výrobků nebyla zjištěna žádná rezidua pesticidů (pyretroidů, organofosforových insekticidů) ani biocidních přípravků (včetně fipronilu). U výrobků ze sladkovodních ryb nebyly zjištěny žádné nevyhovující hodnoty, stejně jako u výrobků z mořských ryb. V rámci kategorie živočišné tuky a oleje byly odebírány vzorky škvařeného sádla, v nichž hlavními vyšetřovanými skupinami jsou kontaminující látky. Všechny naměřené hodnoty dioxinů, PCB a polyaromatických uhlovodíků v nich nedosahovaly 50 % stanovených limitů.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyly, až na výjimky, zjištěny nevyhovující koncentrace sledovaných analytů ve všech skupinách krmiv včetně krmiv z dovozu. V krmných směsích pro drůbež byly zjištěny ve třech případech nevyhovující koncentrace doplňkových látek – kokcidiostatik (1x monensin, 2x salinomycin). Vzorky krmných surovin živočišného původu (kafilerní tuky) neobsahovaly nadlimitní množství polychlorovaných bifenylů (PCB), dioxinů a bromovaných sloučenin. Podání nepovolených léčiv cestou vody k napájení hospodářských zvířat nebo v chovu ryb nebylo zjištěno stejně jako v předcházejících letech.

Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále za příznivou. Nálezy reziduí veterinárních léčiv – antimikrobik jsou stále na nízké úrovni, pochybení jsou u těchto skupin látek zjišťována v oblasti nesprávně stanovené ochranné lhůty, případně nesplněním formálních náležitostí při odeslání zvířat na jatky. Naopak nepříznivá jsou opakovaná zjištěni reziduí nepovolené látky – malachitové zeleně (a její metabolické formy) k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů. Varováním pro budoucí zacílení kontrol by také měl být první nález zakázané látky - syntetického steroidu nortestosteronu dekanoátu v plasmě jalovice.

Celkový přehled vyšetření na CL podle komodit a důvodů vyšetření v roce 2023

komodita		vyšetření	pozitivní	% pozit.	nadlimitní	% nadlim.
lovná a farmová zvěř a ryby		**4 931**	**491**	**9,96**	**6**	**0,12**
	monitoring	4 450	349	7,84	3	0,07
	cílené vyšetření	113	61	53,98	3	2,65
	dovoz EU	133	57	42,86	0	0,00
	dovoz mimo EU	235	24	10,21	0	0,00
hospodářská zvířata		**73 823**	**1 263**	1,71	**13**	0,02
	monitoring	73 102	1 246	1,70	13	0,02
	cílené vyšetření	70	1	1,43	0	0,00
	dovoz EU	648	16	2,47	0	0,00
	dovoz mimo EU	3	0	0,00	0	0,00
potraviny a suroviny živočišného původu		**20 948**	**1 011**	4,83	**9**	0,04
	monitoring	20 015	848	4,24	6	0,03
	cílené vyšetření	26	13	50,00	1	3,85
	dovoz EU	787	118	14,99	2	0,25
	dovoz mimo EU	120	32	26,67	0	0,00
krmiva		**2 669**	**695**	26,04	**4**	0,15
	monitoring	2 392	627	26,21	4	0,17
	cílené vyšetření	12	0	0,00	0	0,00
	dovoz EU	214	57	26,64	0	0,00
	dovoz mimo EU	51	11	21,57	0	0,00
vody		**60**	**0**	0,00	**0**	0,00
	monitoring	60	0	0,00	0	0,00
	cílené vyšetření	0	0	0,00	0	0,00

celkem všechny vzorky		**102 431**	**3 460**	**3,38**	**32**	**0,03**
	monitoring	**100 019**	**3 070**	**3,07**	**26**	**0,03**
	cílené vyšetření	**221**	**75**	**33,94**	**4**	**1,81**
	dovoz EU	**1 782**	**248**	**13,92**	**2**	**0,11**
	dovoz mimo EU	**409**	**67**	**16,38**	**0**	**0,00**

Celkový přehled vyšetření na CL podle komodit a důvodů vyšetření v roce 2024

komodita		vyšetření	pozitivní	% pozit.	nadlimitní	% nadlim.
lovná a farmová zvěř a ryby		**5 502**	**485**	**8,81**	**7**	**0,13**
	monitoring	5 113	440	8,61	5	0,10
	cílené vyšetření	49	4	8,16	2	4,08
	dovoz EU	233	29	12,45	0	0,00
	dovoz mimo EU	107	12	11,21	0	0,00
hospodářská zvířata		**91 560**	**1 185**	**1,29**	**10**	**0,01**
	monitoring	90 529	1 157	1,28	9	0,01
	cílené vyšetření	93	0	0,00	0	0,00
	dovoz EU	938	28	2,99	1	0,11
	dovoz mimo EU	0	0	0,00	0	0,00
potraviny a suroviny živočišného původu		26 084	953	**3,65**	3	0,01
	monitoring	24 737	812	**3,28**	2	0,01
	cílené vyšetření	78	5	**6,41**	0	0,00
	dovoz EU	1 099	118	**10,74**	1	0,09
	dovoz mimo EU	170	18	**10,59**	0	0,00
krmiva		**2 549**	**515**	**20,20**	**3**	0,12
	monitoring	2 367	491	**20,74**	3	0,13
	cílené vyšetření	2	1	**50,00**	0	0,00
	dovoz EU	179	23	**12,85**	0	0,00
	dovoz mimo EU	1	0	**0,00**	0	0,00
vody		**180**	**0**	**0,00**	**0**	0,00
	monitoring	180	0	0,00	0	0,00
	cílené vyšetření	0	0	0,00	0	0,00

celkem všechny vzorky		**125 875**	**3 138**	**2,49**	**23**	**0,02**
	monitoring	**122 926**	**2 900**	**2,36**	**19**	**0,02**
	cílené vyšetření	**222**	**10**	**4,50**	**2**	**0,90**
	dovoz EU	**2 449**	**198**	**8,08**	**2**	**0,08**
	dovoz mimo EU	**278**	**30**	**10,79**	**0**	**0,00**

telata - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař. 37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	32	0	0,0	0	0,0	11,09375	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamycin, neomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kanamycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Paromomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	32	0	0,0	0	0,0	11,09375	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	32	0	0,0	0	0,0	11,09375	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Amoxicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	14	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Fenoxymethylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	23	0	0,0	0	0,0	22,39130	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

telata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Ceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ciprofloxacin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Lomefloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Nalidixic acid	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	22,39130	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gamithromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Makrolidy	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Pirlimycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tildipirosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylvalosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	17	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg

telata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadiazin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	17	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	37	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Doxycyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Epi-Chlortetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	4	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	4	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

telata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1dp	Flufenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	4	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	4	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Metamizol	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	4	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00178	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00123	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2a	Kadmium	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg

telata - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg

telata - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	55	0	0,0	0	0,0	11,52727	n.d.	n.d.	16,50000	#
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin	56	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	55	0	0,0	0	0,0	11,52727	n.d.	n.d.	16,50000	#
B1a	Streptomyciny	55	0	0,0	0	0,0	11,75455	n.d.	n.d.	16,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Amoxicilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	36	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										

telata - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	5,00000	#
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	1	100,0	0	0,0	90,00000	90,00000	90,00000	90,00000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	1	100,0	0	0,0	50,00000	50,00000	50,00000	50,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	55	1	1,8	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Doxycyklin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer) -	23	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	23	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

telata - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	3	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Monensin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,13000	0,13000	0,13000	0,13000	mg/kg
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00120	0,00120	0,00120	0,00120	mg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Tulathromycin	MRL - 4500 µg/kg	1	0	0	0	0	0
B1a	Tulathromycin	MRL - 4500 µg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

telata - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spectinomycin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

telata - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	36	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										

telata - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracyklin										
B1a	Doxycyklin	54	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer) -	23	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	23	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	55	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,73300	0,73300	0,73300	0,73300	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,01700	0,01700	0,01700	0,01700	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00370	0,00370	0,00370	0,00370	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	0	1	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

telata - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Dienoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Diethylstilbestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Hexoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l

telata - moč - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1b	Tapazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	2	1	50,0	0	0,0	7,45000	7,45000	11,41000	12,40000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1ca	17-beta-boldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1ca	Methylboldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	Alfa-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Beta-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	CLAD	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Norclostebol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cr	17-alfa-trenbolon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1cr	17-beta-trenbolon	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Taleranol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	2	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	2	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	2	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	2	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	2	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A1b	Thiouracil	MMPR - 10 µg/l	1	0	0	1	0	0

telata - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

telata - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

telata - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	1,75000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg

telata - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

skot výkrm - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	Methylboldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	21	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	20	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	20	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	20	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	11	0	0,0	0	0,0	10,90909	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	11	0	0,0	0	0,0	10,90909	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	11	0	0,0	0	0,0	10,90909	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

skot výkrm - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Nafcilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	21	0	0,0	0	0,0	24,04762	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	21	0	0,0	0	0,0	24,04762	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	28	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg

skot výkrm - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfadimidin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	32	0	0,0	0	0,0	7,18750	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	14	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	14	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	9	0	0,0	0	0,0	1,80556	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	9	0	0,0	0	0,0	1,80556	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	9	0	0,0	0	0,0	1,80556	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	9	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	9	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	9	0	0,0	0	0,0	1,80556	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Metamizol	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	9	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	9	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	9	0	0,0	0	0,0	1,80556	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	3	0	0,0	0	0,0	0,00117	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00110	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00057	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	3	0	0,0	0	0,0	0,00383	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.

skot výkrm - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1b	Carbaryl	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	20	0	0,0	0	0,0	0,00069	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	20	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	20	1	5,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00120	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	20	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	20	6	30,0	0	0,0	0,00356	n.d.	0,00878	0,02220	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	20	0	0,0	0	0,0	0,00097	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	20	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	20	0	0,0	0	0,0	0,00031	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	20	0	0,0	0	0,0	0,00102	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	20	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	20	0	0,0	0	0,0	0,00093	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	6	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	3	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	3	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	1,13353	0,61200	2,32240	2,75000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	1	33,3	0	0,0	0,20258	n.d.	0,36980	0,41700	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	24	3	12,5	0	0,0	6,53313	n.d.	7,74100	52,69000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	10	2	20,0	0	0,0	0,00270	n.d.	0,00500	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	10	4	40,0	0	0,0	0,00151	n.d.	0,00250	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	10	0	0,0	0	0,0	0,00340	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	10	3	30,0	0	0,0	0,00037	n.d.	0,00054	0,00090	mg/kg p. h.
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

skot výkrm - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Emamectin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	23	0	0,0	0	0,0	22,39130	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clazuril	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Halofuginon	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Narazin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Robenidin	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin sodium	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Semduramicin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfon	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	22,39130	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

skot výkrm - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Tildipirosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	NSAID										
B	Carprofen	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flunixin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	Beta-HCH	MRL - 0,01 mg/kg	20	0	0	0	0	0
P1c	DDT (suma)	MRL - 0,05 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	2	1	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 2,5 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	23	0	0	1*	0	0
C2a	Arzén	AL - 0,1 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,01 mg/kg	10	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

skot výkrm - sval - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B3c	Kadmium	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
B3c	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
B3c	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg

skot výkrm - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	3	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	3	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	3	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	3	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	10	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	CLAD	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Methyltestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	10	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
R1	Estrogenní steroidy										
A1ca	Ethinylestradiol	10	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	9	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	9	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	9	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	9	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	9	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	9	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	9	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	9	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	9	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	32	0	0,0	0	0,0	12,07813	n.d.	n.d.	16,50000	µg/kg
B1a	Streptomycin	32	0	0,0	0	0,0	12,07813	n.d.	n.d.	16,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	32	0	0,0	0	0,0	12,07813	n.d.	n.d.	16,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	25	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracyklin										
B1a	Doxycyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	21	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

skot výkrm - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	21	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	9	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	3	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	3	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	9	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	3	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	9	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	3	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	9	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	9	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	9	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin	9	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	9	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	3	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	9	0	0,0	0	0,0	1,66667	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	9	0	0,0	0	0,0	1,66667	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	9	0	0,0	0	0,0	1,51111	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	9	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	4	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00178	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	4	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00123	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	4	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	4	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Chemické I.										
C2a	Kadmium	10	10	100,0	0	0,0	0,05070	0,03650	0,09410	0,13100	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	10	7	70,0	0	0,0	0,01720	0,01250	0,03680	0,04400	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	10	10	100,0	0	0,0	0,00189	0,00100	0,00458	0,00530	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	10	0	0	0	0	0

skot výkrm - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spectinomycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	25	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	21	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	21	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	10	10	100,0	0	0,0	0,19250	0,11000	0,42390	0,55800	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	10	10	100,0	0	0,0	0,02870	0,02300	0,04360	0,04900	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	10	10	100,0	0	0,0	0,00423	0,00315	0,00868	0,00940	mg/kg p. h.
R4	Sedativa										
B1c	Azaperol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Xylazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	9	1	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	10	0	0	0	0	0

skot výkrm - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	12	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Dienoestrol	12	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Diethylstilbestrol	12	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Hexoestrol	12	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	23	3	13,0	0	0,0	3,36522	n.d.	4,66000	13,50000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1ca	17-beta-boldenon	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1ca	Methylboldenon	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	Alfa-chlortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Beta-chlortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	CLAD	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Norclostebol	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	6	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cr	17-alfa-trenbolon	3	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1cr	17-beta-trenbolon	3	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	3	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	3	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	18	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	18	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Taleranol	18	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	18	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	18	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	18	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	23	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	10	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	10	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	10	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	10	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	10	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
R4	SARMS										
A3f	Andarin	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A3f	Bicalutamid	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A3f	Ostarin	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A1b	Thiouracil	MMPR - 10 µg/l	20	1	1	1	0	0

skot výkrm - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Hormony										
A1ct	17-beta-testosteron	14	3	21,4	0	0,0	0,32286	n.d.	1,30000	2,10000	µg/l
A1cy	Estradiol acetát	10	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1cy	Estradiol benzoát	10	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1cy	Estradiol cypionát	10	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1cy	Estradiol enanthát	10	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1cy	Estradiol valerát	10	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1cz	17-beta-estradiol	10	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	µg/l
A1ch	Nortestosteron benzoát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Nortestosteron cypionát	8	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1ch	Nortestosteron decanoát	8	1	12,5	1	12,5	0,02875	n.d.	0,04100	0,09000	µg/l
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Nortestosteron propionát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron benzoát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron cypionát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron dekanoát	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	µg/l
A1ch	Testosteron enanthát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron fenylpropionát	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	µg/l
A1ch	Testosteron isokapronát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron propionát	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	14	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	14	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	14	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	14	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A1ch	Nortestosteron decanoát	AL - 0,04 µg/l	0	7	0	0	0	1

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Nortestosteron decanoát			
22.08.2024	Klatovy	Klatovy	0,09 µg/l

skot výkrm - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	10	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	10	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	10	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	10	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	10	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

skot výkrm - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Přírodní hormony										
A1cy	Estradiol acetát	15	0	0,0	0	0,0	2,20000	n.d.	n.d.	2,20000	µg/kg
A1cy	Estradiol benzoát	15	0	0,0	0	0,0	1,30000	n.d.	n.d.	1,30000	µg/kg
A1cy	Estradiol cypionát	15	0	0,0	0	0,0	4,40000	n.d.	n.d.	4,40000	µg/kg
A1cy	Estradiol enanthát	15	0	0,0	0	0,0	1,70000	n.d.	n.d.	1,70000	µg/kg
A1cy	Estradiol valerát	15	0	0,0	0	0,0	2,05000	n.d.	n.d.	2,05000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Carbuterol	8	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Cimaterol	8	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	8	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	8	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	8	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	8	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clenproperol	8	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Fenoterol	8	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	8	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Labetalol	8	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Mapenterol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Ractopamin	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Ritodrin	8	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	8	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salmeterol	8	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Sotalol	8	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	8	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	1,75000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	8	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	8	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
R1	Hormony										

skot výkrm - srst - pokračování

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1ch	Nortestosteron benzoát	25	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	0,80000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron cypionát	25	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron decanoát	25	0	0,0	0	0,0	0,55000	n.d.	n.d.	0,55000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	25	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron propionát	25	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Testosteron benzoát	25	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1ch	Testosteron cypionát	25	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ch	Testosteron dekanoát	25	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Testosteron enanthát	25	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron fenylpropionát	25	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1ch	Testosteron isokapronát	25	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron propionát	25	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

skot výkrm - tuk

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	10	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	10	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

krávy - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	Methylboldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglikosid										
B1a	Gentamicin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	18	0	0,0	0	0,0	11,11111	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	32	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	32	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	32	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	18	0	0,0	0	0,0	11,11111	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	18	0	0,0	0	0,0	11,11111	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktaková antibiotika										
B1a	Amoxicilin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	32	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	8	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	32	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	32	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

krávy - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Nafcilin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	32	0	0,0	0	0,0	21,87500	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	50	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	10	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	32	0	0,0	0	0,0	21,87500	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	32	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	32	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	32	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	42	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg

krávy - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfadimidin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	50	0	0,0	0	0,0	7,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	32	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	8	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	8	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	8	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	8	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Metamizol	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	8	0	0,0	0	0,0	1,56250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00145	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00080	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00538	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.

krávy - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1b	Carbaryl	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	3	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	9	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	9	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	9	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	9	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	9	3	33,3	0	0,0	0,00388	n.d.	0,01116	0,01300	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00107	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	9	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	9	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00109	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	9	3	33,3	0	0,0	0,00150	n.d.	0,00340	0,00700	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	9	0	0,0	0	0,0	0,00103	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	4	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	3	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	3	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	1,36900	0,48100	2,63220	3,17000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	1	33,3	0	0,0	0,33200	n.d.	0,54340	0,63400	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	10	0	0,0	0	0,0	3,78000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	12	1	8,3	0	0,0	0,20083	n.d.	n.d.	0,21000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	12	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	12	1	8,3	0	0,0	0,06333	n.d.	n.d.	0,21000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfoni	12	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	12	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	12	4	33,3	0	0,0	0,00558	n.d.	0,00590	0,02000	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	12	5	41,7	0	0,0	0,00133	n.d.	0,00245	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	12	1	8,3	0	0,0	0,00467	n.d.	n.d.	0,01300	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	12	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	9	0	0	0	0	0
P1c	Hexachlorbenzen	MRL - 0,005 mg/kg	7	1	0	1*	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	2	0	1	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 2,5 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1c	PFAS (suma)	ML - 1,3 µg/kg	12	0	0	0	0	0
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	ML - 0,3 µg/kg	11	1	0	0	0	0
C2a	Arzén	AL - 0,1 mg/kg	12	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	12	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	12	0	0	0	0	0

*vyhovuje v rámci nejistoty měření

krávy - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	4	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	4	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	4	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	4	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	4	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	4	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	49	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	1	1	100,0	0	0,0	203,00000	203,00000	203,00000	203,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	49	1	2,0	0	0,0	15,12245	n.d.	n.d.	162,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	49	1	2,0	0	0,0	15,12245	n.d.	n.d.	162,00000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	49	1	2,0	0	0,0	15,12245	n.d.	n.d.	162,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	40	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	6	0	0,0	0	0,0	1,87500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

krávy - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bi	Doramectin	6	0	0,0	0	0,0	1,87500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	6	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	6	0	0,0	0	0,0	1,87500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	6	0	0,0	0	0,0	1,87500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	6	0	0,0	0	0,0	1,87500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	7	0	0,0	0	0,0	1,64286	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diaveridin	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	7	0	0,0	0	0,0	0,85714	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	7	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	7	0	0,0	0	0,0	1,28571	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	7	0	0,0	0	0,0	0,85714	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin	7	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	7	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	7	0	0,0	0	0,0	1,64286	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	7	0	0,0	0	0,0	1,64286	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	7	0	0,0	0	0,0	1,51429	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	7	0	0,0	0	0,0	0,85714	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00040	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00048	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00023	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00105	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00063	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	15	15	100,0	**6**	**40,0**	109,89533	21,89000	299,20000	448,00000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

krávy - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenvalerát	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	15	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Diazinon	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	15	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Metoxychlor	15	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Parathion	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pendimethalin	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	12	12	100,0	0	0,0	0,10083	0,07350	0,17150	0,33900	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	12	9	75,0	0	0,0	0,01942	0,01500	0,02640	0,08000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	12	9	75,0	0	0,0	0,00187	0,00100	0,00383	0,00900	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Dihydrostreptomycin	MRL - 500 µg/kg	1	0	0	0	0	0
B1a	Streptomycin	MRL - 500 µg/kg	1	0	0	0	0	0
P2a	Měď	MRL - 30ug/kg	9	0	0	0	0	6
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	11	1	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	12	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	12	0	0	0	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Měď			
06.09.2024	Karviná	Frýdek-Místek	199,23 mg/kg
10.06.2024	Blansko	Svitavy	164,19 mg/kg
16.07.2024	Kroměříž	Vyškov	312 mg/kg
04.07.2024	Kutná Hora	Havlíčkův Brod	280 mg/kg
01.07.2024	Benešov	Benešov	448 mg/kg
23.05.2024	Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou	149,18 mg/kg

krávy - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	49	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spectinomycin	49	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	17	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	1	1	100,0	0	0,0	536,00000	536,00000	536,00000	536,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	40	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	18	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	50	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	12	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	12	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	10	10	100,0	0	0,0	0,41280	0,35150	0,86930	0,88100	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	10	8	80,0	0	0,0	0,02280	0,02000	0,03260	0,05600	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	10	10	100,0	0	0,0	0,00314	0,00305	0,00410	0,00500	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Dihydrostreptomycin	MRL - 1000 µg/kg	0	1	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	8	0	2	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	10	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	10	0	0	0	0	0

krávy - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Dienoestrol	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Diethylstilbestrol	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Hexoestrol	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	15	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1ca	17-beta-boldenon	7	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1ca	Methylboldenon	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	Alfa-chlortestosteron	6	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Beta-chlortestosteron	6	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	CLAD	6	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Norclostebol	6	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	6	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	6	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cr	17-alfa-trenbolon	6	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1cr	17-beta-trenbolon	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	6	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	6	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	10	1	10,0	0	0,0	0,40500	n.d.	0,40500	2,70000	µg/l
A1d	Taleranol	10	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	10	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	37	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	5	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	5	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	5	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	5	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	5	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A1d	Beta-zearalenol	MMPR - 2 µg/l	9	0	0	1	0	0

krávy - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

krávy - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	7	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	7	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	7	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	7	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	7	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	7	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	7	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

krávy - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Brombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Carbuterol	5	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Cimaterol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	5	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clenproperol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Fenoterol	5	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Labetalol	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg

krávy - srst - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Mapenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Ractopamin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Ritodrin	5	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	5	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salmeterol	5	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Sotalol	5	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	5	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	1,75000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg

krávy - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	14	10	71,4	0	0,0	0,09357	0,08500	0,18600	0,22000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	17	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	17	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	17	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	17	5	29,4	0	0,0	0,00900	n.d.	0,00480	0,10800	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	17	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	17	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	17	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	17	4	23,5	0	0,0	0,00085	n.d.	0,00200	0,00300	mg/kg
P2a	Chlordan	17	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Cyfluthrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenpropathrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2a	Fenvalerát	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	17	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyridaben	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	17	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Azinphos-ethyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Azinphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Coumaphos	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Diazinon	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Dichlorvos	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2a	Dimethoate	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Ethion	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Etrimfos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fenitrothion	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Fenthion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Formothion	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	17	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	17	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	17	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg

krávy - tuk - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Chlorpyrifos-methyl	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methamidophos	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methidathion	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Metoxychlor	17	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	17	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Omethoat	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Pendimethalin	17	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Phosphamidon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Sulfotep	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Triazophos	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Trichlorfon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Cyromazine	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Diflubenzuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2a	Etoxazole	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fipronil	17	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Flufenoxuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyriproxyfen	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Spinosad	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Teflubenzuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Thiamethoxam	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Amitraz	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P2a	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	17	0	0	0	0	0
P2a	Hexachlorbenzen	MRL - 0,01 mg/kg	17	0	0	0	0	0

Průměrný obsah CL v játrech skotu







Průměrný obsah CL v ledvinách skotu







Průměrný obsah sumy PCB v hovězím a vepřovém mase





ovce - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cr	17-beta-trenbolon	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

ovce - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

ovce - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bb	Parbendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	1,01000	1,01000	1,01000	1,01000	pg/g tuku

ovce - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	1	50,0	0	0,0	7,68150	7,68150	10,22670	10,86300	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	2	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	1	0	0	0	0	0

ovce - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	CLAD	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
R1	Estrogenní steroidy										
A1ca	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

ovce - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.

ovce - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,35300	0,35300	0,35300	0,35300	pg/g
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,21200	0,21200	0,21200	0,21200	pg/g
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	ng/g
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,05800	0,05800	0,05800	0,05800	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00430	0,00430	0,00430	0,00430	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 2 pg/g	1	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 1,25 pg/g	1	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

ovce - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg

ovce - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1c	Xylazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,03500	0,03500	0,03500	0,03500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00220	0,00220	0,00220	0,00220	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

ovce - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l

ovce - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	1,75000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
R1	Hormony										
A1ch	Nortestosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	0,80000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron decanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,55000	n.d.	n.d.	0,55000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Testosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1ch	Testosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ch	Testosteron dekanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Testosteron enanthát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1ch	Testosteron isokapronát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

ovce - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

kozy - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kozy - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg

kozy - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	1,09000	1,09000	1,09000	1,09000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg WHO-PCD	1	0	0	0	0	0

kozy - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										

kozy - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00065	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00105	n.d.	n.d.	0,00105	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00095	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Chemické I.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,20400	0,20400	0,20400	0,20400	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,02500	0,02500	0,02500	0,02500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00490	0,00490	0,00490	0,00490	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	AL - 0,5 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	AL - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

kozy - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,22500	0,22500	0,22500	0,22500	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,03000	0,03000	0,03000	0,03000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	1	100,0	0	0,0	0,00270	0,00270	0,00270	0,00270	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	AL - 1 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	AL - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	1	0	0	0	0	0

koza - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg

koza - srst - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	2,25000	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	1,75000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
R1	Hormony										
A1ch	Nortestosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	0,80000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron decanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,55000	n.d.	n.d.	0,55000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Testosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1ch	Testosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ch	Testosteron dekanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Testosteron enanthát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1ch	Testosteron isokapronát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

kozy - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	1	1	100,0	0	0,0	8,50000	8,50000	8,50000	8,50000	µg/l
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	1	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	1	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	1	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	1	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	1	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l

kozy - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

prasata - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	40	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	17	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	17	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	17	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	17	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	17	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Ostatní										
A3cc	3-methylquinoxaline-2-carboxyli	10	0	0,0	0	0,0	0,12500	n.d.	n.d.	0,12500	µg/kg
A3cc	Desoxy-carbadox	10	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A3cc	Quinoxaline-2-carboxylic acid	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	70	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	30	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	30	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	30	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	70	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	70	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	30	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	30	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	30	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	30	0	0,0	0	0,0	24,33333	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

prasata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Cefalexin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	100	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	35	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	30	0	0,0	0	0,0	24,33333	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	30	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	30	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	30	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	100	0	0,0	0	0,0	7,62500	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg

prasata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfamethizol	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	100	0	0,0	0	0,0	8,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	30	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	35	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	35	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	40	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	40	0	0,0	0	0,0	1,71875	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	40	0	0,0	0	0,0	1,71875	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	40	1	2,5	**1**	**2,5**	1,36175	n.d.	n.d.	5,72000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	40	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	40	0	0,0	0	0,0	1,71875	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Metamizol	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	11	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	40	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	40	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	40	0	0,0	0	0,0	1,71875	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	40	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	11	0	0,0	0	0,0	0,00159	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	11	0	0,0	0	0,0	0,00155	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	11	0	0,0	0	0,0	0,00090	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	11	0	0,0	0	0,0	0,00573	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	14	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	14	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	14	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	14	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	14	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	14	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.

prasata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	23	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	23	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	23	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	23	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	23	0	0,0	0	0,0	0,00182	n.d.	n.d.	0,00600	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	23	0	0,0	0	0,0	0,00107	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	23	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	23	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	23	0	0,0	0	0,0	0,00109	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	23	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	23	0	0,0	0	0,0	0,00102	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	12	0	0,0	0	0,0	0,00129	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	12	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	12	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	12	0	0,0	0	0,0	0,00321	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	12	0	0,0	0	0,0	0,00363	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	12	0	0,0	0	0,0	0,00129	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00407	n.d.	0,00591	0,00670	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,40433	0,40500	0,40580	0,40600	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	23	1	4,3	0	0,0	4,37257	n.d.	n.d.	9,06900	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	20	1	5,0	0	0,0	0,00298	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	20	6	30,0	0	0,0	0,00137	n.d.	0,00250	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	20	1	5,0	0	0,0	0,00410	n.d.	n.d.	0,00700	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	20	4	20,0	0	0,0	0,00049	n.d.	0,00052	0,00300	mg/kg p. h.
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	23	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

prasata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Mebendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	23	0	0,0	0	0,0	23,26087	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clazuril	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Halofuginon	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid-Sodium	17	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin sodium	23	1	4,3	0	0,0	0,53043	n.d.	n.d.	1,20000	µg/kg
B	Narazin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	23	1	4,3	0	0,0	1,05652	n.d.	n.d.	2,30000	µg/kg
B	Robenidin	23	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin sodium	23	1	4,3	0	0,0	0,53478	n.d.	n.d.	1,30000	µg/kg
B	Semduramicin	23	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfon	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	23,26087	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasata - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R4	NSAID										
B	Carprofen	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flunixin	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	23	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	23	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	23	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	23	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 1,25 pg WHO-P	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	23	0	0	0	0	0
C2a	Arzén	AL - 0,1 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,01 mg/kg	20	0	0	0	0	0
B	Monensin sodium	ML - 2 µg/kg	22	1	0	0	0	0
B	Nikarbazin (DNC)	ML - 50 µg/kg	23	0	0	0	0	0
B	Salinomycin sodium	ML - 2 µg/kg	22	1	0	0	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Ibuprofen			
13.02.2024	Nymburk	Hradec Králové	5,72 µg/kg

prasata - sval - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2d	Ibuprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

prasata - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	9	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	10	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	CLAD	10	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1ca	Methyltestosteron	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	10	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
R1	Estrogenní steroidy										
A1ca	Ethinylestradiol	10	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	16	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	16	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	16	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	16	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	16	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	16	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	16	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	16	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	16	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	16	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	16	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	16	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	16	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	16	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Aminoglikosid										
B1a	Gentamicin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	100	3	3,0	0	0,0	12,25000	n.d.	n.d.	35,10000	µg/kg
B1a	Streptomycin	100	3	3,0	0	0,0	12,25000	n.d.	n.d.	35,10000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	100	3	3,0	0	0,0	12,25000	n.d.	n.d.	35,10000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	65	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	30	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

prasata - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	30	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	65	0	0,0	0	0,0	2,05769	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	65	0	0,0	0	0,0	2,05769	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	65	0	0,0	0	0,0	1,79231	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	65	0	0,0	0	0,0	2,05769	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	65	0	0,0	0	0,0	2,05769	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	65	0	0,0	0	0,0	2,05769	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	11	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	11	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	11	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	30	0	0,0	0	0,0	1,45000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diaveridin	11	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	30	0	0,0	0	0,0	0,81667	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	11	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	11	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	30	0	0,0	0	0,0	1,26667	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	7	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Lasalocid-Sodium	23	0	0,0	0	0,0	2,19565	n.d.	n.d.	2,60000	µg/kg
B2	Maduramicin	30	0	0,0	0	0,0	0,81667	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	30	0	0,0	0	0,0	1,26667	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	30	0	0,0	0	0,0	1,26667	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	11	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	30	0	0,0	0	0,0	1,45000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	11	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	30	0	0,0	0	0,0	1,45000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	30	0	0,0	0	0,0	1,28333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	30	0	0,0	0	0,0	0,81667	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	11	0	0,0	0	0,0	0,00141	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	11	0	0,0	0	0,0	0,00136	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	11	0	0,0	0	0,0	0,00077	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	11	0	0,0	0	0,0	0,00489	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	6	0	0,0	0	0,0	0,00071	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	6	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	6	0	0,0	0	0,0	0,00146	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00099	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	6	0	0,0	0	0,0	0,00032	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00106	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	6	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	6	0	0,0	0	0,0	0,00096	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	3	0	0,0	0	0,0	0,00117	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	3	0	0,0	0	0,0	0,00233	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	3	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00117	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	20	20	100,0	0	0,0	0,03665	0,03950	0,05240	0,05800	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	20	10	50,0	0	0,0	0,00835	0,00500	0,01290	0,03000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	20	12	60,0	0	0,0	0,00149	0,00055	0,00226	0,01100	mg/kg p. h.

prasata - játra - pokračování

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,15 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	19	1	0	0	0	0

prasata - játra - cílené vyšetření

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasata - ledvina

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spectinomycin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	65	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	30	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	30	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	70	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	100	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	20	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	20	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	20	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	20	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	20	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	20	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	20	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	20	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	20	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	20	20	100,0	0	0,0	0,17600	0,15750	0,34710	0,42400	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	20	8	40,0	0	0,0	0,00925	n.d.	0,01370	0,04000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	20	20	100,0	0	0,0	0,00598	0,00200	0,01518	0,02620	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Ochratoxin A	10	0	0,0	0	0,0	0,07000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R4	Sedativa										
B1c	Acepromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg

prasata - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1c	Propionylpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,15 mg/kg	20	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	17	1	0	2*	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

prasata - ledvina - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasata - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	13	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Dienoestrol	13	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Diethylstilbestrol	13	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1a	Hexoestrol	13	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Antihydroidní látky										
A1b	5-methylthiouracil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	22	2	9,1	0	0,0	3,05000	n.d.	n.d.	9,80000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	13	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	13	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1ca	17-beta-boldenon	13	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1ca	Methylboldenon	13	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	Alfa-chlortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Beta-chlortestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	CLAD	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Norclostebol	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	8	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cr	17-alfa-trenbolon	8	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1cr	17-beta-trenbolon	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	23	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Beta-zearalenol	23	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Taleranol	23	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1d	Zearalanon	23	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1d	Zearalenon	23	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1d	Zeranol	23	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Carbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1e	Cimaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A1e	Cimbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Clenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A1e	Clencyclohexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Clenhexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1e	Clenisopenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l

prasata - moč - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A1e	Clenpenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Clenproperol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Fenoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A1e	Formoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Chlorbrombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A1e	Isoxsuprim	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Labetalol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Mabuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Mapenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	2	0	0,0	0	0,0	4,00000	n.d.	n.d.	4,00000	µg/l
A1e	Pirbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/l
A1e	Ractopamin	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Ritodrin	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Salbutamol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Salmeterol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Sotalol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A1e	Terbutalin	2	0	0,0	0	0,0	0,75000	n.d.	n.d.	0,75000	µg/l
A1e	Tulobuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Zilpaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	13	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	28	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	28	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	28	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	28	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	28	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	28	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	28	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	28	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	28	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
R4	Androgenní steroidy										
A1ca	19-norandrosterone glucuronide	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1ca	19-noretiocholanolone glucuron	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R4	SARMS										
A3f	Andarin	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A3f	Bicalutamid	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A3f	Ostarin	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l

prasata - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Hormony										
A1cy	Estradiol acetát	5	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1cy	Estradiol benzoát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1cy	Estradiol cypionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1cy	Estradiol enanthát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1cy	Estradiol valerát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Nortestosteron benzoát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Nortestosteron cypionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/l
A1ch	Nortestosteron decanoát	5	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Nortestosteron propionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron benzoát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron cypionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron dekanoát	5	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	µg/l
A1ch	Testosteron enanthát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron fenylpropionát	5	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	µg/l
A1ch	Testosteron isokapronát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
A1ch	Testosteron propionát	5	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	12	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	23	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	23	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l

prasata - plazma - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A2c	Ipronidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	23	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	23	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

prasata - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	12	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	12	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	12	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	12	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	12	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	12	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	12	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	12	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	12	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	12	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

prasata - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Hormony										
A1cy	Estradiol acetát	5	0	0,0	0	0,0	2,20000	n.d.	n.d.	2,20000	µg/kg
A1cy	Estradiol benzoát	5	0	0,0	0	0,0	1,30000	n.d.	n.d.	1,30000	µg/kg
A1cy	Estradiol cypionát	5	0	0,0	0	0,0	4,40000	n.d.	n.d.	4,40000	µg/kg
A1cy	Estradiol enanthát	5	0	0,0	0	0,0	1,70000	n.d.	n.d.	1,70000	µg/kg
A1cy	Estradiol valerát	5	0	0,0	0	0,0	2,05000	n.d.	n.d.	2,05000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron benzoát	10	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	0,80000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron cypionát	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron decanoát	10	0	0,0	0	0,0	0,55000	n.d.	n.d.	0,55000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	10	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron propionát	10	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Testosteron benzoát	10	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1ch	Testosteron cypionát	10	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ch	Testosteron dekanoát	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Testosteron enanthát	10	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron fenylpropionát	10	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1ch	Testosteron isokapronát	10	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron propionát	10	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

prasata - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	12	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	12	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	12	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	12	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	12	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	12	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	12	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	15	15	100,0	0	0,0	0,16000	0,14000	0,23800	0,38000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	15	1	6,7	0	0,0	0,00333	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenvalerát	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	15	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Diazinon	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	15	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Metoxychlor	15	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Parathion	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pendimethalin	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

Průměrný obsah CL v játrech prasat







Průměrný obsah CL v ledvinách prasat







prasnice - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	77	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	76	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	73	0	0,0	0	0,0	11,40411	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	76	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	76	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	76	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	73	0	0,0	0	0,0	11,40411	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	74	0	0,0	0	0,0	11,41892	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	76	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	42	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	76	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	76	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	76	0	0,0	0	0,0	24,21053	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	33	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasnice - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Flumequine	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	149	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	32	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	76	0	0,0	0	0,0	24,21053	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	75	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	76	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	76	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	76	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	149	2	1,3	0	0,0	7,20805	n.d.	n.d.	14,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	149	0	0,0	0	0,0	7,14765	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	74	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	76	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasnice - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	2	2	100,0	0	0,0	0,14630	0,14630	0,25806	0,28600	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	2	1	50,0	0	0,0	0,03063	0,03063	0,05325	0,05890	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	2	1	50,0	0	0,0	0,00983	0,00983	0,01573	0,01720	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	2	2	100,0	0	0,0	0,00800	0,00800	0,00904	0,00930	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	2	1	50,0	0	0,0	0,00563	0,00563	0,00713	0,00750	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	2	2	100,0	0	0,0	0,40750	0,40750	0,41030	0,41100	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	2	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované pesticidy										
C1b	PCB - suma kongenerů	7	1	14,3	0	0,0	4,94586	n.d.	8,02840	13,32100	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfoni	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	6	1	16,7	0	0,0	0,00233	n.d.	0,00375	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	6	3	50,0	0	0,0	0,00123	0,00085	0,00250	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	6	1	16,7	0	0,0	0,00333	n.d.	0,00500	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	6	3	50,0	0	0,0	0,00042	0,00050	0,00055	0,00060	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Valnemulin	MRL - 50 µg/kg	149	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 1,25 pg WHO-P	2	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	7	0	0	0	0	0
C2a	Arzén	AL - 0,1 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,01 mg/kg	6	0	0	0	0	0

prasnice - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	3	1	33,3	1	33,3	464,00000	n.d.	1078,60000	1342,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	148	3	2,0	0	0,0	20,29730	n.d.	n.d.	1202,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	148	3	2,0	0	0,0	20,29730	n.d.	n.d.	1202,00000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	150	3	2,0	0	0,0	20,19333	n.d.	n.d.	1202,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										

prasnice - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Amoxicilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	116	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasnice - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	6	6	100,0	0	0,0	0,15967	0,13100	0,30750	0,38200	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	6	3	50,0	0	0,0	0,00550	0,00500	0,00700	0,00900	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	6	5	83,3	0	0,0	0,00317	0,00240	0,00655	0,00710	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Dihydrostreptomycin	MRL - 500 µg/kg	2	0	0	0	0	1
B1a	Streptomycin	MRL - 500 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	5	0	1	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,15 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	6	0	0	0	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Dihydrostreptomycin			
09.04.2024	Hlavní město Praha	Hlavní město Praha	1342 µg/kg

prasnice - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spectinomycin	41	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	3	1	33,3	0	0,0	236,00000	n.d.	531,40000	658,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

prasnice - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	116	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	150	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalatámy										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

prasnice - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	148	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	75	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	73	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	150	1	0,7	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	6	6	100,0	0	0,0	0,49567	0,32550	0,99600	1,09000	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	6	3	50,0	0	0,0	0,00583	0,00500	0,00850	0,01000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	6	6	100,0	0	0,0	0,01317	0,01015	0,02760	0,03900	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Ochratoxin A	10	1	10,0	0	0,0	0,13600	n.d.	0,17100	0,81000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Dihydrostreptomycin	MRL - 1000 µg/kg	2	1	0	0	0	0
B1a	Tetracyklin	MRL - 600 µg/kg	2	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg	4	0	1	1*	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,15 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	3	0	2	0	1*	0
C3	Ochratoxin A	AL - 10 µg/kg	10	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

koně - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cr	17-beta-trenbolon	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

koně - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

koně - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bb	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,01220	0,01220	0,01220	0,01220	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,02820	0,02820	0,02820	0,02820	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,04270	0,04270	0,04270	0,04270	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,00580	0,00580	0,00580	0,00580	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,15600	0,15600	0,15600	0,15600	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,00390	0,00390	0,00390	0,00390	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	9,85000	9,85000	9,85000	9,85000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	1,54000	1,54000	1,54000	1,54000	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1a	PCB - suma kongenerů	1	1	100,0	0	0,0	78,15700	78,15700	78,15700	78,15700	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Kadmium	1	1	100,0	0	0,0	0,00700	0,00700	0,00700	0,00700	mg/kg
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

koně - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid-Sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

koně - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	NSAID										
B	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 10 pg/g tuku	0	0	1	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 5 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,2 mg/kg	1	0	0	0	0	0

koně - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

koně - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Lasalocid-Sodium	1	0	0,0	0	0,0	2,60000	n.d.	n.d.	2,60000	µg/kg
B2	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

koně - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B2	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	1	0	0,0	0	0,0	1,05000	n.d.	n.d.	1,05000	µg/kg
B2	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

koně - ledvina

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

koně - ledvina - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sedativa										
B1c	Acepromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Azaperol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Haloperidol	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Haloperidol - metabolit	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Chlorpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Propionylpromazin	1	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1c	Xylazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R4	Sedativa										
B1c	Azaperol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Azaperon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Carazolol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1c	Xylazin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

koně - moč

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/l
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1ca	17-beta-boldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1ca	Methylboldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	Alfa-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Beta-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cc	CLAD	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1cc	Norclostebol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1cs	Stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Kortikosteroidy										
B1dk	Beclometason	1	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	1,80000	µg/l
B1dk	Betametason	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
B1dk	Dexametazon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
B1dk	Flumetason	1	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	1,60000	µg/l
B1dk	Fluocinolon	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
B1dk	Metylprednisolon	1	0	0,0	0	0,0	2,10000	n.d.	n.d.	2,10000	µg/l
B1dk	Prednisolon	1	0	0,0	0	0,0	2,90000	n.d.	n.d.	2,90000	µg/l
B1dk	Prednison	1	0	0,0	0	0,0	2,45000	n.d.	n.d.	2,45000	µg/l
B1dk	Triamcinolon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l

koně - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

koně - srst

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Hormony										
A1ch	Nortestosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	0,80000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron decanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,55000	n.d.	n.d.	0,55000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Nortestosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
A1ch	Testosteron benzoát	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1ch	Testosteron cypionát	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ch	Testosteron dekanoát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1ch	Testosteron enanthát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron fenylpropionát	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1ch	Testosteron isokapronát	1	0	0,0	0	0,0	0,70000	n.d.	n.d.	0,70000	µg/kg
A1ch	Testosteron propionát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

koně - tuk

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Flugeston acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg

kuřecí brojleři - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	78	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	30	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	30	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	30	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	30	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	30	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	6	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	80	0	0,0	0	0,0	11,53125	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	77	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	77	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	77	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	80	0	0,0	0	0,0	11,53125	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	80	0	0,0	0	0,0	11,53125	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	77	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	49	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	77	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	77	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	77	0	0,0	0	0,0	24,22078	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

kuřecí brojleři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Marbofloxacin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	157	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	77	0	0,0	0	0,0	24,22078	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	77	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	77	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	77	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	157	0	0,0	0	0,0	7,34076	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	157	0	0,0	0	0,0	6,97452	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	79	4	5,1	0	0,0	5,39620	n.d.	n.d.	21,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kuřecí brojleři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Epi-Oxytetracycline	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	77	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	31	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	31	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	13	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	6	0	0,0	0	0,0	0,00183	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00182	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00110	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	6	0	0,0	0	0,0	0,00679	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	6	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	6	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	6	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	6	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	6	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	6	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00056	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00028	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00029	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	8	0	0,0	0	0,0	0,00029	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00186	n.d.	n.d.	0,00600	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00091	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	8	0	0,0	0	0,0	0,00026	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00086	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	8	0	0,0	0	0,0	0,00029	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	8	0	0,0	0	0,0	0,00081	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.

kuřecí brojleři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00487	n.d.	0,00783	0,00910	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,27750	0,40300	0,40540	0,40600	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	0	0,0	0	0,0	0,12392	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	18	0	0,0	0	0,0	3,30000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	25	10	40,0	0	0,0	0,00768	n.d.	0,01560	0,05000	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	25	4	16,0	0	0,0	0,00128	n.d.	0,00250	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	25	1	4,0	0	0,0	0,00416	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	25	4	16,0	0	0,0	0,00033	n.d.	0,00050	0,00070	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Antihydroidní látky										
A1b	5-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	5-propylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Benzylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Mercaptobenzimidazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Tapazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R4	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	Methylboldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R4	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R4	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cr	17-beta-trenbolon	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cs	Stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R4	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg

kuřecí brojleři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	21	0	0,0	0	0,0	20,23810	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

kuřecí brojleři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Clazuril	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Halofuginon	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin ammonium	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin sodium	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Narazin	21	3	14,3	0	0,0	0,72857	n.d.	1,80000	2,60000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	21	2	9,5	0	0,0	1,12857	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Robenidin	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin sodium	21	1	4,8	0	0,0	0,60476	n.d.	n.d.	2,70000	µg/kg
B	Semduramicin	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfon	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	21	0	0,0	0	0,0	20,23810	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	NSAID										
B	Carprofen	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flunixin	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	21	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	21	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	21	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kuřecí brojleři - sval - pokračování

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B1a	Doxycyklin	MRL - 100 µg/kg	79	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 3 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C2a	Arzén	AL - 0,1 mg/kg	24	1	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	25	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	25	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,01 mg/kg	25	0	0	0	0	0
B	Narazin	MRL - 50 µg/kg	21	0	0	0	0	0
B	Nikarbazin (DNC)	MRL - 4000 µg/kg	21	0	0	0	0	0
B	Salinomycin sodium	MRL - 15 µg/kg	21	0	0	0	0	0

kuřecí brojleři - játra

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	20	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	20	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	20	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	20	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	20	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	20	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	20	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	20	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	20	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	20	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	20	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	20	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Aminoglykosidy	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dihydrostreptomycin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Linkomycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	157	1	0,6	0	0,0	12,16306	n.d.	n.d.	25,10000	µg/kg
B1a	Streptomycin	157	1	0,6	0	0,0	12,16306	n.d.	n.d.	25,10000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	157	1	0,6	0	0,0	12,16306	n.d.	n.d.	25,10000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	126	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

kuřecí brojleři - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	77	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	77	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	157	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	1	100,0	0	0,0	23,00000	23,00000	23,00000	23,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	20	0	0,0	0	0,0	2,18750	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	20	0	0,0	0	0,0	2,18750	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	20	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	20	0	0,0	0	0,0	2,18750	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	20	0	0,0	0	0,0	2,18750	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	20	0	0,0	0	0,0	2,18750	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	21	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	40	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	40	0	0,0	0	0,0	1,22500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	40	0	0,0	0	0,0	0,73750	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Lasalocid	40	0	0,0	0	0,0	1,45000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin ammonium	40	0	0,0	0	0,0	1,22500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Monensin sodium	40	0	0,0	0	0,0	1,22500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	40	4	10,0	0	0,0	1,49425	n.d.	2,50000	7,58000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	21	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	40	24	60,0	0	0,0	176,75150	4,87000	53,45000	6375,00000	µg/kg
B2	Nitromide	21	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin hydrochlorid	40	0	0,0	0	0,0	1,50250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	40	0	0,0	0	0,0	1,23250	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	40	0	0,0	0	0,0	0,73750	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	25	25	100,0	0	0,0	0,01488	0,01300	0,02320	0,04100	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	25	2	8,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	25	11	44,0	0	0,0	0,00053	n.d.	0,00080	0,00200	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R4	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Narazin	MRL - 50 µg/kg	40	0	0	0	0	0
B2	Nikarbazin (DNC)	MRL - 15000 µg/kg	40	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	25	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	25	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	25	0	0	0	0	0

kuřecí brojleři - peří

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	27	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	HMMNI	27	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	27	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	27	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Metronidazol	27	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	MNZOH	27	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ornidazol	27	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ronidazol	27	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Secnidazol	27	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ternidazol	27	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	27	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kuřecí brojleři - plazma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A2c	Dimetridazol	40	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	40	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	40	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	40	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

kuřecí brojleři - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	2	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

kuřecí brojleři - tuk, kůže

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	7	6	85,7	0	0,0	0,12929	0,10000	0,24400	0,37000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	8	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Carbaryl	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Carbofuran	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Cyfluthrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenpropathrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2a	Fenvalerát	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Lambda-cyhalothrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Propoxur	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyridaben	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	8	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Azinphos-ethyl	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Azinphos-methyl	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Coumaphos	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Diazinon	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Dichlorvos	8	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2a	Dimethoate	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Ethion	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Etrimfos	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fenitrothion	8	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Fenthion	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Formothion	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	8	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	8	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	8	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Malathion	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methamidophos	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methidathion	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Metoxychlor	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	8	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Omethoat	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion-methyl	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Pendimethalin	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Phosphamidon	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Sulfotep	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Triazophos	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Trichlorfon	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Cyromazine	8	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Diflubenzuron	8	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2a	Etoxazole	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fipronil	8	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Flufenoxuron	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyriproxyfen	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Spinosad	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg

kuřecí brojleři - tuk, kůže - pokračování

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Teflubenzuron	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Thiamethoxam	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Amitraz	8	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

vyřazené nosnice - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	18	1	5,6	1	5,6	0,04056	n.d.	n.d.	0,22000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	8	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	8	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	8	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	8	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	8	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	8	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

vyřazené nosnice - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Tildipirosin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	8	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	8	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	8	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

vyřazené nosnice - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	3	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	3	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	3	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	3	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	3	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	3	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	3	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	3	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	3	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	3	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	3	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	3	2	66,7	0	0,0	0,00120	0,00070	0,00214	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	3	0	0,0	0	0,0	0,00233	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	3	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	5-propylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Benzylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Mercaptobenzimidazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Tapazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R4	Androgenní steroidy										
A1cr	17-beta-trenbolon	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R4	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg

vyřazené nosnice - sval - pokračování

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A2a	Chloramfenikol	RPA - 0,15 µg/kg	17	0	0	1	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	3	0	0	0	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Chloramfenikol			
06.06.2024	Blansko	Slovensko	0,22 µg/kg

vyřazené nosnice - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	13	0	0,0	0	0,0	2,26923	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	13	0	0,0	0	0,0	2,23077	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	13	0	0,0	0	0,0	2,23077	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	13	0	0,0	0	0,0	2,34615	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	13	0	0,0	0	0,0	0,95833	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	13	0	0,0	0	0,0	2,23077	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	13	0	0,0	0	0,0	2,23077	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	13	1	7,7	0	0,0	2,48000	n.d.	n.d.	5,24000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	13	0	0,0	0	0,0	2,37500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

vyřazené nosnice - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B2	Salinomycin sodium	13	0	0,0	0	0,0	2,23462	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	13	0	0,0	0	0,0	0,96154	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	3	3	100,0	0	0,0	0,15333	0,17500	0,20860	0,21700	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	3	1	33,3	0	0,0	0,00300	n.d.	0,00460	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	3	2	66,7	0	0,0	0,00350	0,00050	0,00794	0,00980	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Nikarbazin (DNC)	ML - 300 µg/kg	13	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	3	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	3	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	3	0	0	0	0	0

vyřazené nosnice - peří

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	8	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	HMMNI	8	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Metronidazol	8	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	MNZOH	8	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ornidazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ronidazol	8	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Secnidazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ternidazol	8	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

vyřazené nosnice - plasma

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

vyřazené nosnice - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

vyřazené nosnice - tuk, kůže

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chemické l.										
P2ab	Měď	4	3	75,0	0	0,0	0,14375	0,17000	0,20100	0,21000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2ab	Aldrin, dieldrin (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Alfa-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Beta-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Cis-heptachlorepoxid	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	DDT (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Endosulfan - suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Gama-HCH (lindan)	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Heptachlor suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Hexachlorbenzen	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Chlordan	4	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2ab	Bifenthrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Carbaryl	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Carbofuran	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Cyfluthrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Cypermethrin (suma isomerů)	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Deltamethrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Fenpropathrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2ab	Fenvalerát	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Lambda-cyhalothrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Permethrin (suma isomerů)	4	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Propoxur	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyridaben	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2ab	Kyselina 3-hydroxypropionová	4	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2ab	Azinphos-ethyl	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Azinphos-methyl	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Coumaphos	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Diazinon	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Dichlorvos	4	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2ab	Dimethoate	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

vyřazené nosnice - tuk, kůže - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2ab	Ethion	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Etrimfos	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Famoxadone	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fenitrothion	4	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Fenthion	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Formothion	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Glufosinát	4	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Glufosinát suma	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2ab	Glyfosát	4	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos-methyl	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Indoxacarb	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Malathion	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Methamidophos	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Methidathion	4	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Metoxychlor	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	N-acetyl-glufosinát	4	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Omethoat	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion-methyl	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Pendimethalin	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Phosphamidon	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pirimiphos-methyl	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Sulfotep	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Triazophos	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Trichlorfon	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2ab	Cyromazine	4	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Diflubenzuron	4	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2ab	Etoxazole	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fipronil	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Flufenoxuron	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyriproxyfen	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Spinosad	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Teflubenzuron	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Thiamethoxam	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2ab	Amitraz	4	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

krůty - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	3	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	3	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	5	0	0,0	0	0,0	11,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	5	0	0,0	0	0,0	11,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	5	0	0,0	0	0,0	11,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	3	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

krůty - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Macrolidy	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	7	0	0,0	0	0,0	8,21429	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	7	0	0,0	0	0,0	7,85714	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

krůty - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.

krůty - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,22443	0,02370	0,50554	0,62600	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	0	0,0	0	0,0	0,06683	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	6	0	0,0	0	0,0	3,10000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	2	2	100,0	0	0,0	0,00035	0,00035	0,00039	0,00040	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Thyreostatika										
A1b	5-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	5-propylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	6-methylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Benzylthiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Mercaptobenzimidazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Tapazole	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
A1b	Thiouracil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R4	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	Methylboldenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 3 pg WHO-PCD	3	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	2	0	0	0	0	0

krůty - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg

krůty - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B2	Decoquinat	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	3	0	0,0	0	0,0	1,33333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	3	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Lasalocid	3	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	2	0	0,0	0	0,0	0,75000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Maduramicin ammonium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	3	1	33,3	0	0,0	3,10000	n.d.	5,14000	5,80000	µg/kg
B2	Narazin	3	0	0,0	0	0,0	1,33333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Robenidin hydrochlorid	2	0	0,0	0	0,0	1,80000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	3	0	0,0	0	0,0	1,35000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	3	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	2	2	100,0	0	0,0	0,03450	0,03450	0,03570	0,03600	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	2	1	50,0	0	0,0	0,00035	0,00035	0,00047	0,00050	mg/kg p. h.
R4	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	1	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,00000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Monensin sodium	MRL - 8 µg/kg	2	1	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	2	0	0	0	0	0

krůty - tuk, kůže

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	2	1	50,0	0	0,0	0,04250	0,04250	0,05650	0,06000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Carbaryl	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Carbofuran	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Cyfluthrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenpropathrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2a	Fenvalerát	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Lambda-cyhalothrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Propoxur	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyridaben	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	2	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Azinphos-ethyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Azinphos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Coumaphos	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Diazinon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Dichlorvos	2	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2a	Dimethoate	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Ethion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Etrimfos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fenitrothion	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Fenthion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Formothion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Malathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methamidophos	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methidathion	2	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Metoxychlor	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Omethoat	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Pendimethalin	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Phosphamidon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Sulfotep	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Triazophos	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Trichlorfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Cyromazine	2	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Diflubenzuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2a	Etoxazole	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fipronil	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Flufenoxuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyriproxyfen	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Spinosad	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg

krůty - tuk, kůže - pokračování

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Teflubenzuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Thiamethoxam	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Amitraz	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

krůty - peří

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

krůty - plazma

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A2c	Dimetridazol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ipronidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	MNZOH	8	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Secnidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Tinidazol	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l

krůty - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

vodní drůbež - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

vodní drůbež - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Difloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	8	0	0,0	0	0,0	6,25000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

vodní drůbež - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Tetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00065	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	1	100,0	0	0,0	0,01360	0,01360	0,01360	0,01360	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00105	n.d.	n.d.	0,00105	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00095	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g

vodní drůbež - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,57600	0,57600	0,57600	0,57600	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,38700	0,38700	0,38700	0,38700	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	2	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	2	0	0,0	0	0,0	0,00175	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	Beta-HCH	MRL - 0,01 mg/kg	0	0	0	1	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 3 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 1,75/g tuku	1	0	0	0	0	0

vodní drůbež - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	6	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Lasalocid	6	0	0,0	0	0,0	0,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Narazin	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	6	1	16,7	0	0,0	1,30000	n.d.	1,90000	2,80000	µg/kg
B2	Nitromide	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	6	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	6	0	0,0	0	0,0	0,59167	n.d.	n.d.	1,05000	µg/kg
B2	Semduramicin	6	0	0,0	0	0,0	0,58333	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	2	2	100,0	0	0,0	0,04250	0,04250	0,05090	0,05300	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	2	1	50,0	0	0,0	0,00050	0,00050	0,00050	0,00050	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Nikarbazin (DNC)	ML - 300 µg/kg	6	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,02 mg/kg	2	0	0	0	0	0

vodní drůbež - peří

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	HMMNI	5	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	MNZOH	5	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

vodní drůbež - plíce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Carbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Cimaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Clenproperol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Fenoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Formoterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Labetalol	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1e	Mabuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
A1e	Mapenterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	1	0	0,0	0	0,0	4,50000	n.d.	n.d.	4,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Ritodrin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Salbutamol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Salmeterol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1e	Sotalol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1e	Terbutalin	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	1	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	µg/kg
A1e	Zilpaterol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg

vodní drůbež - tuk, kůže

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Měď	1	1	100,0	0	0,0	0,17000	0,17000	0,17000	0,17000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Cyfluthrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

vodní drůbež - tuk, kůže - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenpropathrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2a	Fenvalerát	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyridaben	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	1	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Azinphos-ethyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Azinphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Coumaphos	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Dichlorvos	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2a	Dimethoate	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Ethion	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Etrimfos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fenitrothion	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Fenthion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Formothion	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	1	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	1	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methamidophos	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Methidathion	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Metoxychlor	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	1	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Omethoat	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Parathion-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Pendimethalin	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Phosphamidon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Sulfotep	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Triazophos	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	Trichlorfon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Cyromazine	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Diflubenzuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2a	Etoxazole	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Fipronil	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Flufenoxuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pyriproxyfen	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Spinosad	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Teflubenzuron	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Thiamethoxam	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Amitraz	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

kapři - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Androgenní steroidy										
A1ca	17-alfa-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
A1ca	17-beta-19-nortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	17-beta-boldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1ca	Alfa-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Beta-chlortestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1ca	Methylboldenon	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1ca	Norclostebol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R1	Gestagenní steroidy										
A1cg	17-alfa-acetoxyprogesteron	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1cg	Altrenogest	2	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A1cg	Delmadinon acetát	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Chloromadinon acetate	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg
A1cg	Medroxyprogesteron ac.	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1cg	Megestrolacetat	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cg	Melengestrol acetát	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cr	17-beta-trenbolon	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1cs	16-beta-hydroxy-stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A1cs	Stanozolol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	2	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	4	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	2	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Barviva										
A3a	Briliantová zeleň	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Krystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucokrystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucomalachitová zeleň	29	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Malachitová zeleň	29	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Methylenová modř	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma malachitová/leukomalachitová zel	29	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

kapři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	3	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	9	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Macrolidy	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	4	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kapři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Valnemulin	6	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	9	0	0,0	0	0,0	9,44444	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	7	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Albendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Levamisol	5	0	0,0	0	0,0	2,60000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	9	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	9	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg

kapři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,00992	0,00960	0,01608	0,01770	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,01023	0,01290	0,01450	0,01490	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	3	100,0	0	0,0	0,06307	0,08730	0,08986	0,09050	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,00627	0,00840	0,00856	0,00860	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	2,01500	1,20000	3,83200	4,49000	pg/g
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,58533	0,38100	0,98820	1,14000	pg/g
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	6	5	83,3	0	0,0	7,55233	3,09200	17,83050	31,16100	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	3	3	100,0	0	0,0	0,35000	0,37000	0,46600	0,49000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	3	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	3	3	100,0	0	0,0	0,35000	0,37000	0,46600	0,49000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	3	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	3	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	13	13	100,0	0	0,0	0,08800	0,06300	0,15140	0,35000	mg/kg p. h.
C2b	Arzén anorganický	13	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Cín	13	2	15,4	0	0,0	0,00350	n.d.	0,00690	0,01000	mg/kg p. h.
C2b	Kadmium	13	9	69,2	0	0,0	0,00024	0,00020	0,00038	0,00050	mg/kg p. h.
C2b	Methylrtuť	13	13	100,0	0	0,0	0,01754	0,01200	0,03020	0,08000	mg/kg p. h.
C2b	Olovo	13	3	23,1	0	0,0	0,00315	n.d.	0,00940	0,01700	mg/kg p. h.
C2b	Rtuť	13	13	100,0	0	0,0	0,02146	0,01310	0,04352	0,09440	mg/kg p. h.
R4	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
A3dn	Niclosamid	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	4	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	4	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	4	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Cambendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clorsulon	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	4	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

kapři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Ivermectin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Parbendazol	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	4	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	4	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

kapři - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Sulfapyridin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 6,5 pg/g	2	1	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 3,5 pg/g	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 75 ng/g	6	0	0	0	0	0
C1c	PFAS (suma)	ML - 2 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	ML - 0,2 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C2b	Arzén anorganický	AL - 0,1 mg/kg	13	0	0	0	0	0
C2b	Cín	AL - 10 mg/kg	13	0	0	0	0	0
C2b	Kadmium	ML - 0,05 mg/kg	13	0	0	0	0	0
C2b	Methylrtuť	AL - 0,4 mg/kg	13	0	0	0	0	0
C2b	Olovo	ML - 0,3 mg/kg	13	0	0	0	0	0
C2b	Rtuť	ML - 0,3 mg/kg	13	0	0	0	0	0

pstruzi - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R1	Androgenní steroidy										
A1cm	Methyltestosteron	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	4	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Barviva										
A3a	Briliantová zeleň	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Krystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucokrystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucomalachitová zeleň	29	5	17,2	**5**	**17,2**	0,30138	n.d.	0,39800	3,15000	µg/kg
A3a	Malachitová zeleň	29	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Methylenová modř	20	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	29	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma malachitová/leukomalachitová zel	29	5	17,2	**3**	**10,3**	0,30138	n.d.	0,39800	3,15000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kanamycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Paromomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Amoxicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	3	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Fenoxymethylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	5	0	0,0	0	0,0	21,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ciprofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

pstruzi - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Difloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	3	1	33,3	0	0,0	10,62000	n.d.	18,48800	21,86000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	8	1	12,5	0	0,0	5,62500	n.d.	6,50000	10,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin (incl. ciprofloxacin)	1	1	100,0	0	0,0	21,86000	21,86000	21,86000	21,86000	µg/kg
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Lomefloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Nalidixic acid	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	5	0	0,0	0	0,0	21,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gamithromycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Makrolidy	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Pirlimycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylvalosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadiazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

pstruzi - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfathiazol	2	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	8	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Doxycyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Epi-Chlortetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bb	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Levamisol	3	0	0,0	0	0,0	3,66667	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	3	0	0,0	0	0,0	1,83333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	3	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	2	2	100,0	0	0,0	0,42350	0,42350	0,46790	0,47900	mg/kg
C2b	Arzén anorganický	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2b	Cín	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2b	Kadmium	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
C2b	Methylrtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,02000	0,02000	0,02640	0,02800	mg/kg
C2b	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
C2b	Rtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,02395	0,02395	0,03207	0,03410	mg/kg
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	5	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

pstruzi - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Streptomycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Cambendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clorsulon	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Parbendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ampicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ciprofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	1	1	100,0	0	0,0	17,80000	17,80000	17,80000	17,80000	µg/kg
B	Enrofloxacin	5	1	20,0	0	0,0	6,00000	n.d.	8,00000	10,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin (incl. ciprofloxacin)	1	1	100,0	0	0,0	17,80000	17,80000	17,80000	17,80000	µg/kg
B	Flumequine	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	5	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

pstruzi - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Valnemulin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
A3a	Suma malachitová/leukomalachitová zel	RPA - 0,5 µg/kg	24	2	0	2	0	1
B1a	Enrofloxacin	MRL - 100 µg/kg	3	0	0	0	0	0
B1a	Enrofloxacin	MRL - 100 µg/kg	8	0	0	0	0	0
B1a	Enrofloxacin (incl. ciprofloxacin)	MRL - 100 µg/kg	1	0	0	0	0	0
C2b	Arzén anorganický	AL - 0,1 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2b	Methylrtuť	AL - 0,4 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2b	Olovo	ML - 0,3 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2b	Rtuť	ML - 0,3 mg/kg	2	0	0	0	0	0
B	Enrofloxacin	MRL - 100 µg/kg	1	0	0	0	0	0
B	Enrofloxacin	MRL - 100 µg/kg	5	0	0	0	0	0
B	Enrofloxacin (incl. ciprofloxacin)	MRL - 100 µg/kg	1	0	0	0	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Suma malachitová/leukomalachitová zeleň			
20.08.2024	Karlovy Vary	Karlovy Vary	3,15 µg/kg
26.08.2024	Jablonec nad Nisou	Jablonec nad Nisou	0,74 µg/kg
11.10.2024	Chrudim	Svitavy	0,51 µg/kg

pstruzi - sval - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B3e	Krystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Leucokrystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Leucomalachitová zeleň	12	1	8,3	1	8,3	0,21583	n.d.	n.d.	0,94000	µg/kg
B3e	Malachitová zeleň	12	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
B3e	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Suma malachitová/leukomalachitová zel	12	1	8,3	1	8,3	0,21583	n.d.	n.d.	0,94000	µg/kg

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Suma malachitová/leukomalachitová zeleň			
09.09.2024	Karlovy Vary	Karlovy Vary	0,94 µg/kg

ryby ostatní - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	3	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	3	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	3	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	3	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Barviva										
A3a	Krystalová violeť	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucokrystalová violeť	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucomalachitová zeleň	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Malachitová zeleň	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	7	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma malachitová/leukomalachitová zel	7	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosid										
B1a	Gentamicin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalatámy										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

ryby ostatní - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Macrolidy	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

ryby ostatní - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bb	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1bb	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Abamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P2a	Glyfosát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	2	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	3	2	66,7	0	0,0	0,25667	0,21000	0,33000	0,36000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	3	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	3	2	66,7	0	0,0	0,14667	0,18000	0,20400	0,21000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	3	0	0,0	0	0,0	0,04167	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	3	1	33,3	0	0,0	0,09333	n.d.	0,15400	0,18000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	7	7	100,0	0	0,0	2,23500	0,58600	6,05400	8,76000	mg/kg p. h.
C2b	Arzén anorganický	7	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Cín	7	2	28,6	0	0,0	0,00493	n.d.	0,01060	0,01300	mg/kg p. h.
C2b	Kadmium	7	6	85,7	0	0,0	0,00630	0,00300	0,01560	0,03000	mg/kg p. h.
C2b	Methylrtuť	7	6	85,7	0	0,0	0,06186	0,03400	0,13460	0,23600	mg/kg p. h.
C2b	Olovo	7	2	28,6	0	0,0	0,00200	n.d.	0,00420	0,00600	mg/kg p. h.
C2b	Rtuť	7	7	100,0	0	0,0	0,07293	0,04300	0,15922	0,27700	mg/kg p. h.
R4	Laktony resorcylové kys.										
A1d	Alfa-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Beta-zearalenol	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Taleranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A1d	Zearalanon	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1d	Zearalenon	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A1d	Zeranol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
A3dn	Niclosamid	1	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	7,50000	µg/kg
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										

ryby ostatní - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Cambendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Parbendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

ryby ostatní - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

ryby ostatní - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B3e	Krystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Leucokrystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Leucomalachitová zeleň	2	1	50,0	**1**	**50,0**	0,46000	0,46000	0,70800	0,77000	µg/kg
B3e	Malachitová zeleň	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
B3e	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
B3e	Suma malachitová/leukomalachitová zel	2	1	50,0	**1**	**50,0**	0,46000	0,46000	0,70800	0,77000	µg/kg

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Suma malachitová/leukomalachitová zeleň			
09.09.2024	Karlovy Vary	Karlovy Vary	0,77 µg/kg

ryby mořské - sval

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Anthelmintika										
B1bb	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	histamin										
C4b	Histamin	66	0	0,0	0	0,0	1,39015	n.d.	n.d.	5,00000	mg/kg p. h.

korýši

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	2	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Barviva										
A3a	Briliantová zeleň	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Krystalová violeť	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucokrystalová violeť	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Leucomalachitová zeleň	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Malachitová zeleň	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A3a	Methylenová modř	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma krystalová/leukokrystalová violeť	2	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A3a	Suma malachitová/leukomalachitová zel	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	2	2	100,0	0	0,0	0,22500	0,22500	0,22500	0,22500	pg/g
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	2	0	0,0	0	0,0	0,10600	n.d.	n.d.	0,10600	pg/g
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	4	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	ng/g
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	4	1	25,0	0	0,0	0,22000	n.d.	0,25600	0,28000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	4	1	25,0	0	0,0	0,10750	n.d.	0,21100	0,28000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	2	2	100,0	0	0,0	14,54550	14,54550	26,02910	28,90000	mg/kg p. h.
C2b	Arzén anorganický	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Cín	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Kadmium	2	2	100,0	0	0,0	0,25700	0,25700	0,45380	0,50300	mg/kg p. h.
C2b	Methylrtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,01750	0,01750	0,02830	0,03100	mg/kg p. h.
C2b	Olovo	2	1	50,0	0	0,0	0,00450	0,00450	0,00730	0,00800	mg/kg p. h.
C2b	Rtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,03235	0,03235	0,05287	0,05800	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 3,5 pg/g	2	0	0	0	0	0
C1c	PFAS (suma)	ML - 2 µg/kg	4	0	0	0	0	0
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	ML - 2 µg/kg	4	0	0	0	0	0
C2b	Kadmium	ML - 0,5 mg/kg	1	0	0	1*	0	0
C2b	Methylrtuť	AL - 0,4 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2b	Olovo	ML - 0,5 mg/kg	2	0	0	0	0	0
C2b	Rtuť	ML - 0,5 mg/kg	2	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

králíci - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Estrogenní steroidy										
A1ce	Ethinylestradiol	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

králíci - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Marbofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										

králíci - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00065	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	1	100,0	0	0,0	0,00700	0,00700	0,00700	0,00700	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00095	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	2	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	2	0	0,0	0	0,0	0,00175	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

králíci - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Mebendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	1	1	100,0	0	0,0	50,10000	50,10000	50,10000	50,10000	µg/kg
B	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid-Sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Robenidin hydrochlorid	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	NSAID										

králíci - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	1	0	0	0	0	0
B	Diclazuril	MRL - 150 µg/kg	1	0	0	0	0	0

králíci - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	5	0	0,0	0	0,0	1,30000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

králíci - játra - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B2	Diaveridin	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	5	3	60,0	0	0,0	421,85600	7,68000	1226,04000	1934,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	5	0	0,0	0	0,0	1,10000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid-Sodium	5	0	0,0	0	0,0	1,74000	n.d.	n.d.	2,60000	µg/kg
B2	Maduramicin	5	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	5	0	0,0	0	0,0	1,10000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	5	0	0,0	0	0,0	1,10000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	5	0	0,0	0	0,0	1,30000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin hydrochlorid	5	1	20,0	0	0,0	4,65000	n.d.	11,59000	17,65000	µg/kg
B2	Salinomycin	5	0	0,0	0	0,0	1,10000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	5	0	0,0	0	0,0	0,80000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Diclazuril	MRL - 2500 µg/kg	4	0	1	0	0	0
B2	Robenidin hydrochlorid	MRL - 200 µg/kg*	5	0	0	0	0	0

* limit platný do 06/2024

pštros - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	2	0	0,0	0	0,0	11,25000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chinolony	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Pleuromutiliny										
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg

pštros - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	2	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	NSAID										
B1dp	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	1	100,0	0	0,0	0,03900	0,03900	0,03900	0,03900	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	1,31000	1,31000	1,31000	1,31000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,52900	0,52900	0,52900	0,52900	pg/g tuku
R3	Chlorované sloučeniny										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	1	50,0	0	0,0	20,19150	20,19150	32,74470	35,88300	ng/g tuku
R3	Chemické l.										

pštros - sval - pokračování

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C2a	Kadmium	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	1	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 7,5 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 3 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	1	0	1	0	0	0

pštros - játra

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Stilbeny										
A1a	Benzoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Dienoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Diethylstilbestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A1a	Hexoestrol	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid-Sodium	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg

spárkatá farmová - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ampicilin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

spárkatá farmová - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

spárkatá farmová - sval - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
R3	Chlorované sloučeniny										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	2,40000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2a	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg

spárkatá farmová - játra

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Anthelmintika										
B1bi	Abamectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Doramectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Emamectin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	4	0	0,0	0	0,0	1,37500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	4	0	0,0	0	0,0	0,87500	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Lasalocid-Sodium	4	0	0,0	0	0,0	2,05000	n.d.	n.d.	2,60000	µg/kg
B2	Maduramicin	4	0	0,0	0	0,0	0,87500	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Narazin	4	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	4	0	0,0	0	0,0	1,37500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	4	0	0,0	0	0,0	1,37500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	4	0	0,0	0	0,0	1,27500	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Semduramicin	4	0	0,0	0	0,0	0,87500	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

prasata divoká - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bb	Mebendazol (suma)	13	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	13	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	6	0	0,0	0	0,0	0,00071	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	6	0	0,0	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	6	6	100,0	0	0,0	0,06682	0,02270	0,16980	0,27400	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00099	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	6	0	0,0	0	0,0	0,00032	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00104	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	6	2	33,3	0	0,0	0,00326	n.d.	0,00910	0,01400	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	6	0	0,0	0	0,0	0,00096	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00507	n.d.	0,00831	0,00970	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00450	n.d.	0,00751	0,00880	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00430	n.d.	0,00689	0,00800	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00323	n.d.	0,00454	0,00510	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00517	n.d.	0,00834	0,00970	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00593	n.d.	0,00899	0,01030	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,65667	0,58700	0,89020	0,96600	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	1	33,3	0	0,0	0,24233	n.d.	0,32820	0,36500	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	9	6	66,7	1	11,1	20,41422	13,35100	38,28240	68,00000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	3	3	100,0	0	0,0	1,07000	0,82000	1,92400	2,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	3	2	66,7	0	0,0	0,61667	0,30000	1,26000	1,50000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	3	3	100,0	0	0,0	0,24000	0,19000	0,31000	0,34000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	3	1	33,3	0	0,0	0,09333	n.d.	0,15400	0,18000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	3	1	33,3	0	0,0	0,20667	n.d.	0,42600	0,52000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	28	15	53,6	0	0,0	0,00198	0,00200	0,00295	0,00500	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	28	12	42,9	0	0,0	0,01021	n.d.	0,03000	0,05500	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	28	27	96,4	0	0,0	0,00455	0,00385	0,00918	0,01640	mg/kg p. h.

prasata divoká - sval - pokračování

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	6	0	0	0	0	0
P1c	Hexachlorbenzen	MRL - 0,01 mg/kg	5	0	0	1*	0	0
P1c	Chlordan	MRL - 0,005 mg/kg	6	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 10 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 5 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	AL - 40 ng/g tuku	3	0	3	0	1	0
C1c	PFAS (suma)	ML - 9 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	ML - 3,5 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	ML - 5 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid)	ML - 0,6 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	ML - 1,5 µg/kg	3	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	AL - 0,1 mg/kg	28	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	AL - 0,1 mg/kg	27	1	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,04 mg/kg	28	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty měření

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
PCB - suma kongenerů			
12.04.2024	Přerov	Přerov	68 ng/g tuku

prasata divoká - sval - cílené vyšetření

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B3a	PCB - suma kongenerů	1	1	100,0	0	0,0	4,10000	4,10000	4,10000	4,10000	ng/g

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B3a	PCB - suma kongenerů	AL - 40 ng/g tuku	1	0	0	0	0	0

prasata divoká - játra

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Anthelmintika										
B1bi	Ivermectin	13	0	0,0	0	0,0	2,11538	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

spárkatá zvěř lovná - sval

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00065	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00031	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	4	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	4	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,00130	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00093	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	4	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	4	0	0,0	0	0,0	0,00029	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	4	0	0,0	0	0,0	0,00098	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	4	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	4	0	0,0	0	0,0	0,00088	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	3,75000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic acid)	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfonic acid	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	22	10	45,5	0	0,0	0,00195	n.d.	0,00300	0,00300	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	22	8	36,4	0	0,0	0,00873	n.d.	0,02390	0,04000	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	22	11	50,0	0	0,0	0,00076	0,00050	0,00180	0,00300	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Kadmium	AL - 0,1 mg/kg	22	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	AL - 0,1 mg/kg	22	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	MRL - 0,04 mg/kg	22	0	0	0	0	0

syrové kravské mléko

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	35	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A2b	AMOZ	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	AOZ	9	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A2b	DNSH	9	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	SEM	9	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	9	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	HMMNI	9	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ipronidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ipronidazol-OH	9	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Metronidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	MNZOH	9	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A2c	Ronidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Secnidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
A2c	Ternidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Tinidazol	9	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	8	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosid										
B1a	Gentamicin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	53	0	0,0	0	0,0	39,85849	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	53	0	0,0	0	0,0	39,85849	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	53	0	0,0	0	0,0	39,85849	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	24	0	0,0	0	0,0	1,43750	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Ampicilin	24	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	24	0	0,0	0	0,0	1,43750	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	24	0	0,0	0	0,0	1,43750	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	24	0	0,0	0	0,0	1,43750	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Oxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefapirin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Cefoperazon	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefquinom	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Danofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Enrofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Flumequine	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chinolony	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Kyselina oxolinová	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Marbofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	53	0	0,0	0	0,0	3,86792	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	29	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	53	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfaquinoxalin	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	77	0	0,0	0	0,0	8,76623	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	53	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	15	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	15	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	15	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	15	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	15	0	0,0	0	0,0	1,63333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	15	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	15	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	15	0	0,0	0	0,0	2,08333	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	5-hydroxyflunixin	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	16	0	0,0	0	0,0	0,65000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	8	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	16	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	21	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	3	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00147	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00087	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	3	0	0,0	0	0,0	0,00525	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00233	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	3	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	3	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	3	0	0,0	0	0,0	0,00233	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	3	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1b	Propoxur	3	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00074	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	8	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	8	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	8	0	0,0	0	0,0	0,00154	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00103	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	8	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	8	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	8	0	0,0	0	0,0	0,00110	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	8	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	8	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Malathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Phorate	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Chemické l.										
P2a	Měď	12	7	58,3	0	0,0	0,05458	0,05500	0,09700	0,12000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	15	1	6,7	0	0,0	0,00280	n.d.	n.d.	0,00700	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	15	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	15	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2a	Bifenthrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenvalerát	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	15	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	15	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Diazinon	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	15	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Metoxychlor	15	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	15	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Parathion	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pendimethalin	15	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	15	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	5	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Alfa-HBCDD	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Suma-HBCDD	5	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	5	5	100,0	0	0,0	0,65000	0,56300	0,89680	1,06000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	5	1	20,0	0	0,0	0,21760	n.d.	0,29080	0,36400	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	19	0	0,0	0	0,0	3,96316	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	4	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfoni	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	4	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	6	0	0,0	0	0,0	0,00175	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	6	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	6	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	6	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin M1	31	3	9,7	0	0,0	0,00323	n.d.	n.d.	0,01500	µg/kg
R4	Antithydroidní látky										
A1b	5-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	5-propylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-fenyl-2-thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	6-methylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Benzylthiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Mercaptobenzimidazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Tapazole	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
A1b	Thiouracil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/l
R4	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Carbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,75000	n.d.	n.d.	0,75000	µg/l
A1e	Cimaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1e	Cimbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Clenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	µg/l
A1e	Clencyclohexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/l
A1e	Clenhexerol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Clenisopenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Clenpenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Clenproperol	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Fenoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,60000	n.d.	n.d.	0,60000	µg/l
A1e	Formoterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Chlorbrombuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Isoxsuprim	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Labetalol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Mabuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Mapenterol	2	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	2	0	0,0	0	0,0	3,50000	n.d.	n.d.	3,50000	µg/l
A1e	Pirbuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,60000	n.d.	n.d.	0,60000	µg/l
A1e	Ractopamin	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Ritodrin	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Salbutamol	2	0	0,0	0	0,0	0,60000	n.d.	n.d.	0,60000	µg/l
A1e	Salmeterol	2	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/l
A1e	Sotalol	2	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A1e	Terbutalin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/l
A1e	Tulobuterol	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Zilpaterol	2	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/l
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	22	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	22	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	22	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Neomycin B (Framycetin)	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	22	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	22	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Ampicilin	22	0	0,0	0	0,0	1,43182	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	22	0	0,0	0	0,0	1,43182	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	22	0	0,0	0	0,0	1,43182	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	22	0	0,0	0	0,0	1,43182	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B	Nafcilin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Oxacilin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cefapirin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cefoperazon	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cefquinom	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Ceftiofur	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Danofloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Difloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Enrofloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Flumequine	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Marbofloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Sarafloxacin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Makrolidy										
B	CP-60,300 tulathromycin	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	22	0	0,0	0	0,0	22,27273	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tylvalosin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	NSAID										
B	5-hydroxyflunixin	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

syrové kravské mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	Carprofen	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Diclofenac	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ketoprofen	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Meloxicam	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Metamizol	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Tolfenamová kyselina	22	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Vedaprofen	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	22	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	22	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	22	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P2a	DDT (suma)	MRL - 0,04 mg/kg	15	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	5	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 2 pg/g tuku	5	0	0	0	0	0
C3	Aflatoxin M1	MRL - 0,05 µg/kg	31	0	0	0	0	0

syrové ovčí mléko

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	2	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	2	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Oxacilin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefapirin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefquinom	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

syrové ovčí mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Lomefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	3,33333	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	3	0	0,0	0	0,0	8,33333	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

syrové ovčí mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bb	Cambendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Flubendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	2	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	2	0	0,0	0	0,0	1,75000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	2	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	4-formylaminoantipyrin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	5-hydroxyflunixin	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Carprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	1	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
B1dp	Flufenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ketoprofen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meclofenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Metamizol	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Naproxen	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Niflumic acid	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	1	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.

syrové ovčí mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,58300	0,58300	0,58300	0,58300	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	2	0	0,0	0	0,0	3,75000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfoni	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin M1	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	1	0	0	0	0	0

syrové kozí mléko

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglikosid										
B1a	Gentamicin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gentamicin, neomycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	3	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
B1a	Streptomyciny	1	0	0,0	0	0,0	62,50000	n.d.	n.d.	62,50000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	3	0	0,0	0	0,0	1,50000	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B1a	Nafcilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Oxacilin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefapirin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Cefquinom	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Chinolony	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

syrové kozí mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Lomefloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	4	0	0,0	0	0,0	3,12500	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	3	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	4	0	0,0	0	0,0	7,50000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	1	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	3	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg

syrové kozí mléko - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1bb	Cambendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	3	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	3	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	3	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	3	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	NSAID										
B1dp	Carprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Diclofenac	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Flunixin	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Ibuprofen	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Mefenamic acid	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Meloxicam	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Oxyphenbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Phenylbutazon	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Tolfenamová kyselina	2	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1dp	Vedaprofen	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00040	mg/kg p. h.
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg p. h.
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Arzén	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Kadmium	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	1	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin M1	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	µg/kg

Průměrný obsah sumy PCB v syrovém kravském, kozím a ovčím mléce







slepičí vejce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	28	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	AOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	DNSH	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	HMMNI	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	MNZOH	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	7	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Betalaktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Amoxicilin	8	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ampicilin	8	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Fenoxymethylpenicilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nafcilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	7	0	0,0	0	0,0	16,42857	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Difloxacin	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Difloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Enrofloxacin	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Flumequine	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Flumequine	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	7	0	0,0	0	0,0	16,42857	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Gamithromycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Makrolidy	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Pirlimycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tulathromycin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	11	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylvalosin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	7	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	11	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	RIL										
B1a	Rezidua inhibičních látek	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadiazin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	11	0	0,0	0	0,0	15,00000	n.d.	n.d.	15,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	15	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Doxycyklin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Epi-Chlortetracycline	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxytetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracyklin	7	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	19	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Anthelmintika										
B1bb	Albendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Cambendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Fenbendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Levamisol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Mebendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	5	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B1bb	Thiabendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bb	Triclabendazol (suma)	5	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B1bi	Abamectin	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Doramectin	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Emamectin	5	0	0,0	0	0,0	1,70000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Eprinomectin	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Ivermectin	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1bi	Moxidectin	5	0	0,0	0	0,0	2,00000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	6	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	6	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	25	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Dinitolmid	6	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Lasalocid	25	0	0,0	0	0,0	1,60000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Monensin sodium	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Narazin	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	6	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	25	3	12,0	0	0,0	2,45760	n.d.	1,60000	34,90000	µg/kg
B2	Nitromide	6	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	25	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	25	0	0,0	0	0,0	0,90400	n.d.	n.d.	1,05000	µg/kg
B2	Semduramicin	25	0	0,0	0	0,0	0,88000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril	6	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfon	6	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	6	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Deltamethrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1a	Permethrin (suma isomerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P1b	Aldicarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P1b	Carbaryl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Carbofuran	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Methiocarb	1	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1b	Methomyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1b	Propoxur	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	24	0	0,0	0	0,0	0,00068	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	24	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	24	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	24	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	24	2	8,3	0	0,0	0,00334	n.d.	n.d.	0,04220	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	24	0	0,0	0	0,0	0,00102	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	24	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	24	0	0,0	0	0,0	0,00031	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	24	0	0,0	0	0,0	0,00102	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	24	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	24	0	0,0	0	0,0	0,00096	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Chemické l.										
P2ab	Měď	15	15	100,0	0	0,0	0,51000	0,51000	0,58600	0,59000	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2ab	Aldrin, dieldrin (suma)	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Alfa-HCH	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Beta-HCH	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Cis-heptachlorepoxid	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	DDT (suma)	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Endosulfan - suma	18	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Gama-HCH (lindan)	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Heptachlor suma	18	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Hexachlorbenzen	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Chlordan	18	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2ab	Bifenthrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Carbaryl	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Carbofuran	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Cyfluthrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Cypermethrin (suma isomerů)	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Deltamethrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Fenpropathrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2ab	Fenvalerát	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Lambda-cyhalothrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Permethrin (suma isomerů)	18	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Propoxur	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyridaben	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2ab	Kyselina 3-hydroxypropionová	18	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2ab	Azinphos-ethyl	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Azinphos-methyl	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Coumaphos	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Diazinon	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Dichlorvos	18	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2ab	Dimethoate	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Ethion	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Etrimfos	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Famoxadone	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fenitrothion	18	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Fenthion	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Formothion	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Glufosinát	18	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Glufosinát suma	18	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2ab	Glyfosát	18	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos-methyl	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Indoxacarb	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Malathion	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2ab	Methamidophos	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Methidathion	18	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Metoxychlor	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	N-acetyl-glufosinát	18	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Omethoat	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion-methyl	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Pendimethalin	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Phosphamidon	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pirimiphos-methyl	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Sulfotep	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Triazophos	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Trichlorfon	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2ab	Cyromazine	18	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2ab	Diflubenzuron	18	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2ab	Etoxazole	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fipronil	18	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Flufenoxuron	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyriproxyfen	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Spinosad	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Teflubenzuron	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Thiamethoxam	18	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní farmaka										
P2ab	Amitraz	18	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	6	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	6	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	6	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	6	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	6	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	6	6	100,0	0	0,0	0,45750	0,41350	0,55200	0,63000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	6	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sloučeniny										
C1b	PCB - suma kongenerů	16	0	0,0	0	0,0	4,21875	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PFAS										
C1c	PFAS (suma)	10	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
C1c	PFOA (Perflorooctanoic acid)	10	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFOS (Perflorooctanesulfonic a	10	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	PFOS										
C1c	PFHxS (Perfluorohexanesulfoni	10	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1c	PFNA (Perfluorononanoic acid)	10	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	6	0	0,0	0	0,0	0,00110	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2a	Olovo	6	0	0,0	0	0,0	0,00433	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
C2a	Rtuť	6	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
R4	Amfenikol										
B	Florfenikol	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Florfenikol amin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Aminoglykosidy										
B	Apramycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Dihydrostreptomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Gentamicin C1	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C1a	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Gentamicin C2/C2a	24	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B	Kanamycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Linkomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Neomycin B (Framycetin)	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Paromomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Spectinomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Streptomycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R4	Anthelmintika										
B	Abamectin	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Albendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Clorsulon	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Closantel	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Doramectin	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Emamectin	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Eprinomectin	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Fenbendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Flubendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Ivermectin	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Levamisol	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Mebendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Moxidectin	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Nitroxinil	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxibendazol	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Oxyclozanid	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Praziquantel	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Rafoxanid	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Thiabendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
B	Triclabendazol (suma)	24	0	0,0	0	0,0	1,25000	n.d.	n.d.	1,25000	µg/kg
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ampicilin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Benzylpenicilin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Cloxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Dicloxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Fenoxymethylpenicilin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Nafcilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Novobiocin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Oxacilin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Cefalosporiny										
B	Cefacetril	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Cefalexin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefalonium	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefapirin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefazolin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefoperazon	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Cefquinom	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Ceftiofur	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Desfuroylceftiofur	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R4	Chinolony										
B	Ciprofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Danofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Difloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Enrofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Flumequine	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Kyselina oxolinová	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Marbofloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Sarafloxacin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Kokcidiostatika										
B	Amprolium	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Clazuril	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Decoquinat	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Diclazuril	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Halofuginon	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Lasalocid	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Maduramicin	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Monensin sodium	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Narazin	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Nikarbazin (DNC)	24	1	4,2	0	0,0	1,86667	n.d.	n.d.	21,80000	µg/kg
B	Robenidin	24	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B	Salinomycin sodium	24	2	8,3	0	0,0	0,56667	n.d.	n.d.	1,50000	µg/kg
B	Semduramicin	24	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B	Toltrazuril	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfon	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Toltrazuril sulfoxid	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Makrolidy										

slepičí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B	CP-60,300 tulathromycin	24	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Erythromycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Gamithromycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Pirlimycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Spiramycin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tildipirosin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tilmicosin	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B	Tulathromycin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tylosin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tylvalosin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Ostatní										
B	Rifaximin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Trimetoprim	24	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R4	Pleuromutiliny										
B	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Tiamulin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Valnemulin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimethoxin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadimidin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfadoxin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaguanidin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfachlorpyridazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamerazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethizol	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxazol	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxydiazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamethoxypyridazin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfamonomethoxine	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfapyridin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfaquinoxalin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Sulfathiazol	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Chlortetracycline	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Epi-Oxytetracycline	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Epi-Tetracycline	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Chlortetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B	Oxytetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B	Tetracyklin	24	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Nikarbazin (DNC)	ML - 300 µg/kg	25	0	0	0	0	0
P1c	DDT (suma)	MRL - 0,05 mg/kg	23	0	1	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 5 pg/g tuku	6	0	0	0	0	0
B	Nikarbazin (DNC)	ML - 300 µg/kg	24	0	0	0	0	0
B	Salinomycin sodium	ML - 3 µg/kg	23	1	0	0	0	0

křepelčí vejce

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	1	0	0,0	0	0,0	0,04000	n.d.	n.d.	0,04000	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	AOZ	1	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	DNSH	1	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	1	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	HMMNI	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	MNZOH	1	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Secnidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	1	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
R1	Amfenikol										
B1a	Florfenikol	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Florfenikol amin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Apramycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Dihydrostreptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C1a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Gentamicin C2/C2a	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Kanamycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Linkomycin	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1a	Neomycin B (Framycetin)	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Paromomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Spectinomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Streptomycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Beta laktamová antibiotika										
B1a	Ampicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Beta laktamová antibiotika										
B1a	Amoxicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Benzylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Dicloxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Fenoxymethylpenicilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Nafcilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Novobiocin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Oxacilin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Cefalosporiny										
B1a	Cefacetril	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Cefalexin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefalonium	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefapirin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefazolin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefoperazon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Cefquinom	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Ceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Desfuroylceftiofur	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
R1	Chinolony										
B1a	Ciprofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Danofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Difloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Flumequine	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

křepelčí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Orbifloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	CP-60,300 tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Erythromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Gamithromycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Josamycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Pirlimycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Spiramycin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tildipirosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tilmicosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tulathromycin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tylosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tylvalosin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Ostatní										
B1a	Rifaximin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Trimetoprim	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Pleuromutiliny										
B1a	8-alfa-hydroxy-mutilin-S	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Tiamulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimethoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadimidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfadoxin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaguanidin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfachlorpyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamerazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethizol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxydiazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamethoxypyridazin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfamonomethoxine	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfapyridin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfaquinoxalin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Sulfathiazol	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Chlortetracycline	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Epi-Oxytetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Epi-Tetracycline	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Chlortetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg
B1a	Oxytetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B1a	Tetracyklin	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R1	Kokcidiostatika										
B2	Amprolium	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Arprinocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Clazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Clopidol	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Decoquinat	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Diaveridin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Diclazuril	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Dinitolmid	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Ethopabate	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Halofuginon	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Lasalocid	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Maduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Monensin sodium	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Narazin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nequinate (Methyl benzoquate)	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Nikarbazin (DNC)	1	1	100,0	0	0,0	16,90000	16,90000	16,90000	16,90000	µg/kg
B2	Nitromide	1	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B2	Robenidin	1	0	0,0	0	0,0	1,00000	n.d.	n.d.	1,00000	µg/kg
B2	Salinomycin sodium	1	1	100,0	0	0,0	1,20000	1,20000	1,20000	1,20000	µg/kg
B2	Semduramicin	1	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
B2	Toltrazuril	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg

křepelčí vejce - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B2	Toltrazuril sulfon	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
B2	Toltrazuril sulfoxid	1	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	1	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	1	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Nikarbazin (DNC)	ML - 300 µg/kg	1	0	0	0	0	0
B2	Salinomycin sodium	ML - 3 µg/kg	1	0	0	0	0	0

med

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	21	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	8	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	8	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	8	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	8	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	HMMNI	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ipronidazol-OH	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Metronidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	MNZOH	4	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/kg
A2c	Ornidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/kg
A2c	Ronidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Secnidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Ternidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
A2c	Tinidazol	4	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/kg
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2dd	Dapson	18	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/kg
R1	Aminoglykosidy										
B1a	Dihydrostreptomycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Streptomyciny	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Betalaktám										
B1a	Amoxicilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Ampicilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Benzylpenicilin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Betalaktamová antibiotika	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Cloxacilin	20	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Dicloxacilin	20	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Oxacilin	20	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Chinolony										
B1a	Danofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Difloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Enrofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Flumequine	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Kyselina oxolinová	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Lomefloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Marbofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Nalidixic acid	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Norfloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Ofloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Orbifloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Pefloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sarafloxacin	29	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Makrolidy										
B1a	Erythromycin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Makrolidy	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tilmicosin	31	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tylosin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Sulfonamidy										
B1a	Sulfadiazin	51	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfadimethoxin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfadimidin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfadoxin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfachlorpyridazin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfamerazin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfamethoxazol	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfamethoxydiazin	51	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfaquinoxalin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfathiazol	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Sulfonamidy	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R1	Tetracykliny										
B1a	Doxycyklin	51	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Chlortetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

med - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Oxytetracyklin	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1a	Tetracykliny	80	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R2	Ostatní farmaka										
B1ba	Amitraz	6	0	0,0	0	0,0	4,50167	n.d.	n.d.	8,50000	mg/kg
R2	Organofosfáty										
B1bc	Coumaphos	10	0	0,0	0	0,0	3,90235	n.d.	n.d.	13,00000	mg/kg p. h.
R2	Karbamáty and pyretroidy										
B1bf	Fluvalinat	14	0	0,0	0	0,0	0,00398	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1a	Cypermethrin (suma isomerů)	6	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Deltamethrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00145	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1a	Fluvalinat	3	0	0,0	0	0,0	0,00450	n.d.	n.d.	0,00450	mg/kg
P1a	Lambda-cyhalothrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00080	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1a	Permethrin (suma isomerů)	6	0	0,0	0	0,0	0,00371	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1a	Coumaphos	3	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	9	0	0,0	0	0,0	0,00069	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	9	1	11,1	0	0,0	0,00037	n.d.	0,00050	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	9	1	11,1	0	0,0	0,00038	n.d.	0,00050	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	9	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	9	0	0,0	0	0,0	0,00154	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00107	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	9	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	9	1	11,1	0	0,0	0,00034	n.d.	0,00050	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00104	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	9	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	9	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Organofosfáty										
P1d	Diazinon	6	0	0,0	0	0,0	0,00133	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos	6	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1d	Chlorpyrifos-methyl	6	0	0,0	0	0,0	0,00167	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg p. h.
P1d	Malathion	6	0	0,0	0	0,0	0,00317	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1d	Phorate	6	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg p. h.
P1d	Pirimiphos-methyl	6	0	0,0	0	0,0	0,00133	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R2	Monitoring EK										
P2a	Měď	22	21	95,5	0	0,0	0,33841	0,26000	0,80800	1,23000	mg/kg
P2a	Aldrin, dieldrin (suma)	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Alfa-HCH	24	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Beta-HCH	24	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Cis-heptachlorepoxid	24	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	DDT (suma)	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Endosulfan - suma	24	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Gama-HCH (lindan)	24	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Heptachlor suma	24	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Hexachlorbenzen	24	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2a	Chlordan	24	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2a	Bifenthrin	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Cypermethrin (suma isomerů)	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Deltamethrin	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Fenvalerát	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2a	Permethrin (suma isomerů)	24	0	0,0	0	0,0	0,01000	n.d.	n.d.	0,01000	mg/kg
P2a	Kyselina 3-hydroxypropionová	24	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2a	Diazinon	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Famoxadone	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Glufosinát	24	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Glufosinát suma	24	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg
P2a	Glyfosát	24	2	8,3	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,09000	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Chlorpyrifos-methyl	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Indoxacarb	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Metoxychlor	24	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2a	N-acetyl-glufosinát	24	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2a	Parathion	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pendimethalin	24	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2a	Pirimiphos-methyl	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	24	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg

med - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Chemické l.										
C2a	Kadmium	18	13	72,2	0	0,0	0,00960	0,00500	0,02000	0,04700	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	18	2	11,1	0	0,0	0,01411	n.d.	0,02500	0,02500	mg/kg p. h.
R4	Aminoglykosidy										
B	Dihydrostreptomycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Streptomycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Streptomyciny	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R4	Betalaktamová antibiotika										
B	Amoxicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Ampicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Benzylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Betalaktamová antibiotika	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Cloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Dicloxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Fenoxymethylpenicilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Nafcilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Novobiocin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Oxacilin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R4	Karbamáty and pyretroidy										
B	Fluvalinat	5	0	0,0	0	0,0	0,00480	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
R4	Makrolidy										
B	Erythromycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Gamithromycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Makrolidy	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Pirlimycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Spiramycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tildipirosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tilmicosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tulathromycin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tylosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tylvalosin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R4	Organofosfáty										
B	Coumaphos	5	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
R4	Ostatní farmaka										
B	Amitraz	5	2	40,0	0	0,0	0,00980	n.d.	0,01820	0,02300	mg/kg
R4	Sulfonamidy										
B	Sulfadiazin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfadimethoxin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfadimidin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfadoxin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfaguanidin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfachlorpyridazin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamerazin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamethizol	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamethoxazol	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamethoxydiazin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamethoxypyridazin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfamonomethoxine	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfapyridin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfaquinoxalin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfathiazol	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Sulfonamidy	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
R4	Tetracykliny										
B	Doxycyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Epi-Chlortetracycline	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Epi-Oxytetracycline	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Epi-Tetracycline	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Chlortetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Chlortetracyklin (inc. 4-epimer)	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Oxytetracycline (incl. 4-epimer)	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Oxytetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tetracyclin (incl. 4–epimer) – sc	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tetracyklin	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B	Tetracykliny	5	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#

med - pokračování

analyt		hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	Alfa-HCH	MRL - 0,01 mg/kg	9	0	0	0	0	0
P1c	Beta-HCH	MRL - 0,01 mg/kg	9	0	0	0	0	0
P1c	Gama-HCH (lindan)	MRL - 0,01 mg/kg	9	0	0	0	0	0
P2a	Glyfosát	MRL - 0,05 mg/kg	22	0	0	1*	1*	0
C2a	Kadmium	AL - 0,05 mg/kg	16	1	1	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 0,1 mg/kg	18	0	0	0	0	0
B	Amitraz	MRL - 200 µg/kg	5	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

Průměrný obsah CL v medu





střívka

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Sloučeniny dle nař.37/10										
A2a	Chloramfenikol	5	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	µg/kg
R1	Nitrofurany										
A2b	AHD	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg
A2b	AMOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
A2b	AOZ	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	DNSH	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
A2b	SEM	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/kg

hlemýždi - sval

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C2a	Kadmium	4	4	100,0	0	0,0	0,17575	0,14250	0,33110	0,38900	mg/kg p. h.
C2a	Olovo	4	4	100,0	**1**	**25,0**	0,15725	0,08800	0,31600	0,40300	mg/kg p. h.
C2a	Rtuť	4	3	75,0	0	0,0	0,00078	0,00090	0,00107	0,00110	mg/kg p. h.

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Olovo			
25.04.2024	Přerov	Přerov	0,403 mg/kg p. h.

Průměrný obsah dioxinů v potravinách a surovinách



WHO-PCDD/F-TEQ
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ

Průměrný obsah dioxinů v potravinách a surovinách



WHO-PCDD/F-TEQ
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ

Průměrný obsah dioxinů v potravinách a surovinách







WHO-PCDD/F-TEQ
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ

Průměrný obsah dioxinů v potravinách a surovinách



masné a drůbeží masné výrobky - TOMV

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	18	0	0,0	0	0,0	0,00067	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	18	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	18	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	18	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	18	0	0,0	0	0,0	0,00176	n.d.	n.d.	0,00600	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	18	0	0,0	0	0,0	0,00103	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	18	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	18	0	0,0	0	0,0	0,00031	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	18	0	0,0	0	0,0	0,00101	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	18	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	18	0	0,0	0	0,0	0,00096	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,43467	0,41900	0,46780	0,48000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	20	0	0,0	0	0,0	4,20000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	27	17	63,0	1	3,7	0,38326	0,15000	0,60400	3,55600	µg/kg
C4a	PAH4	27	27	100,0	1	3,7	2,14293	0,72000	4,96320	17,50100	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg WHO-PCD	3	0	0	0	0	0
C4a	Benzo(a)pyren	ML - 2 µg/kg	25	0	1	0	1	0
C4a	PAH4	ML - 12 ug/kg	26	0	0	1	0	0

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Benzo(a)pyren			
23.05.2024	Opava	Opava	3,556 µg/kg
PAH4			
23.05.2024	Opava	Opava	17,501 µg/kg

masné a drůbeží masné výrobky - TNMV

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00040	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00178	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00123	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00043	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00113	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
C1b	PCB - suma kongenerů	3	0	0,0	0	0,0	3,50000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku

mléčné výrobky - konzumní mléko

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin M1	34	1	2,9	0	0,0	0,00263	n.d.	n.d.	0,00700	µg/kg

mléčné výrobky - máslo

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00730	n.d.	0,01367	0,01640	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,54500	0,53100	0,58140	0,59400	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	0	0,0	0	0,0	0,18100	n.d.	n.d.	0,18100	pg/g tuku
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	6	0	0,0	0	0,0	4,25000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0

mléčné výrobky - sýry čerstvé

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	3	0	0,0	0	0,0	0,00077	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	3	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	3	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	3	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	3	0	0,0	0	0,0	0,00187	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	3	0	0,0	0	0,0	0,00123	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	3	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	3	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	3	0	0,0	0	0,0	0,00117	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	3	0	0,0	0	0,0	0,00038	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	3	0	0,0	0	0,0	0,00117	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.

mléčné výrobky - sýry tavené

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00048	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00023	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00083	n.d.	n.d.	0,00105	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00073	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00063	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg p. h.

mléčné výrobky - sýry uzené

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	19	5	26,3	0	0,0	0,12732	n.d.	0,34080	0,56000	µg/kg
C4a	PAH4	19	19	100,0	0	0,0	0,61937	0,12000	2,88200	3,04000	µg/kg

mléčné výrobky - sýry zrající

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	6	0	0,0	0	0,0	0,00059	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00029	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	6	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	6	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	6	1	16,7	0	0,0	0,00122	n.d.	0,00225	0,00250	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00098	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	6	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	6	0	0,0	0	0,0	0,00028	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	6	0	0,0	0	0,0	0,00091	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	6	1	16,7	0	0,0	0,00038	n.d.	0,00075	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	6	0	0,0	0	0,0	0,00088	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	6	0	0	0	0	0
P1c	Hexachlorbenzen	MRL - 0,005 mg/kg	6	0	0	0	0	0

mléčné výrobky - ostatní

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	9	0	0,0	0	0,0	0,00069	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
P1c	Alfa-HCH	9	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Beta-HCH	9	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	9	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	DDT (suma)	9	2	22,2	0	0,0	0,00164	n.d.	0,00260	0,00300	mg/kg p. h.
P1c	Endosulfan - suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00099	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Endrin	9	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg p. h.
P1c	Gama-HCH (lindan)	9	0	0,0	0	0,0	0,00031	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg p. h.
P1c	Heptachlor suma	9	0	0,0	0	0,0	0,00103	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
P1c	Hexachlorbenzen	9	1	11,1	0	0,0	0,00052	n.d.	0,00080	0,00200	mg/kg p. h.
P1c	Chlordan	9	0	0,0	0	0,0	0,00094	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg p. h.
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin M1	19	0	0,0	0	0,0	0,00282	n.d.	n.d.	0,00450	µg/kg
R3	Melamin										
C4c	Melamin	20	0	0,0	0	0,0	0,06500	n.d.	n.d.	0,12500	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
P1c	DDT (suma)	MRL - 1 mg/kg	9	0	0	0	0	0
P1c	Hexachlorbenzen	MRL - 0,005 mg/kg	9	0	0	0	0	0

vaječné výrobky

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Ostatní										
P2a	Fipronil	5	0	0,0	0	0,0	0,00207	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.

sladkovodní a mořské výrobky - mořské

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,00875	0,00500	0,01612	0,01890	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,04252	0,03420	0,07956	0,09090	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,03340	0,01390	0,06998	0,08400	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,04650	0,05440	0,07664	0,08220	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,13692	0,14800	0,23680	0,25900	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,01267	0,01400	0,02056	0,02220	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	2	66,7	0	0,0	0,10000	0,07500	0,14300	0,16000	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	2	66,7	0	0,0	0,08333	0,06500	0,14100	0,16000	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,49833	0,47200	0,73280	0,79800	pg/g
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	2	66,7	0	0,0	0,22967	0,27300	0,30260	0,31000	pg/g
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	6	1	33,3	0	0,0	2,80000	n.d.	4,32000	4,50000	ng/g tuku
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	19	19	100,0	0	0,0	1,20637	1,03000	1,86200	4,33000	mg/kg p. h.
C2b	Arzén anorganický	19	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Cín	19	4	21,1	0	0,0	0,00497	n.d.	0,01000	0,02800	mg/kg p. h.
C2b	Kadmium	19	18	94,7	0	0,0	0,00814	0,00400	0,02020	0,03300	mg/kg p. h.
C2b	Methylrtuť	19	18	94,7	0	0,0	0,02732	0,02100	0,04100	0,11600	mg/kg p. h.
C2b	Olovo	19	4	21,1	0	0,0	0,00142	n.d.	0,00240	0,00400	mg/kg p. h.
C2b	Rtuť	19	19	100,0	0	0,0	0,03368	0,02380	0,04618	0,13500	mg/kg p. h.
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	11	5	45,5	0	0,0	0,13191	n.d.	0,26000	0,27000	µg/kg
C4a	PAH4	11	11	100,0	0	0,0	1,30973	0,33000	1,96000	8,52000	µg/kg
R3	histamin										
C4b	Histamin	140	16	11,4	0	0,0	6,24457	n.d.	12,98400	208,00000	mg/kg p. h.
R3	Melamin										
C4c	Melamin	12	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,12500	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 6,5 pg/g	3	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 3,5 pg/g	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 75 ng/g	6	0	0	0	0	0
C4a	Benzo(a)pyren	ML - 5 µg/kg	11	0	0	0	0	0
C4b	Histamin	MRL - 400 mg/kg	139	1	0	0	0	0
C4c	Melamin	ML - 2,5 mg/kg	12	0	0	0	0	0

sladkovodní a mořské výrobky - sladkovodní

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	4	4	100,0	0	0,0	0,32000	0,32400	0,51960	0,57900	mg/kg p. h.
C2b	Arzén anorganický	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Cín	4	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg p. h.
C2b	Kadmium	4	1	25,0	0	0,0	0,00020	n.d.	0,00038	0,00050	mg/kg p. h.
C2b	Methylrtuť	4	4	100,0	0	0,0	0,02575	0,02500	0,03450	0,03600	mg/kg p. h.
C2b	Olovo	4	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg p. h.
C2b	Rtuť	4	4	100,0	0	0,0	0,03213	0,03180	0,04195	0,04240	mg/kg p. h.
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	5	3	60,0	0	0,0	0,28360	0,14000	0,65600	1,00000	µg/kg
C4a	PAH4	5	5	100,0	0	0,0	1,45180	0,23000	4,05360	6,21000	µg/kg
R3	histamin										
C4b	Histamin	9	0	0,0	0	0,0	0,75000	n.d.	n.d.	0,75000	mg/kg p. h.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C4a	Benzo(a)pyren	ML - 2 µg/kg	5	0	0	0	0	0
C4b	Histamin	MRL - 400 mg/kg	9	0	0	0	0	0
C4a	PAH4	ML - 12 ug/kg	4	1	0	0	0	0

sádlo

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,00555	0,00640	0,00728	0,00750	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	3	2	66,7	0	0,0	0,00540	0,00460	0,00836	0,00930	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	3	1	33,3	0	0,0	0,00500	n.d.	0,00675	0,00750	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	3	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,03333	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,03333	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	3	0	0,0	0	0,0	0,03333	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	3	3	100,0	0	0,0	0,46767	0,40200	0,56040	0,60000	pg/g tuku
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	3	1	33,3	0	0,0	0,25967	n.d.	0,36980	0,41700	pg/g tuku
R3	PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	3	0	0,0	0	0,0	4,00000	n.d.	n.d.	4,50000	ng/g tuku
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	10	1	10,0	0	0,0	0,09750	n.d.	0,15500	0,29000	µg/kg
C4a	PAH4	10	9	90,0	0	0,0	0,10380	0,02500	0,17220	0,75000	µg/kg

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 1,25 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 1,00 pg/g tuku	3	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 40 ng/g tuku	3	0	0	0	0	0
C4a	Benzo(a)pyren	ML - 2 µg/kg	10	0	0	0	0	0
C4a	PAH4	ML - 10 ng/g tuku	10	0	0	0	0	0

KDV

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg
P1c	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg
P1c	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg
P1c	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg
P1c	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00060	n.d.	n.d.	0,00060	mg/kg
P1c	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00070	mg/kg
P1c	Endrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1c	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg
P1c	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1c	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P1c	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P1d	Demeton-S-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P1d	Demeton-S-methyl sulfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg
P1d	Disulfoton	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1d	Disulfoton (R)	2	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg
P1d	Disulfoton-sulfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg
P1d	Disulfoton-sulfoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg
P1d	Ethoprofos	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg
P1d	Fensulfothion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Fensulfothion (R)	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg
P1d	Fensulfothion-oxon	2	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg
P1d	Fensulfothion-oxon-sulfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg
P1d	Fensulfothion-sulfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00015	n.d.	n.d.	0,00015	mg/kg
P1d	Haloxyfop	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Kadusafos	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg
P1d	Omethoat	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P1d	Oxydemeton-methyl (R)	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Oxydemeton-methyl (sum of ox	2	0	0,0	0	0,0	0,00125	n.d.	n.d.	0,00125	mg/kg
P1d	Terbufos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P1d	Terbufos (R)	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg
P1d	Terbufos-sulfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg
P1d	Terbufos-sulfoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
R2	Chlorované pesticidy										
P2ab	Aldrin, dieldrin (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Alfa-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Beta-HCH	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Cis-heptachlorepoxid	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	DDT (suma)	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Endosulfan - suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Gama-HCH (lindan)	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Heptachlor suma	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Hexachlorbenzen	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Chlordan	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
R2	Karbamáty and pyretroidy										
P2ab	Bifenthrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Carbaryl	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Carbofuran	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Cyfluthrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Cypermethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Deltamethrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Fenpropathrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00400	n.d.	n.d.	0,00400	mg/kg
P2ab	Fenvalerát	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Lambda-cyhalothrin	2	0	0,0	0	0,0	0,00150	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg
P2ab	Permethrin (suma isomerů)	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Propoxur	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyridaben	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Organofosfáty										
P2ab	Kyselina 3-hydroxypropionová	2	0	0,0	0	0,0	0,01500	n.d.	n.d.	0,01500	mg/kg
P2ab	Azinphos-ethyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Azinphos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Coumaphos	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Diazinon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Dichlorvos	2	0	0,0	0	0,0	0,00350	n.d.	n.d.	0,00350	mg/kg
P2ab	Dimethoate	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Ethion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Etrimfos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg

KDV - pokračování

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
P2ab	Famoxadone	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fenitrothion	2	0	0,0	0	0,0	0,00050	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg
P2ab	Fenthion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Fentin	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Formothion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Glufosinát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Glufosinát suma	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	mg/kg
P2ab	Glyfosát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Chlorpyrifos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Indoxacarb	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Malathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Methamidophos	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Methidathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Metoxychlor	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	N-acetyl-glufosinát	2	0	0,0	0	0,0	0,02000	n.d.	n.d.	0,02000	mg/kg
P2ab	Nitrofen	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Omethoat	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Parathion-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Pendimethalin	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Phosphamidon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pirimiphos-methyl	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
P2ab	Sulfotep	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Triazophos	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Trichlorfon	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní										
P2ab	Cyromazine	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
P2ab	Diflubenzuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg
P2ab	Etoxazole	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Fipronil	2	0	0,0	0	0,0	0,00200	n.d.	n.d.	0,00200	mg/kg
P2ab	Flufenoxuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Pyriproxyfen	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Spinosad	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Teflubenzuron	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
P2ab	Thiamethoxam	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
R2	Ostatní farmaka										
P2ab	Amitraz	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00235	n.d.	n.d.	0,00235	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00245	n.d.	n.d.	0,00245	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00230	n.d.	n.d.	0,00230	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00290	n.d.	n.d.	0,00290	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00375	n.d.	n.d.	0,00375	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	2	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	2	2	100,0	0	0,0	0,08360	0,08360	0,08360	0,08360	pg/g
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	2	0	0,0	0	0,0	0,03530	n.d.	n.d.	0,03530	pg/g
R3	Chlorované sloučeniny a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	4	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	ng/g
R3	Chemické I.										
C2ab	Arzén	2	1	50,0	0	0,0	0,00550	0,00550	0,00910	0,01000	mg/kg
C2ab	Arzén anorganický	2	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg
C2ab	Cín	2	2	100,0	0	0,0	0,01950	0,01950	0,02470	0,02600	mg/kg
C2ab	Kadmium	2	2	100,0	0	0,0	0,00125	0,00125	0,00185	0,00200	mg/kg
C2ab	Nikl	2	2	100,0	0	0,0	0,08950	0,08950	0,14110	0,15400	mg/kg
C2ab	Olovo	2	0	0,0	0	0,0	0,00100	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg
C2ab	Rtuť	2	0	0,0	0	0,0	0,00020	n.d.	n.d.	0,00020	mg/kg
R3	Laktony resorcylové kys.										
C3	Zearalenon	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
R3	Mykotoxiny										
C3	Aflatoxin B1	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/kg
C3	Aflatoxin M1	1	0	0,0	0	0,0	0,00250	n.d.	n.d.	0,00250	µg/kg

KDV - pokračování

analyt		n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C3	Deoxynivalenol	2	0	0,0	0	0,0	10,00000	n.d.	n.d.	10,00000	µg/kg
C3	Fumonisin B1	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
C3	Fumonisin B2	2	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
C3	HT-2 toxin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
C3	Ochratoxin A	2	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/kg
C3	Patulin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
C3	T2-toxin	1	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R3	PAH										
C4a	Benzo(a)pyren	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C4a	PAH4	2	2	100,0	0	0,0	0,03900	0,03900	0,07020	0,07800	µg/kg
R3	Melamin										
C4c	Melamin	2	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	mg/kg
R3	NO										
C4d	Dusičnany	2	2	100,0	0	0,0	9,40000	9,40000	14,36000	15,60000	mg/kg

rybí moučky

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00065	n.d.	n.d.	0,00065	mg/kg 12% vl.
P1c	Alfa-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00030	n.d.	n.d.	0,00030	mg/kg 12% vl.
P1c	Beta-HCH	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg 12% vl.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg 12% vl.
P1c	DDT (suma)	1	0	0,0	0	0,0	0,00105	n.d.	n.d.	0,00105	mg/kg 12% vl.
P1c	Endosulfan - suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg 12% vl.
P1c	Endrin	1	0	0,0	0	0,0	0,00010	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg 12% vl.
P1c	Gama-HCH (lindan)	1	0	0,0	0	0,0	0,00025	n.d.	n.d.	0,00025	mg/kg 12% vl.
P1c	Heptachlor suma	1	0	0,0	0	0,0	0,00095	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg 12% vl.
P1c	Hexachlorbenzen	1	0	0,0	0	0,0	0,00035	n.d.	n.d.	0,00035	mg/kg 12% vl.
P1c	Chlordan	1	0	0,0	0	0,0	0,00075	n.d.	n.d.	0,00075	mg/kg 12% vl.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	1	0	0,0	0	0,0	0,00095	n.d.	n.d.	0,00095	mg/kg 12% vl.
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	1	0	0,0	0	0,0	0,00275	n.d.	n.d.	0,00275	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,00420	0,00420	0,00420	0,00420	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,01500	0,01500	0,01500	0,01500	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,00830	0,00830	0,00830	0,00830	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,01980	0,01980	0,01980	0,01980	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,05360	0,05360	0,05360	0,05360	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	1	1	100,0	0	0,0	0,00370	0,00370	0,00370	0,00370	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	1	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,47200	0,47200	0,47200	0,47200	ng/kg 12% vl.
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	1	1	100,0	0	0,0	0,18800	0,18800	0,18800	0,18800	ng/kg 12% vl.
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1a	PCB - suma kongenerů	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg 12% vl.
C1b	PCB - suma kongenerů	1	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/kg 12% vl.
R3	Chemické l.										
C2b	Arzén	2	2	100,0	0	0,0	7,63000	7,63000	12,08600	13,20000	mg/kg 12% vl.
C2b	Arzén anorganický	2	0	0,0	0	0,0	0,03500	n.d.	n.d.	0,03500	mg/kg 12% vl.
C2b	Cín	2	2	100,0	0	0,0	0,06150	0,06150	0,10110	0,11100	mg/kg 12% vl.
C2b	Methylrtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,09150	0,09150	0,12870	0,13800	mg/kg 12% vl.
C2b	Rtuť	2	2	100,0	0	0,0	0,11630	0,11630	0,16406	0,17600	mg/kg 12% vl.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 4 ng/kg 12% vlh.	1	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 1,25 ng/kg 12% vlh.	1	0	0	0	0	0
C2b	Arzén	ML - 25 mg/kg 12% vl.	1	1	0	0	0	0
C2b	Cín	AL - 10 mg/kg 12% vl.	2	0	0	0	0	0
C2b	Methylrtuť	AL - 0,4 mg/kg 12% vl.	2	0	0	0	0	0
C2b	Rtuť	ML - 0,5 mg/kg 12% vl.	2	0	0	0	0	0

kafilerní tuky

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R3	Bromované sl.										
C1a	2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE	4	1	25,0	0	0,0	0,01801	n.d.	0,04549	0,06380	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,5'-HexaBDE	4	1	25,0	0	0,0	0,00536	n.d.	0,01079	0,01440	ng/g
C1a	2,2',4,4',5,6'-HexaBDE	4	1	25,0	0	0,0	0,00424	n.d.	0,00746	0,00960	ng/g
C1a	2,2',4,4',5-PentaBDE	4	3	75,0	0	0,0	0,01408	0,01390	0,02389	0,02620	ng/g
C1a	2,2',4,4',6-PentaBDE	4	1	25,0	0	0,0	0,00428	n.d.	0,00675	0,00840	ng/g
C1a	2,2',4,4'-TetraBDE	4	3	75,0	0	0,0	0,01546	0,01210	0,02847	0,03390	ng/g
C1a	2,4,4'-TriBDE	4	0	0,0	0	0,0	0,00180	n.d.	n.d.	0,00180	ng/g
C1a	Suma-HBCDD	4	0	0,0	0	0,0	0,07500	n.d.	n.d.	0,07500	µg/kg
C1a	Alfa-HBCDD	4	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Beta-HBCDD	4	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
C1a	Gama-HBCDD	4	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/kg
R3	Dioxiny										
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	4	4	100,0	0	0,0	0,33300	0,31150	0,44020	0,47200	ng/kg 12% vl.
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	4	4	100,0	0	0,0	0,18950	0,18700	0,19470	0,19800	ng/kg 12% vl.
R3	Chlorované sl. a PCB										
C1b	PCB - suma kongenerů	6	1	16,7	0	0,0	0,97733	n.d.	2,33200	4,36400	µg/kg 12% vl.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C1a	WHO-PCDD/F-PCB-TEQ	ML - 2 ng 12% vl.	4	0	0	0	0	0
C1a	WHO-PCDD/F-TEQ	ML - 1,5 ng 12% vl.	4	0	0	0	0	0
C1b	PCB - suma kongenerů	ML - 10 µg/kg 12% vl.	6	0	0	0	0	0

kompletní a doplňková krmiva

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
C2a	Arzén	30	30	100,0	0	0,0	0,09543	0,06800	0,22110	0,37100	mg/kg 12% vl.
C2a	Kadmium	30	30	100,0	0	0,0	0,05600	0,05050	0,10010	0,14600	mg/kg 12% vl.
C2a	Měď	30	30	100,0	0	0,0	19,50233	12,33500	30,48800	130,00000	mg/kg 12% vl.
C2a	Nikl	30	30	100,0	0	0,0	1,50150	1,21500	2,76200	3,66000	mg/kg 12% vl.
C2a	Olovo	30	30	100,0	0	0,0	0,19137	0,10850	0,40100	0,93000	mg/kg 12% vl.
C2a	Rtuť	30	19	63,3	0	0,0	0,00110	0,00080	0,00273	0,00420	mg/kg 12% vl.
R3	Mykotoxiny										
C3	Zearalenon	40	6	15,0	0	0,0	12,75850	n.d.	25,00000	66,50000	µg/kg 12% vl.
C3	Aflatoxin B1	40	2	5,0	0	0,0	0,17600	n.d.	n.d.	2,25000	µg/kg 12% vl.
C3	Deoxynivalenol	40	22	55,0	0	0,0	299,33000	139,35000	539,33000	4009,00000	µg/kg 12% vl.
C3	Ochratoxin A	40	16	40,0	0	0,0	0,29300	n.d.	0,61800	2,21000	µg/kg 12% vl.
R2	Chlorované pesticidy										
P1c	Aldrin, dieldrin (suma)	27	0	0,0	0	0,0	0,00070	n.d.	n.d.	0,00100	mg/kg 12% vl.
P1c	Alfa-HCH	27	0	0,0	0	0,0	0,00034	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg 12% vl.
P1c	Beta-HCH	27	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg 12% vl.
P1c	Cis-heptachlorepoxid	27	0	0,0	0	0,0	0,00036	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg 12% vl.
P1c	DDT (suma)	27	0	0,0	0	0,0	0,00156	n.d.	n.d.	0,00250	mg/kg 12% vl.
P1c	Endosulfan - suma	27	0	0,0	0	0,0	0,00107	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg 12% vl.
P1c	Endrin	27	0	0,0	0	0,0	0,00009	n.d.	n.d.	0,00010	mg/kg 12% vl.
P1c	Gama-HCH (lindan)	27	0	0,0	0	0,0	0,00033	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg 12% vl.
P1c	Heptachlor suma	27	0	0,0	0	0,0	0,00106	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg 12% vl.
P1c	Hexachlorbenzen	27	2	7,4	0	0,0	0,00037	n.d.	n.d.	0,00050	mg/kg 12% vl.
P1c	Chlordan	27	0	0,0	0	0,0	0,00101	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg 12% vl.
P1c	Toxafen (suma kongenerů)	27	0	0,0	0	0,0	0,00106	n.d.	n.d.	0,00150	mg/kg 12% vl.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
C2a	Arzén	ML - 2 mg/kg 12% vl.	30	0	0	0	0	0
C2a	Kadmium	ML - 1 mg/kg 12% vl.	30	0	0	0	0	0
C2a	Měď	AL - 25 mg/kg 12% vl.	15	6	4	2*	1*	2*
C2a	Nikl	AL - 10 mg/kg 12% vl.	30	0	0	0	0	0
C2a	Olovo	ML - 5 mg/kg 12% vl.	30	0	0	0	0	0
C2a	Rtuť	ML - 0,1 mg/kg 12% vl.	30	0	0	0	0	0
C3	Zearalenon	AL - 500 µg/kg 12% vl.	40	0	0	0	0	0
C3	Aflatoxin B1	MRL - 20 µg/kg 12% vl.	40	0	0	0	0	0
C3	Deoxynivalenol	AL - 900 µg/kg 12% vl.	35	3	0	1*	0	1*
P1c	Hexachlorbenzen	MRL - 0,01 mg/kg 12% vl.	27	0	0	0	0	0

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

krmná směs - drůbež

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
B1a	Sulfadiazin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadimethoxin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadimidin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadoxin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfachlorpyridazin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamerazin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamethoxazol	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamethoxydiazin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfaquinoxalin	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfathiazol	10	0	0,0	0	0,0	137,50000	n.d.	n.d.	250,00000	µg/kg 12% vl.
B2	Decoquinat	20	1	5,0	0	0,0	0,06405	n.d.	n.d.	0,33100	mg/kg 12% vl.
B2	Diclazuril	20	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg 12% vl.
B2	Halofuginon hydrobromid	20	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg 12% vl.
B2	Lasalocid-Sodium	20	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Maduramicin ammonium	20	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg 12% vl.
B2	Monensin sodium	20	2	10,0	**1**	**5,0**	0,21875	n.d.	0,09010	3,02400	mg/kg 12% vl.
B2	Narazin	20	7	35,0	0	0,0	1,57970	n.d.	5,50000	10,00000	mg/kg 12% vl.
B2	Nikarbazin	20	1	5,0	0	0,0	0,06330	n.d.	n.d.	0,31600	mg/kg 12% vl.
B2	Robenidin hydrochlorid	20	0	0,0	0	0,0	0,05150	n.d.	n.d.	0,05500	mg/kg 12% vl.
B2	Salinomycin sodium	20	5	25,0	**2**	**10,0**	0,40360	n.d.	0,93580	3,93700	mg/kg 12% vl.
B2	Semduramycin sodium	20	0	0,0	0	0,0	0,03375	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Decoquinat	ML - 0,4 mg/kg 12% vl.	19	0	1	0	0	0
B2	Monensin sodium	ML - 1,25 mg/kg 12% vl.	19	0	0	0	0	**1**
B2	Narazin	ML - 0,7 mg/kg 12% vl.	15	0	1	0	0	4
B2	Nikarbazin	ML - 1,25 mg/kg 12% vl.	20	0	0	0	0	0
B2	Salinomycin sodium	ML - 0,7 mg/kg 12% vl.	17	0	0	1*	0	**2**

* vyhovuje v rámci nejistoty stanovení

datum odběru	katastr (odběr)	původ	hodnota
Monensin sodium			
20.03.2024	Opava	Opava	3,024 mg/kg 12% vlh.
Salinomycin sodium			
28.11.2024	Uherské Hradiště	Uherské Hradiště	3,937 mg/kg 12% vlh.
20.03.2024	Opava	Opava	2,347 mg/kg 12% vlh.

krmná směs - drůbež - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B3c	Olovo	1	1	100,0	0	0,0	0,05100	0,05100	0,05100	0,05100	mg/kg 12% vl.

krmiva pro králíky

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Sulfadiazin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadimethoxin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadimidin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfadoxin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfachlorpyridazin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamerazin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamethoxazol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfamethoxydiazin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfaquinoxalin	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B1a	Sulfathiazol	2	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg 12% vl.
B2	Decoquinat	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Diclazuril	2	0	0,0	0	0,0	0,00300	n.d.	n.d.	0,00300	mg/kg 12% vl.
B2	Halofuginon hydrobromid	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg 12% vl.
B2	Lasalocid-Sodium	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Maduramicin ammonium	2	0	0,0	0	0,0	0,00500	n.d.	n.d.	0,00500	mg/kg 12% vl.
B2	Monensin sodium	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Narazin	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Nikarbazin	2	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.
B2	Robenidin hydrochlorid	2	1	50,0	0	0,0	0,22300	0,22300	0,36140	0,39600	mg/kg 12% vl.
B2	Salinomycin sodium	2	2	100,0	0	0,0	0,16700	0,16700	0,19420	0,20100	mg/kg 12% vl.
B2	Semduramycin sodium	2	0	0,0	0	0,0	0,03750	n.d.	n.d.	0,05000	mg/kg 12% vl.

	analyt	hygienický limit (HL)	do 50%	50-75%	75-100%	100-150%	150-200%	nad 200%
B2	Robenidin hydrochlorid	ML - 0,7 mg/kg 12% vl.	1	1	0	0	0	0
B2	Salinomycin sodium	ML - 0,7 mg/kg 12% vl.	2	0	0	0	0	0

krmná směs - prasata

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
A2c	Dimetridazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Metronidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ornidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ronidazol	10	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Secnidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ternidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	10	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
R1	Ostatní farmaka										
A3cc	Carbadox	10	0	0,0	0	0,0	50,00000	n.d.	n.d.	50,00000	µg/kg
A3cc	Olaquindox	10	0	0,0	0	0,0	50,00000	n.d.	n.d.	50,00000	µg/kg

krmná směs - prasata - cílené vyšetření

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1	Valnemulin	1	0	0,0	0	0,0	25,00000	n.d.	n.d.	25,00000	µg/kg

krmná směs - skot

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Carbuterol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Cimaterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Cimbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Clenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Clencyclohexerol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Clenhexerol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A1e	Clenisopenterol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A1e	Clenpenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Clenproperol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Fenoterol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Formoterol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Chlorbrombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Isoxsuprim	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Labetalol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A1e	Mabuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Mapenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	5	0	0,0	0	0,0	24,50000	n.d.	n.d.	24,50000	µg/kg
A1e	Pirbuterol	5	0	0,0	0	0,0	22,50000	n.d.	n.d.	22,50000	µg/kg
A1e	Ractopamin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Ritodrin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Salbutamol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Salmeterol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Sotalol	5	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A1e	Terbutalin	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A1e	Tulobuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,50000	n.d.	n.d.	0,50000	µg/kg
A1e	Zilpaterol	5	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

krmná směs - ryby

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
B1a	Rezidua inhibičních látek	22	0	0,0	0	0,0	0,00000	n.d.	n.d.	kvalit	#
B1bb	Cambendazol	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Clorsulon	12	0	0,0	0	0,0	50,00000	n.d.	n.d.	50,00000	µg/kg
B1bb	Closantel	12	0	0,0	0	0,0	50,00000	n.d.	n.d.	50,00000	µg/kg
B1bb	Levamisol	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Nitroxinil	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Oxibendazol	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Oxyclozanid	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Parbendazol	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Praziquantel	12	0	0,0	0	0,0	12,50000	n.d.	n.d.	12,50000	µg/kg
B1bb	Rafoxanid	12	0	0,0	0	0,0	100,00000	n.d.	n.d.	100,00000	µg/kg
A2a	Chloramfenikol	4	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/kg
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ipronidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Metronidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ornidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ronidazol	4	0	0,0	0	0,0	5,00000	n.d.	n.d.	5,00000	µg/kg
A2c	Secnidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Ternidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg
A2c	Tinidazol	4	0	0,0	0	0,0	2,50000	n.d.	n.d.	2,50000	µg/kg

Průměrný obsah CL v kompletních krmivech









napájecí voda

	analyt	n	pozit.	%poz.	n+	%+	průměr	medián	90% kvantil	maximum	jednotka
R1	Betaagonisté										
A1e	Brombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Carbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1e	Cimaterol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A1e	Cimbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Clenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A1e	Clencyclohexerol	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Clenhexerol	5	0	0,0	0	0,0	0,30000	n.d.	n.d.	0,30000	µg/l
A1e	Clenisopenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Clenpenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Clenproperol	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Fenoterol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A1e	Formoterol	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Hydroxymethylclenbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Chlorbrombuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,03000	n.d.	n.d.	0,03000	µg/l
A1e	Isoxsuprim	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Labetalol	5	0	0,0	0	0,0	0,10000	n.d.	n.d.	0,10000	µg/l
A1e	Mabuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Mapenterol	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Orciprenalin (metaprotenerol)	5	0	0,0	0	0,0	4,00000	n.d.	n.d.	4,00000	µg/l
A1e	Pirbuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,40000	n.d.	n.d.	0,40000	µg/l
A1e	Ractopamin	5	0	0,0	0	0,0	0,05000	n.d.	n.d.	0,05000	µg/l
A1e	Ritodrin	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Salbutamol	5	0	0,0	0	0,0	0,20000	n.d.	n.d.	0,20000	µg/l
A1e	Salmeterol	5	0	0,0	0	0,0	0,15000	n.d.	n.d.	0,15000	µg/l
A1e	Sotalol	5	0	0,0	0	0,0	0,25000	n.d.	n.d.	0,25000	µg/l
A1e	Terbutalin	5	0	0,0	0	0,0	0,75000	n.d.	n.d.	0,75000	µg/l
A1e	Tulobuterol	5	0	0,0	0	0,0	0,02500	n.d.	n.d.	0,02500	µg/l
A1e	Zilpaterol	5	0	0,0	0	0,0	0,35000	n.d.	n.d.	0,35000	µg/l
R1	Nitroimidazoly										
A2c	Dimetridazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ipronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Metronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ornidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ronidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Secnidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Ternidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l
A2c	Tinidazol	5	0	0,0	0	0,0	0,45000	n.d.	n.d.	0,45000	µg/l