

Č.j.: 40079/06 - 11000

Ministerstvo zemědělství České republiky  
a  
Státní veterinární správa České republiky,

**METODIKA  
KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT  
A NAŘÍZENÉ VAKCINACE  
NA ROK 2007**



**Zpracovali:** pracovníci Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS ČR, Praha

**Ministryně zemědělství České republiky**

**MVDr. Milena Vicenová**

**V Praze, dne 5. prosince 2006**

## **OBSAH :**

- I. Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené ze státního rozpočtu**
  - A. Vakcinace proti nákazám
  - B. Kontrola zdraví
  
- II. Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem**
  - A. Vakcinace proti nákazám
  - B. Kontrola zdraví
  
- III. Národní programy tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže**
  
- IV. Povinné akce vyhlášené Evropskou komisí, hrazené ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie**
  
- V. Povinné akce stanovené v Národním programu ozdravování od IBR**
  
- VI. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I. a III.**
  
- VII. Přílohy – vysvětlivky zkratk**

### **Metodika Národního programu ozdravování od IBR**

**Národní program tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce**

**Národní program tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Galus galus).**

**Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto termíny:**

**a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2006 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení,**

**b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2006 požadováno, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2007.**

# I. Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

## A. Vakcinace proti nálezám

### 1. Vakcinace slepeckých psů

**EpO100** VZTEKLINA – Va

Vakcinace 1 x ročně.

### 2. Vakcinace drůbeže

**EpF201** SALMONELA – Va

Vakcinace a revakcinace kuřic živou vakcínou v hospodářství s **reprodukčním chovem** drůbeže v souladu s Národním programem tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus).

**EpF202** SALMONELA – Va

Revakcinace kuřic inaktivovanou vakcínou v hospodářství s **reprodukčním chovem** drůbeže v souladu s Národním programem tlumení výskytu salmonel v reprodukčních chovech drůbeže (Gallus gallus).

**EpF203** SALMONELA – Va

Vakcinace a revakcinace živou vakcínou v hospodářství s chovem kuřic určených **pro produkci konzumních vajec** v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce.

Kuřice určené pro chov nosnic.

**EpF204** SALMONELA – Va

Revakcinace inaktivovanou vakcínou v hospodářství s chovem kuřic určených **pro produkci konzumních vajec** v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce.

Kuřice určené pro chov nosnic.

### 3. Vakcinace lišek

**EpP100** VZTEKLINA – Va

Orální vakcinace lišek kladením návnad podle programu SVS ČR.

## B. Kontrola zdraví

### 4. Skot

**EpA100** BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)

Plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přemístěním do izolační stáje inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA101** BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)

Plemenní býci (býčci) v izolační stáji inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA102 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)**

Plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA103 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)**

Plemenní býci v přirozené plemenitbě 1 x ročně.

**EpA110 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

Všechna hospodářství skotu (stáda), která **nedodávají** mléko do mlékárny nebo **nemají** povolen prodej mléka přes dvůr - vyšetřuje se všechen skot od stáří 24 měsíců ve stádě 1x ročně, v případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér.

**EpA111 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

Všechna hospodářství se stádem dojnic, kde je dojeno **nad 100 kusů** do **jednoho** bazénu, která **dodávají** mléko do mlékárny nebo **mají** povolen prodej mléka přes dvůr, vyšetřuje se všechen skot od stáří 24 měsíců ve stádě 1x ročně, v případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér.

**EpA112 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

Při dovozu zvířat (vyjma jatečných) ze třetích zemí se provádí vyšetření samic od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení, v případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér.

**EpA113 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

Při přemístění zvířat (vyjma jatečných) z členských států, které nemají status země nebo regionu úředně prostého brucelózy skotu se provádí vyšetření samic od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení, v případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér.

**EpA120 BRUCELÓZA – VyLa - vyšetření mléka (ELISA) - vykazuje se počet zvířat v té době dojených**

Bazénové vzorky mléka ze **všech** stád dojnic (i nad 100 kusů), kde je dojeno **do 100 kusů do jednoho bazénu** nebo existuje jiná možnost jak zajistit, aby jeden vzorek pocházel od maximálně sta dojených kusů, z hospodářství, která **dodávají** mléko do mlékárny nebo **mají** povolen prodej mléka přes dvůr 2x ročně v rozpětí minimálně 3 měsíců. Odběr provádí KVS. Vyšetřují se vzorky s nádojem maximálně od 100 ks dojnic.

**EpA130 BRUCELÓZA – VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK)**

Všechny zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.

**EpA140 BRUCELÓZA – VyLa (P + BV)**

Vyšetřování zmetků a plodových obalů v indikovaných případech. KVS podle § 49 odst.1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, organizují provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nakažlivých onemocnění tím, že určí rozsah vyšetření (dále jen „KVS určí rozsah vyšetření“).

**EpA200 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)**

Vyšetření se provádí v průběhu jednoho měsíce před přemístěním krav a jalovic k dalšímu chovu v rámci ČR od stáří 24 měsíců 1x ročně. Za přemístění se považuje:

Přesun na hospodářství mimo území kraje.

**EpA201 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Při dovozu zvířat (vyjma jatečných) ze třetích zemí se provádí vyšetření zvířat samičího pohlaví od stáří 6 týdnů a plemenných býků (býčků). Vyšetření musí být provedeno co nejdříve po příchodu zvířat na místo určení, ale s ohledem na případnou předchozí tuberkulínaci.

**EpA202 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Při přemístění zvířat (vyjma jatečných) z členských států, které nemají status země nebo regionu úředně prostého tuberkulózy skotu se provádí vyšetření zvířat samičího pohlaví od stáří 6 týdnů a plemenných býků (býčků). Vyšetření musí být provedeno co nejdříve po příchodu zvířat na místo určení, ale s ohledem na případnou předchozí tuberkulínaci.

**EpA203 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přemístěním do izolační stáje inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA204 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Plemenní býci v izolační stáji inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA205 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA206 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Plemenní býci v přirozené plemenitbě 1x ročně.

**EpA210 TUBERKULÓZA – Adg – simultánní tuberkulínace (Avitubal + Bovitubal)**

Vyšetření se provádí u zvířat ve stádě nebo jeho části, kde bylo zjištěno zvíře s pozitivní reakcí při jednoduché tuberkulínaci.

**EpA211 TUBERKULÓZA – Adg – simultánní tuberkulínace (Avitubal + Bovitubal)**

U zvířat u nichž byla při jednoduché tuberkulínaci dubiozní reakce.

**EpA212 TUBERKULÓZA – Adg – simultánní tuberkulínace (Avitubal + Bovitubal)**

Došetření nákazy při pozitivním tuberkuloidním (PA) nálezu z jatek – počet zvířat závisí zejména na způsobu ustájení a krmení. KVS určí rozsah vyšetření.

**Týká se všech případů, kdy je prováděna tuberkulínace.** Před tuberkulínací musí být ověřen datum poslední provedené tuberkulínace, z důvodu dodržení stanovené doby mezi jednotlivými vyšetřeními (42 dnů).

**EpA300 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)**

Krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) ozdravených (gE ELISA test) nebo prostých nákazy (konvenční ELISA test) 1x ročně:

- všechny krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) do 50 kusů krav,
- hospodářství (stáda) od 51 kusů zvířat samičího pohlaví starších 24 měsíců a výše: 50 % zvířat z každého stáda, ale nejméně 50 kusů zvířat.

**EpA301**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)

Plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přemístěním do izolační stáje inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA302**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)

Plemenní býci (býčci) v izolační stáji inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA303**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)

Plemenní býci v inseminačních stanicích – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA304**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)

Plemenní býci v přirozené plemenitbě v hospodářstvích (stádech) ozdravených a prostých nákazy 1 krát ročně.

**EpA310**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT, Eg ELISA)

Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů v hospodářstvích (stádech) prostých nákazy nebo ozdravených.

**EpA320**     **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR)** – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA, VNT)

Vyšetřování zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.  
KVS určí rozsah vyšetření.

**EpA400**     **ENZOOTICKÁ LEUKÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)

Plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přemístěním do izolační stáje inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA401**     **ENZOOTICKÁ LEUKÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)

Plemení býci v inseminačních stanicích 1x ročně - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA402**     **ENZOOTICKÁ LEUKÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)

Plemení býci (býčci) v izolační stáji inseminační stanice 1x ročně - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpA403**     **ENZOOTICKÁ LEUKÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)

Plemenní býci v přirozené plemenitbě ve stádě 1x ročně.

**EpA410 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)**

V 5% hospodářství skotu (stád) s 5 % chovaného skotu v jednotlivých krajích se vyšetřují zvířata samičího pohlaví **starší 12 měsíců**. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo IBR. V případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér.

KVS určí rozsah vyšetření.

**EpA411 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)**

Při dovozu zvířat (vyjma jatečných) ze třetích zemí se provádí vyšetření samic od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo IBR. V případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér

**EpA412 ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (IDT nebo ELISA)**

Při přemístění zvířat (vyjma jatečných) z členských států, které nemají status země nebo regionu úředně prostého enzootické leukózy skotu se provádí vyšetření samic od stáří 24 měsíců a plemenných býků. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu zvířat na místo určení. Vzorky se odebírají společně s vyšetřením na brucelózu nebo IBR. V případě použití metody ELISA se vyšetřují směsné vzorky 10 sér

**EpA500 BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa - podezřelá zvířata - (P + RT + HI + BV + IHC\*)**

Zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné.

**EpA510 BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa (RT + HI\* + IHC\*)**

Uhynulá nebo utracená zvířata starší 24 měsíců.

**EpA600 KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE – VyLa**

Monitoring bude stanoven SVS podle vývoje nakažové situace a podle předpisů Evropských Společenství (ES).

**EpA700 PARATUBERKULÓZA – VyLa - KS (ELISA nebo RVK + IDT)**

Všechna hospodářství skotu (stáda), která **dodávají** mléko do mlékárny nebo **mají** povolen prodej mléka přes dvůr. Odběr provádí KVS. Bazénové vzorky je nutné odebrat v **I. čtvrtletí roku**.

## 5. Prasata

**EpB100 BRUCELÓZA – VyLa - komplexní sérologické vyšetření (RBT nebo PA + RVK)**

Zmetalky nebo prasnice, které porodily málo životaschopná selata 2x v intervalu 21 - 28 dní.

**EpB110 BRUCELÓZA – VyLa (P + BV)**

Vyšetření v indikovaných případech zmetků, málo životných selat, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpB120 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

Vyšetření všech poražených prasnic a kanců; nejedná se o zvířata, která jsou buď v rámci intrakomunitárního obchodu nebo dovozu ze třetích zemí dovezená přímo na jatky.

- EpB130 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo PA + RVK)**  
Plemenní kanci před přijetím do střediska pro odběr spermatu – v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- EpB131 BRUCELÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo PA + RVK)**  
Plemenní kanci ve střediscích pro odběr spermatu 1x ročně - v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- EpB200 VEZIKULÁRNÍ CHOROBA PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo SNT)**  
Vyšetření všech poražených kanců.
- EpB201 VEZIKULÁRNÍ CHOROBA PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo SNT)**  
Vyšetření poražených prasnic z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky (cca 3% dodaných zvířat).
- EpB202 VEZIKULÁRNÍ CHOROBA PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo SNT)**  
Depistáž u prasat ve stádech při došetřování ojedinělých sérologických nálezů (singleton reactor).
- EpB300 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA\*)**  
Z okresů s výskytem protilátek u divokých prasat. Vyšetření se provádí u 25% poražených prasnic a kanců z jednotlivých dodávek každého chovatele na jatky po dobu 6 měsíců od posledního výskytu protilátek u divokých prasat;  
SVS podle § 48 odst.1 písm. c) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, koordinuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nálezů tím, že určí rozsah vyšetření (dále jen „SVS určí rozsah vyšetření.“)
- EpB301 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA\*)**  
Při dovozu chovných prasat ze třetích zemí se provádí vyšetření zvířat od stáří 3 měsíců. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu prasat na místo určení.
- EpB302 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA\*)**  
Při přemístění chovných prasat z členských států s výskytem klasického moru prasat u domácích prasat, kdy je umožněno obchodování na základě regionalizace, se provádí vyšetření zvířat od stáří 3 měsíců. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu prasat na místo určení. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpB303 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA\*)**  
Plemenní kanci před přijetím do střediska pro odběr spermatu – v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.



- EpB304** **KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + NPLA\*)**  
Plemenní kanci ve střediscích pro odběr spermatu 1x ročně - v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- EpB400** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT\*)**  
Vyšetření všech poražených prasnic a kanců: nejedná se o zvířata, která jsou buď v rámci intrakomunitárního obchodu nebo dovozu ze třetích zemí dovezená přímo na jatky.
- EpB401** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT\*)**  
Při dovozu chovných prasat ze třetích zemí se provádí vyšetření od stáří 3 měsíců. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu prasat na místo určení.
- EpB402** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT\*)**  
Při přemístění chovných prasat z členských států, které nemají dodatečné garance k Aujeszkyho chorobě, se provádí vyšetření zvířat od stáří 3 měsíců. Vyšetření musí být provedeno nejpozději do jednoho měsíce po příchodu prasat na místo určení. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpB403** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT\*)**  
Plemenní kanci před přijetím do střediska pro odběr spermatu – v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- EpB404** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT\*)**  
Plemenní kanci ve střediscích pro odběr spermatu 1x ročně - v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.  
**Odběr na jatkách provádí KVS, kde jsou zvířata porážena, odběr krve se provádí podle původu prasat (dle registračního čísla hospodářství) a společně s indikovaným odběrem na ostatní nákazy – brucelózu, vezikulární chorobu prasat, Aujeszkyho chorobu, klasický mor prasat.**
- EpB410** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA + VNT)**  
Zmetalky nebo prasnice, které porodily málo životaschopná selata 2x v intervalu 21 – 28 dnů.
- EpB420** **AUJESZKYHO CHOROBA – VyLa (P + HI + KV)**  
Vyšetření v indikovaných případech zmetků, málo životných selat, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání. KVS určí rozsah vyšetření.

## **6. Ovce**

- EpC100** **BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa – sérologické vyšetření (RBT + RVK)**  
Plemenní licentovaní berani 1x ročně – v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

- EpC110 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**  
 V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránek, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**  
 V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránek, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25% samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat musí být vyšetřena všechna). KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC112 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**  
 V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránek, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK)**  
 Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.
- EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa (P + BV)**  
 V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC200 INFEKČNÍ EPIDIDYMITIDA BERANŮ (B. ovis) – VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA)**  
 V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných beránek, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1x ročně. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC201 INFEKČNÍ EPIDIDYMITIDA BERANŮ (B. ovis) – VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA)**  
 Vyšetření beránek před výběrem do plemenitby – v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpC300 TSE – KLUSA VKA NEBO BSE – VYLA (RT + IHC\*)**  
 Poražená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001. SVS určí rozsah vyšetření.
- EpC310 GENOTYPIZACE – STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU - VyLa (PCR-SSCP)**  
 Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK, celkový počet vyšetřených zvířat do 8 000 ks. SVS určí rozsah vyšetření.
- EpC311 GENOTYPIZACE – STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU - VyLa (PCR-SSCP)**  
 Vzorek 100 ks poražených, uhynulých, utracených a živých ovcí v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001. SVS určí rozsah vyšetření.
- EpC320 TSE – KLUSA VKA NEBO BSE – VyLa (P + RT + HI + BV + IHC\*)**

Uhynulá nebo utracená zvířata starší 18 měsíců vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

**EpC321 TSE – KLUSAVKA NEBO BSE – VyLa (P + RT + HI + BV + IHC\*)**

Vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu (zajistí SVÚ).

**EpC400 MAEDI -VISNA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo IDT)**

V hospodářství (stádě) prostém nákazy s produkcí plemenných beránků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetřují bahnice a plemenní berani 1x ročně.

**EpC600 KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE – VyLa**

Monitoring bude stanoven SVS podle vývoje nálezové situace a podle předpisů Evropských Společenství (ES).

## 7. Kozy

**EpD100 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti nebo s tržní produkcí mléka, se vyšetřují zvířata starší 12 měsíců 1x ročně.

**EpD101 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulínace (Bovitubal)**

Plemenní kozli 1x ročně.

**EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)**

Zmetalky 2x v intervalu 21 – 28 dnů.

**EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK)**

Vyšetření kozlů v plemenitbě 1x ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**EpD220 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25% samičích zvířat, která dosáhla reprodukčního stáří (pohlavně dospělá) nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna). KVS určí rozsah vyšetření.

**EpD222 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT nebo ELISA)**

V hospodářství (stádě) s produkcí plemenných kozlíků, v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazují všechna zvířata starší šesti měsíců zařazená do hospodářství od předchozího testování. KVS určí rozsah vyšetření.

- EpD230 BRUCÉLOZA OVCÍ A KOZ (*B.melitensis*) – VyLa (P + BV)**  
V indikovaných případech zmetci, případně plodové obaly. KVS určí rozsah vyšetření.
- EpD300 TSE - KLUSAVKA NEBO BSE – VyLa - (RT + IHC\*)**  
Poražená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001. SVS určí rozsah vyšetření.
- EpD310 TSE – KLUSAVKA NEBO BSE – VyLa (P + HI + BV + IHC\*)**  
Uhynulá nebo utracená zvířata starší 18 měsíců vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.
- EpD311 TSE – KLUSAVKA NEBO BSE – VyLa (P + HI + BV + IHC\*)**  
Vyšetření zvířat starších 18 měsíců s negativním výsledkem vyšetření na vzteklinu (provede SVÚ).
- EpD600 KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE – VyLa**  
Monitoring bude stanoven SVS podle vývoje nakažové situace a podle předpisů Evropských Společenství (ES).

## 8. Koňovití

- EpE100 INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ – VyLa - sérologické vyšetření (IDT)**  
Hřebci před odběrem spermatu – dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- EpE200 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa - (BV)**  
Plemenní hřebci před odběrem spermatu 2x v intervalu 7 dnů (ze vzorku spermatu a z výtěru z fossa uretralis) – dle přílohy č. 9 kapitola B bod č. 6, vyhlášky č. 380/2003 Sb.
- EpE201 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa - (BV)**  
Klisny 2x v intervalu 14 dnů poprvé zařazené do plemenitby nebo klisny jalové z předchozí sezóny a klisny po roční reprodukční pauze.
- EpE202 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa - (BV)**  
Klisny zapuštěné dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci 2x v intervalu 14 dnů.
- EpE210 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa (BV)**  
Klisny po zmetání 2x v intervalu 14 dnů.
- EpE220 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa (P +BV)**  
V indikovaných případech se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly. Rozsah vyšetření určí KVS.
- EpE300 HŘEBČÍ NAKAZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK)**  
Plemenní hřebci působící ve střediscích pro odběr spermatu a odběrových místech před zahájením odběrové sezóny.

## 9. Drůbež hrabavá – v chovech evidovaných v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

**EpF100 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – VyLa - sérologické vyšetření (HIT)**

Vyšetření vzorků v hospodářstvích, ve kterých byla provedena vakcinace nebo kam byla přesunuta vakcinovaná drůbež, podle kódu ExF110 (nejdříve 4 týdny po poslední vakcinaci, vždy 60 vzorků z hejna) - hradí se pouze laboratorní vyšetření.

## **10. Masožravci volně žijící**

**EpG100 VZTEKLINA – kontrola nálezové situace VyLa (P + IF)**

Utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG101 VZTEKLINA – kontrola nálezové situace VyLa (P + IF)**

10 lišek na 100 km<sup>2</sup> v okresech, kde se méně než 5 let neprovádí orální vakcinace, tak aby byla pokryta většina honiteb. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG102 VZTEKLINA – kontrola nálezové situace VyLa (P + IF)**

5 lišek na 100 km<sup>2</sup> v okresech, kde se 5 let a více neprovádí orální vakcinace, tak aby byla pokryta většina honiteb. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG110 VZTEKLINA – kontrola nálezové situace VyLa (P + IF) + kontrola orální vakcinace (P + IF + výbrus TTC)**

10 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km<sup>2</sup> za rok v okresech, kde se provádí orální vakcinace. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG111 VZTEKLINA – kontrola nálezové situace VyLa (P + IF) + kontrola orální vakcinace (P + IF + výbrus TTC)**

20 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km<sup>2</sup> za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem, tak aby bylo pokryto území, kde se prováděla orální vakcinace. V případě kontroly orální vakcinace lze zasílat lišky až za 3 týdny po skončení kladení vakcíny. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG120 VZTEKLINA – zástřelné-vzorkovné**

20 lišek na 100 km<sup>2</sup> za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG121 VZTEKLINA – zástřelné-vzorkovné**

10 lišek na 100 km<sup>2</sup> za rok v okresech, kde se provádí i kde se méně než 5 let neprovádí orální vakcinace, tak aby bylo území rovnoměrně pokryto. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG122 VZTEKLINA – zástřelné-vzorkovné**

5 lišek na 100 km<sup>2</sup> za rok v okresech, kde se 5 let a více neprovádí orální vakcinace, tak aby bylo území rovnoměrně pokryto.

Zástřelné – vzorkovné se vyplácí za dodanou lišku, která je odeslána k vyšetření na vzteklinu podle jednotlivých kódů (EpG120, EpG121 a EpG122). KVS určí rozsah vyšetření.

**EpG200 ALVEOKOKÓZA – monitoring (PV)**

Vyšetření se provádí u dvou lišek odlovených nebo uhynulých na 100 km<sup>2</sup> za rok, které jsou zasílány na vyšetření na vzteklinu v rámci kódů EpG110, EpG121 a EpG122. KVS určí rozsah vyšetření.

## 11. Zajíci

### EpH100 BRUCELÓZA – VyLa (P + PA + BV)

V ohniscích a ochranných pásmech v rozsahu stanoveném dopisem SVS 2004/740/VET ze dne 13.9.2004. KVS určí rozsah vyšetření.

### EpH101 BRUCELÓZA – VyLa (P + PA + BV)

V indikovaných případech k došetření pozitivních zajíců při RA. KVS určí rozsah vyšetření.

### EpH102 BRUCELÓZA – VyLa (P + PA + BV)

Na celém území se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslání na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy. KVS určí rozsah vyšetření.

### EpH200 TULAREMIE – VyLa (P + PA +BV)

V ohniscích a ochranných pásmech v rozsahu stanoveném dopisem SVS 2004/740/VET ze dne 13.9.2004. KVS určí rozsah vyšetření.

### EpH201 TULAREMIE – VyLa (P + PA +BV)

V indikovaných případech k došetření pozitivních zajíců při RA. KVS určí rozsah vyšetření.

### EpH202 TULAREMIE – VyLa (P + PA +BV)

Na celém území se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslání na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy. KVS určí rozsah vyšetření.

## 12. Prasata divoká

### EpI100 KLASICKÝ MOR PRASAT –VyPr - prohlídka

#### a) Při výskytu protilátek u divokých prasat:

V okresech s výskytem protilátek se vyšetřuje 50 % odlovených prasat divokých v období 6 měsíců po posledním nález protilátek, v období dalších 6 měsíců se vyšetřuje 25% odlovených prasat divokých.

#### b) Na ostatním území republiky:

se vyšetřuje 10% odlovených prasat divokých. KVS určí rozsah vyšetření.

#### c) Na celém území republiky:

se vyšetřují všechna uhynulá prasata divoká.

### EpI110 KLASICKÝ MOR PRASAT –VyPr - odběr vzorků

#### a) Při výskytu protilátek u divokých prasat:

V okresech s výskytem protilátek se vyšetřuje **virologicky** a **sérologicky** 50 % odlovených prasat divokých v období 6 měsíců po posledním nález protilátek, v období dalších 6 měsíců se vyšetřuje **sérologicky** 25% odlovených prasat divokých.

#### b) Na ostatním území republiky:

se vyšetřuje **sérologicky** 10% odlovených prasat divokých. KVS určí rozsah vyšetření.

#### c) Na celém území republiky:

se **sérologicky** a **virologicky** vyšetřují všechna uhynulá prasata divoká.

### EpI120 KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa (ELISA–V nebo KV)

Vyšetření zaslanych vzorků z okresů uvedených pod písm. a) a c) kódu EpI110. KVS určí

rozsah vyšetření.

**EpI130** **KLASICKÝ MOR PRASAT – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo NPLA\*)**

Vyšetření zaslaných vzorků, rozsah vyšetření jako v kódu EpI100. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpI160** **KLASICKÝ MOR PRASAT – prasata divoká – nálezné**

U všech nalezených divokých prasat na celém území České republiky bez ohledu na nálezovou situaci.

**EpI200** **TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT – VyLa – PV**

Vyšetření divokých prasat ulovených a určených pro spotřebu účastníka lovu (nejedná se o uvádění zvěřiny do oběhu). Hradí se pouze laboratorní vyšetření trávící metodou.

### 13. Včely

**EpM100** **MOR VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření**

a) Všechna včelstva v ochranných pásmech; vyšetření se provádí 1x v průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev;

b) v případě vyšetření směsných vzorků měli se klinické vyšetření provádí jen u laboratorně vyšetřených včelstev s pozitivním nálezem. KVS určí rozsah vyšetření.

**EpM110** **MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)**

KVS určí rozsah vyšetření.

V indikovaných případech vyšetření měli při podezření z nákazy. Vyšetření měli se může provádět ze směsného vzorku zimní měli určeného k vyšetření na varroázu a to jen v ochranných pásmech.

**EpM200** **HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyPr - klinické vyšetření**

Všechna včelstva v ochranných pásmech, vyšetření se provádí 1x v průběhu 12-ti měsíců po likvidaci nemocných včelstev.

**EpM210** **HNILOBA VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)**

KVS určí rozsah vyšetření.

V indikovaných případech vyšetření plástů při jarních a zimních hlášených úhynech včel.

### 14. Ryby

**EpU100** **INFEKČNÍ NEKRÓZA PANKREATU (IPN) – VyLa - virologické vyšetření (KV, v případě CPE se provádí ELISA)**

Dvojitý vyšetření ročka (listopad – prosinec, březen – květen) a ovariální tekutiny při výtěru.

**EpU200** **VIROVÁ HEMORAGICKÁ SEPTIKÉMIE (VHS) – VyLa - virologické vyšetření (KV, v případě CPE se provádí ELISA)**

Dvojitý vyšetření ročka (listopad – prosinec, březen – květen) a ovariální tekutiny při výtěru.

**EpU300** **INFEKČNÍ NEKRÓZA KRVETVORNÉ TKÁŇE (IHN) – VyLa - virologické vyšetření (KV, v případě CPE se provádí ELISA)**

Dvojitý vyšetření ročka (listopad – prosinec, březen – květen) a ovariální tekutiny při výtěru.

**Vyšetření pod kódy EpU100, EpU200 a EpU300, se provádí u lososovitých ryb a štik z jednoho vzorku.**

V hospodářstvích, která produkují pouze násady do volných vod se provádí na tyto nákazy virologické vyšetření ovariaální tekutiny odebrané při výtěru jednotlivých druhů generačních ryb.

## **15. Zoozvířata – ve schválených zoologických zahradách**

**EpN100 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ UHYNULÝCH ZVÍŘAT – VyLa uhynulých nebo usmrčených zvířat (P + BV)**

Patologickoanatomické vyšetření (pitva) s odběrem vzorků na bakteriologické, koprologické a kontrolní sérologické vyšetření podle zatřídění uhynulých nebo usmrčených jedinců do příslušných řádů zoologické systematiky zaměřené zejména na:

### **Sudokopytníci - přežvýkaví**

**BRUCELOZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK + RBT) odběr vzorků vždy při pitvě**

**BRUCELOZA – VyLa - (P + BV)**

Vyšetření zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.

**BRUCELOZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) odběr vzorků vždy při pitvě.**

**BRUCELOZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - (P + BV)**

Vyšetření zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.

**TUBERKULOZA – VyLa, sérologické vyšetření, případně BV k došetření pitevního nálezu.**

**ENZOOTICKÁ LEUKÓZA – VyLa - sérologické vyšetření (IDT, ELISA)**

Odběr vzorků vždy při pitvě.

**BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE) – VyLa (RT + HI\* + IHC\*)**

Uhynulá nebo utracená zvířata starší 24 měsíců vykazující změny chování nebo příznaky postižení nervového systému.

**KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE – VyLa**

Vyšetření v indikovaných případech. Rozsah určí KVS.

### **Sudokopytníci - nepřežvýkaví** (zejména prasatovití )

**BRUCELOZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK + RBT) odběr vzorků vždy při pitvě**

**BRUCELOZA – VyLa - (PV + BV)**

Vyšetření v indikovaných případech zmetků, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání. Rozsah určí KVS.

**TUBERKULOZA – VyLa, sérologické vyšetření případně BV k došetření pitevního nálezu.**



**KLASICKÝ MOR PRASAT** – VyLa – sérolog. vyšetření (ELISA + NPLA\*)  
odběr vzorků **vždy** při pitvě

**AUJESZKYHO CHOROBA** – VyLa - sérolog. vyšetření (ELISA + VNT\*)  
odběr vzorků **vždy** při pitvě

**Lichokopytníci** (zejména koňovítí)

**INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT)  
odběr vzorků **vždy** při pitvě

**Hlodavci a zajíci**

**BRUCELÓZA** – VyLa (P + PA + BV),  
odběr vzorků **vždy** při pitvě

**TULAREMIE** – VyLa (P + PA +BV),  
odběr vzorků **vždy** při pitvě

**Primáti**

**TUBERKULÓZA** – VyLa – sérologické vyšetření, případně BV k došetření  
pítevního nálezu

**Ptáci** – při podezření z nakažení, zejména při hromadném úhynu  
**NEWCASTLESKÁ CHOROBA** – VyLa - sérologické vyšetření (HIT)

**AVIÁRNÍ INFLUENZA** – VyLa - sérologické vyšetření (HIT, ELISA)

**AVIÁRNÍ INFLUENZA** – VyLa - virologické vyšetření

**Šelmy**

**PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

**VZTEKLINA** – v indikovaných případech

## **16. Zvířata vnímavá na vzteklinu**

**EpL100** **VZTEKLINA** – VyLa (P + IF) + BP

Utracená nebo uhynulá zvířata při podezření na vzteklinu.

# **II. Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat**

## **A. Vakcinace proti nálezům**

### **17. Koně**

**ExE410** **CHŘIPKA KONÍ** – Va

Kůň musí být v imunitě dle vakcinačního schématu. Poslední vakcinace musí být ukončena nejpozději 7 dní před přemístěním.

## 18. Drůbež

### ExF201 SALMONELA – Va

Vakcinace v hospodářstvích s chovem nosnic s produkcí konzumních vajec v souladu s Národním programem pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce.

**Nosnice v průběhu přepečování.**

### ExF110 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va

Všechna hejna evidovaných reprodukčních chovů.

### ExF111 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va

Užitkové chovy nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh evidované podle plemenářského zákona.

## 19. Holubi

### ExR100 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va

Vakcinují se v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním.

## 20. Odchovny bažantů a divokých kachen

### ExJ200 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va

Chovná hejna bažantů.

### ExJ201 NEWCASTLESKÁ CHOROBA – Va

Bažanti v odchovných.

### ExT100 INFEKČNÍ HEPATITIDA KACHEN – Va

Chovná hejna divokých kachen (březňáček).

## B. Kontrola zdraví

## 21. Skot

### ExA300 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test, gE ELISA test, gB ELISA test, VNT)

Krávy a jalovice starší 24 měsíců v hospodářstvích (stádech) ozdravených nebo prostých nákazy 1x ročně, zbývající část hospodářství (stáda), která nebyla vyšetřena v rámci akce pod kódem EpA300.

### ExA310 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - vyšetření mléka (ELISA)

Jednotlivé vzorky mléka ze všech hospodářství s chovem dojníc v intervalu 1x ročně. Vyšetřuje se směsný vzorek jednotlivých vzorků mléka dodaných do laboratoře. Směsný vzorek obsahuje vzorky od maximálně 5 ks dojníc. Samci a ostatní nedojící samice musí být vyšetřeni podle kódu ExA300.

### ExA320 INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VyLa - vyšetření mléka (ELISA)

Jednotlivé vzorky mléka ze všech hospodářství s chovem minimálně 30% kusů dojníc, která

**dodávají** mléko do mlékárny nebo **mají** povolen prodej mléka přes dvůr, 2x ročně v rozpětí minimálně 3 měsíců a maximálně 12 měsíců. Vyšetřuje se směsný vzorek jednotlivých vzorků mléka dodaných do laboratoře. Směsný vzorek obsahuje vzorky od maximálně 50 ks dojnic. Samci a ostatní nedojící samice musí být vyšetřeni podle kódu ExA300.

**ExA700 PARATUBERKULÓZA – VyLa - KS (ELISA)**

Plemenní býci v inseminační stanici býků 1x ročně.

**ExA800 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa - virologické vyšetření - (ELISA)**

- a) Plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přesunem od chovatele do ISB - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- b) plemenní býci (býčci) v období izolace v inseminační stanici – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

**ExA810 BOVINNÍ VIROVÁ DIARRHOEA (BVD) – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA)**

- a) plemenní býci (býčci) během 28 dnů před přesunem od chovatele do ISB - v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- b) plemenní býci (býčci) v období izolace v inseminační stanici – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.
- c) séronegativní býci v inseminační stanici 1x ročně.

**ExA900 CAMPYLOBACTER FOETUS SSP. VENERALIS - VyLa - BV**

- a) Plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.;
- b) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem;
- c) zvířata mladší 6 měsíců nebo držená od tohoto věku před izolací ve skupině zvířat stejného pohlaví, jednorázové vyšetření vzorku výplašku předkožkového vaku;
- d) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší, která mohla před izolací být ve styku se samicemi, vyšetření vzorku předkožkového vaku třikrát v týdenních intervalech;
- e) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.;
- f) při každém přesunu plemenných býků v přirozené plemenitbě mezi chovateli.

**ExA910 TRICHOMONAS FOETUS - VyLa - BV**

- a) Plemenní býci před přijetím do inseminační stanice – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.;
- b) plemenní býci v OPB během 28 dnů před základním výběrem;
- c) zvířata mladší 6 měsíců nebo držená od tohoto věku před izolací ve skupině zvířat stejného pohlaví; jednorázové vyšetření vzorku výplašku předkožkového vaku;
- d) zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší, která mohla před izolací být ve styku se samicemi; vyšetření vzorku výplašku předkožkového vaku třikrát v týdenních intervalech;
- e) plemenní býci v inseminačních stanicích 1x ročně – v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.;
- f) při každém přesunu plemenných býků v přirozené plemenitbě mezi chovateli.

## 22. Koňovití

**ExE110 INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ – VyLa - sérologické vyšetření (IDT)**

Všichni koně od 24 měsíců stáří, kteří jsou přemísťováni na svod nebo z hospodářství mimo území kraje, musí být sérologicky vyšetřeni. Vyšetření při přemístění nesmí být starší než

24 měsíců.

**ExE210 NAKAŽLIVÝ ZÁNĚT DĚLOHY KONÍ – VyLa (BV)**

- a) Klisny původně při laboratorním vyšetření negativní, zapuštěné negativním hřebcem, které měly fyziologický průběh gravidity, neměly poporodní komplikace svědčící pro tuto nákazu, budou klinicky vyšetřeny a v případě negativního výsledku tohoto vyšetření mohou být bez předchozího laboratorního vyšetření zapuštěny, v ostatních případech (změny při klinickém vyšetření) 1x před prvním zapuštěním v sezóně;
- b) plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
- d) plemenní hřebci v připouštěcí sezóně při změně chovatele (hospodářství).

**ExE310 HŘEBČÍ NÁKAZA – VyLa - sérologické vyšetření (RVK)**

- a) Plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny;
- b) Všichni koně od 24 měsíců stáří, kteří jsou přemístováni na svod nebo z hospodářství mimo území kraje, musí být sérologicky vyšetřeni. Vyšetření nesmí být starší než 24 měsíců.
- c) klisny poprvé zařazené do chovu.

**23. Drůbež – v hospodářstvích evidovaných podle plemenářského zákona;  
vyšetření na salmonely EpF230 – EpF270**

**ExF230 STĚRY Z PŘEPRAVEK** (jednodenní kuřata po přepravě) VyLa - (BV)  
10 stěrů z dodávky  
V chovech kuřic určených pro produkci konzumních vajec.

**ExF240 KADÁVERY KUŘAT** (jednodenní kuřata po přepravě) VyLa - (P + BV)–  
všechna uhynulá, max. 60 kusů  
V chovech kuřic určených pro produkci konzumních vajec.

**ExF270 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**  
Směsný vzorek odebraný 2 týdny před zahájením snášky. V chovech určených pro produkci konzumních vajec.

Počet drůbeže v jedné hale	Počet vzorků trusu
1 – 20	1 – 20
21 – 29	20
30 – 39	25
40 – 49	30
50 – 59	35
60 – 89	40
90 – 199	50
200 – 499	55
500 nebo více	60

**ExF300 TUBERKULÓZA DRŮBEŽE – Adg (Avitubal)**

- a) V hejnech reprodukčních chovů Gallus gallus před produkcí a sběrem násadových vajec;
- b) ve velkochovech depistáž nahrazuje pravidelné patologicko - anatomické vyšetření u chovné drůbeže.

**ExF410 PULOROVÁ NÁKAZA – Adg - rychlá aglutinace (RA)**  
V reprodukčních chovech. Vzorky od 60 kusů z hejna. Podle vyhlášky č. 382/2003 Sb.

**ExF500 MYKOPLASMÓZA HRABAVÉ DRŮBEŽE – VyLa - sérologické vyšetření**

jen *M. gallisepticum* (RA nebo ELISA, PCR)

V reprodukčních chovech. Vzorky od 60 kusů z hejna. Podle vyhlášky č. 382/2003 Sb.

- první vzorek v 16. týdnu;
- druhý vzorek před snáškou a další vzorky vždy po 90-ti dnech.

**ExF510** **MYKOPLASMÓZA KRŮT** – VyLa - sérologické vyšetření *M. meleagridis*, *M. gallisepticum* (RA nebo ELISA)

V reprodukčních chovech. Vzorky od 60 kusů z hejna. Podle vyhlášky č. 382/2003 Sb.

- první vzorek krve – ve 20. týdnu věku;
- druhý vzorek na počátku snášky a další vzorky vždy po 90-ti dnech.

## 24. Pštrosi

**ExS200** **SALMONELÓZA** – VyLa (BV)

Vyšetření směsného vzorku trusu chovných kusů a kuřat 2x ročně (u chovných kusů před a po snášce). Odebírá se 1 gram trusu od každého kusu, podle počtu chovaných kusů, maximálně však 150 gramů směsného vzorku trusu.

## 25. Bažanti

**ExJ100** **SALMONELÓZY BAŽANTŮ** – VyLa -bakteriologické vyšetření (BV)

Vyšetření směsných vzorků (jeden vzorek zahrnuje trus od 300 kusů) trusu z chovného hejna před snáškou (březen). Odebírá se celkem 150 gramů směsného vzorku trusu.

## 26. Včely

**ExM300** **VARROÁZA** – VyLa (PV)

Směsné vzorky zimní měli od všech včelstev na jednotlivých stanovištích, po nařízeném ošetření včelstev v rozsahu stanoveném KVS. Vzorky musí být odebrány do 15.2.2007.

## 27. Zvířata vnímavá na vzteklinu

**ExL200** **VZTEKLINA** – VyPr - klinické vyšetření zvířat, která poranila člověka

- a) Bezprostředně po poranění;
- b) 5. den po poranění.

## 28. Farmově chovaná zvěř

**ExKI** **Prase divoké** - v průběhu 30 dnů před přemístěním k dalšímu chovu.

**ExKI10** **Tuberkulóza** – Adg nebo VyLa – sérologické vyšetření .

Provádí se u zvířat od 3 měsíců stáří čištěným ptačím tuberkulinem k simultánní tuberkulinaci.

**ExKI20** **Brucelóza** – VyLa (RBT)

Provádí se u zvířat od 3 měsíců. U zvířat mladších se garantuje zdravotní stav stáda.

**ExKI30** **Aujeszkého choroba** – VyLa (ELISA + VNT)

Provádí se u zvířat od 3 měsíců stáří. U zvířat mladších se garantuje zdravotní stav stáda.

**ExKX** **Jelenovití** - v průběhu 30 dnů před přemístěním k dalšímu chovu.

- ExKX10 Tuberkulóza** – Adg nebo VyLa  
Provádí se u zvířat od 3 měsíců stáří.
- ExKX20 Brucelóza** – VyLa (RBT)  
Provádí se u zvířat od 3 měsíců stáří. U zvířat mladších se garantuje zdravotní stav stáda.
- ExKW Mufloni** - v průběhu 30 dnů před přemístěním k dalšímu chovu.
- ExKW10 Tuberkulóza** – Adg. nebo VyLa  
Provádí se u zvířat od 6 měsíců stáří.
- ExKW 20 Brucelóza** – VyLa (RBT)  
Provádí se u zvířat od 6 měsíců stáří. U zvířat mladších se garantuje zdravotní stav stáda.
- ExKZ Ostatní druhy**  
U zvířat musí být v průběhu 30 dní před přemístěním k dalšímu chovu provedeny zdravotní zkoušky podle druhů odpovídající skupinám hospodářských zvířat.

## 29. Nebezpečné druhy zvířat v zájmových chovech

- ExP LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ UHYNULÝCH ZVÍŘAT** – VyLa uhynulých nebo usmrčených zvířat (P + BV)

Patologickoanatomické vyšetření (pitva) s odběrem vzorků na bakteriologické, koprologické a kontrolní sérologické vyšetření podle zatřídění uhynulých nebo usmrčených jedinců do příslušných řádů zoologické systematiky zaměřené zejména na:

### **Sudokopytníci - přežvýkaví**

**BRUCELÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (RVK + RBT) odběr vzorků **vždy** při pitvě

**BRUCELÓZA** – VyLa - (P + BV)

Vyšetření zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.

**BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ** (*B. melitensis*) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) odběr vzorků **vždy** při pitvě.

**BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ** (*B. melitensis*) – VyLa - (P + BV)

Vyšetření zmetků a plodových obalů v indikovaných případech.

**TUBERKULÓZA** – VyLa, sérologické vyšetření, případně BV k došetření pitevního nálezu.

**ENZOOTICKÁ LEUKÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT, ELISA)

Odběr vzorků **vždy** při pitvě.

**BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE (BSE)** – VyLa (RT + HI\* + IHC\*)

Uhynulá nebo utracená zvířata starší 24 měsíců vykazující změny chování nebo příznaky postižení nervového systému.

**KATARÁLNÍ HOREČKA OVCÍ - BLUETONGUE** – VyLa

Vyšetření v indikovaných případech. Rozsah určí KVS.

**Sudokopytníci - nepřežvýkaví** (zejména prasatovití )

**BRUCELÓZA** – VyLa - sérologické vyšetření ( RVK + RBT) odběr vzorků vždy při pitvě

**BRUCELÓZA** – VyLa - (PV + BV)

Vyšetření v indikovaných případech zmetků, případně plodových obalů bezprostředně po zmetání. Rozsah určí KVS.

**TUBERKULÓZA** – VyLa, sérologické vyšetření případně BV k došetření pitevního nálezu

**KLASICKÝ MOR PRASAT** – VyLa – sérolog. vyšetření (ELISA + NPLA\*) odběr vzorků vždy při pitvě

**AUJESZKYHO CHOROBA** – VyLa - sérolog. vyšetření (ELISA + VNT\*) odběr vzorků vždy při pitvě

**Lichokopytníci** (zejména koňovítí)

**INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ** – VyLa - sérologické vyšetření (IDT) odběr vzorků vždy při pitvě

**Hlodavci a zajíci**

**BRUCELÓZA** – VyLa (P + PA + BV), odběr vzorků vždy při pitvě

**TULAREMIE** – VyLa (P + PA +BV), odběr vzorků vždy při pitvě

**Primáti**

**TUBERKULÓZA** – VyLa – sérologické vyšetření, případně BV k došetření pitevního nálezu

**Ptáci** – při podezření z nakažení, zejména při hromadném úhynu

**NEWCASTLESKÁ CHOROBA** – VyLa - sérologické vyšetření (HIT)

**AVIÁRNÍ INFLUENZA** – VyLa - sérologické vyšetření (HIT, ELISA)

**AVIÁRNÍ INFLUENZA** – VyLa - virologické vyšetření

**Šelmy**

**PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ**

**VZTEKLINA** – v indikovaných případech

### III. Národní program pro tlumení výskytu salmonel chovech drůbeže

#### SALMONELÓZA DRŮBEŽE – VyLa - bakteriologické vyšetření(BV)

Tabulka pro odběr vzorků trusu v reprodukčních chovech.(Kódy EpFr03 – EpFr08)

Počet drůbeže v jedné hale	Počet vzorků trusu
250 - 349	200
350 - 449	220
450 - 799	250
800 - 999	260
1000 nebo více	300

Hrazeno je laboratorní vyšetření vzorků v SVÚ Praha, Jihlava a Olomouc. Není hrazen odběr.

#### Reprodukční chovy

Vzorky odebrané chovatelem prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře

**EpFr01 STĚRY ZE STĚN KRABIC NEBO PŘEPRAVEK - VyLa - (BV)**

Vzorek z celé zásilky jednodenních kuřat - 10 stěrů

**EpFr02 KADÁVERY KUŘAT (jednodenní kuřata po přepravě) - VyLa - (P + BV)**

Všechna uhynulá, max. 60 kusů

**EpFr03 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek odebraný 2 týdny před zahájením snášky;

**EpFr04 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek 1x za 2 týdny během snášky.

#### Úřední vzorky

**EpFr05 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek trusu odebraný ve věku 4 týdnů.

**EpFr06 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek trusu odebraný 4 týdny po začátku snášky. Nahrazuje odběr vzorků prováděný chovatelem pod kódem EpFr04.

**EpFr07 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek trusu odebraný ve 20. týdnu snášky. Nahrazuje odběr vzorků prováděný chovatelem pod kódem EpFr04.

**EpFr08 VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU - VyLa (BV)**

Směsný vzorek trusu odebraný 4 týdny před skončením snášky. Nahrazuje odběr vzorků prováděný chovatelem pod kódem EpFr04.



## Chovy nosnic k produkci konzumních vajec

### Vzorky odebrané chovatelem prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře

**EpFn01** VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

První směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný ve věku 24 týdnů +/- 2 týdny u hejn ve kterých předchozím vyšetřením **nebyla** zjištěna přítomnost salmonel.

**EpFn02** VYŠETŘENÍ SMĚSNÝCH VZORKŮ TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný 1x za patnáct týdnů.

### Úřední vzorky

**EpFn03** VYŠETŘENÍ PRACHU, TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

Prach nebo směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet, jako **poslední** odběr před vyskladněním doplňující patnáctitýdenní cyklus kódu EpFn02.

**EpFn04** VYŠETŘENÍ PRACHU, TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

První vzorek prachu nebo směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný ve věku 24 týdnů +/- 2 týdny u hejn ve kterých předchozím vyšetřením **byla** zjištěna přítomnost salmonel.

**EpFn05** VYŠETŘENÍ PRACHU, TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

Prach nebo směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný na základě epizootologického šetření ohnisek salmonely v potravinách. Podezření na *S. enteritidis* nebo *S. typhimurium*.

**EpFn06** VYŠETŘENÍ PRACHU, TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

Prach nebo směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný od ostatních hejn nosnic na hospodářství na základě zjištění výskytu *S. enteritidis* nebo *S. typhimurium* v některém hejnu nosnic.

**EpFn07** VYŠETŘENÍ PRACHU, TRUSU NEBO STÍRACÍCH MANŽET - VyLa (BV)

Prach nebo směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet odebraný na základě rozhodnutí KVS.

## **IV. Povinné akce vyhlášené Evropskou komisí, hrazené ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie**

### **Drůbež (EpF)**

#### **EpF600 Program sledování aviární influenzy u drůbeže a volně žijících ptáků**

- a) Monitoring je prováděn dle směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS;
- b) sérologické vyšetření na výskyt protilátek proti viru Aviární influenzy subtyp H5 a H7 je prováděno plošně tak, aby byly zastoupeny všechny druhy ptáků (drůbeže) – nosnice na konci snášky, krůty, kachny, husy; SVS určí rozsah vyšetření (výběr hospodářství).
- c) vyšetření u volně žijících ptáků je prováděno virologicky u hromadných úhynů a v indikovaných případech; SVS určí rozsah vyšetření; trvání programu je od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

Príspevek Komise na program sledování aviární influenzy u drůbeže a volně žijícího ptactva činí 50 % z vynaložených nákladů na sérologické a virologické vyšetření.

#### **EpF290 Základní studie na výskyt salmonel v chovech krůt**

- a) Studie je prováděna na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003;
- b) vzorky jsou odebrány u brojlerů ve lhůtě 3 týdnů před vyskladněním na jatka a u plemenných hejn ve lhůtě 9 týdnů před depopulací;
- c) vzhledem k počtu evidovaných hospodářství bude vyšetřeno 223 hejn dle schválené technické specifikace SANCO/2083/2006;
- d) program byl zahájen 1. 10. 2006 a bude ukončen 30. 9. 2007.

Tento program (laboratorní vyšetření v SVÚ) je financován ve výši 100% nákladů na izolaci a typizaci dle rozhodnutí Komise 2006/662/ES ze dne 29. září 2006 o finančním příspěvku Společenství na základní průzkum prevalence salmonel u krůt, který má být proveden v členských státech. Maximální finanční příspěvek pro ČR bude činit 30 030 €.

### **Farmově chovaná zvěř (EpK)**

#### **EpKX20 CHRONICKÉ CHŘADNUTÍ JELENOVITÝCH (CWD)– VyLa**

Monitoring ve farmových chovech jelenovitých v souladu s předpisy ES.

### **Zvěř (EpV)**

#### **EpVX20 CHRONICKÉ CHŘADNUTÍ JELENOVITÝCH (CWD)– VyLa**

Monitoring ulovených nebo uhynulých jelenovitých v souladu s předpisy ES.

# V. Akce stanovené v Národním programu ozdravování od IBR schváleným ministerstvem zemědělství dne 11.8.2005 č.j.: 21682/2005-17210

## povinné

**IBR101**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) - VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ –**  
VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test)  
Rozsah vyšetření určí KVS v souladu s ozdravovacími plány jednotlivých hospodářství.

**IBR102**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) - VAKCINACE –** Va  
(markerovou vakcínou)  
Rozsah vakcinace určí KVS v souladu s ozdravovacími plány jednotlivých hospodářství.

**IBR103**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) - NAMÁTKOVÉ VYŠETŘENÍ –**  
– VyLa - sérologické vyšetření (gE ELISA test)  
Namátkové vyšetření zvířat sérologicky negativních při vstupním vyšetření v hospodářstvích ozdravujících eliminační metodou s vakcinací markerovou vakcínou v souladu s NOP. KVS určí rozsah vyšetření.

**IBR104**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – KONTROLA ÚČINNOSTI**  
**VAKCINACE –** VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test)  
V indikovaných případech - vyšetření za účelem kontroly účinnosti vakcinace. KVS určí rozsah vyšetření.

**IBR105**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ**  
**POZITIVNÍ –** VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test, gE ELISA test)  
Vyšetření, které bylo prováděno jako závěrečné (za čtyři až šest týdnů po vyřazení posledního pozitivního zvířete při ozdravování metodou bez vakcinace i s vakcinací markerovou vakcínou a před ukončením pozorovací doby), ale vzhledem k pozitivním výsledkům některých kusů nemůže být považováno za závěrečné. **Hrazeno chovatelem.**

**IBR200**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) - ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ**  
**NEGATIVNÍ –** VyLa - sérologické vyšetření (gE ELISA test)  
Závěrečné vyšetření zvířat (stáda) (za čtyři až šest týdnů po vyřazení posledního pozitivního zvířete při ozdravování metodou s vakcinací markerovou vakcínou a před ukončením pozorovací doby) na hospodářství před prohlášením stáda za ozdravené od IBR.

**IBR201**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) - ZÁVĚREČNÉ VYŠETŘENÍ**  
**NEGATIVNÍ –** VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test)  
Závěrečné vyšetření zvířat (stáda) (za čtyři až šest týdnů po vyřazení posledního pozitivního zvířete při ozdravování bez vakcinace nebo posledního vakcinovaného zvířete markerovou vakcínou v ozdraveném hospodářství a před ukončením pozorovací doby) na hospodářství před prohlášením stáda za prosté IBR.

## dle rozhodnutí chovatele

**IBR106**      **INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – DOŠETŘENÍ PŘED**

**ZÁVĚREČNÝM VYŠETŘENÍM – VyLa - sérologické vyšetření (gE ELISA test)**

Vyšetření krav před provedením prvního závěrečného vyšetření (bezprostředně po vyřazení posledního sérologicky pozitivního - infikovaného zvířete). Jedná se o krávy, které v době provedení vstupního sérologického vyšetření byly ve věku 1 – 5 měsíců. **Hrazeno chovatelem.**

**IBR107      INFEKČNÍ RINOTRACHEITIDA SKOTU (IBR) – VYŠETŘENÍ TELAT –**  
VyLa - sérologické vyšetření (konvenční ELISA test)

Průběžné vyšetřování telat, která dosáhla věku 6 měsíců. **Hrazeno chovatelem.**

**Všechna vyšetření se provádí v souladu s Národním programem ozdravování od IBR.**

## VI. Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony uvedené v části I.

Úkon	Výše částečné úhrady ze státního rozpočtu v Kč	Úhrada materiálu
Vakcinace slepeckých psů za ks	200,-	
Orální vakcinace - ruční kladení za km <sup>2</sup>	50,-	
Odběr krve u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých	20,-	+ hemos skot 5,00 Kč
Odběr krve plemeníků	50,-	
Tuberkulinace u skotu a koz	17,-	+ tuberkulin 4,00 Kč
Simultánní tuberkulinace	40,-	+ tuberkuliny 11,00 Kč
Odběr krve od zmetalek u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých - za jeden odběr	150,-	+ hemos skot 5,00 Kč + hemos prasata 7,50 Kč
Odběr zmetků, plodových obalů u skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých nebo málo životných selat	200,-	
Vyšetření koňovitých na nakažlivý zánět dělohy koní		
u hřebců	200,-	
u klisen	100,-	
Vyšetření na brucelózu, tularemii, na lks zajíce	35,-	
Zástřelné u lišek za 1 ks	380,-	
Nálezne u prasat divokých za ks	1000,-	
Klinické vyšetření včel - jedno včelstvo	25,-	
Odběr vzorků k laboratornímu vyšetření u zoonózií	50,-	
Živá vakcína a inaktivovaná vakcína; po provedení vakcinace a dvou revakcinací	do 6,-Kč	

Laboratorní vyšetření uvedená v části I. provedená ve státních veterinárních ústavech a laboratořích, kterým SVS ČR vydala povolení k provádění veterinárně laboratorní diagnostické činnosti jsou plně hrazena ze státního rozpočtu. Příspěvek na laboratorní vyšetření trávící metodou na trichinelózu divokých prasat podle kódu EpI200 je ve výši 65,- Kč za kus. U vyšetření zajíců na tularemii, brucelózu nebo obě vyšetření najednou se jedná pouze o příspěvek na vyšetření jednoho kusu zajíce rychlou aglutinací, nikoli o plnou úhradu výloh spojených s vyšetřením.

## VII. PŘÍLOHA - Vysvětlivky zkratk

SVS	Státní veterinární správa České republiky
ISB	inseminační stanice býků
KVS	krajská a Městská veterinární správa v Praze
OPB	odchovna plemenných býků
„ nebo“	alternativní použití uvedených metod
„ + „	současné použití uvedených metod
„ * „	použití uvedené metody pouze pro confirmaci pozitivního výsledku
BP	biologický pokus
BV	bakteriologické vyšetření
ELISA	ELISA test – sérologické vyšetření
IDT	imunodifuzní test
IEF	imuno elektroforéza
IF	imunofluorescence
HI	histologické vyšetření
KV	kultivační virologické vyšetření
KS	komplexní sérologické vyšetření
NHT	nepřímá hemaglutinace
NPLA	neutralizační peroxidázový test
P	pitva
PA	pomalá aglutinace
PCR	reakce polymerázových řetězců
RA	rychlá aglutinace
RVK	reakce vazby komplementu
RIL	rezidua inhibičních látek
RBT	Rose bengal test
SNT	sérum neutralizační test
výbrus TTC	výbrus kostí k stanovení tetracyklinu
VNT	virus neutralizační test
ELISA-V-KV	průkaz viru z krve, nebo z orgánové suspenze
RT	rychlé testy na vyšetření TSE
PCR-SSCP	stanovení genomu prionového proteinu
VyPr	preventivní vyšetření
VyLa	laboratorní vyšetření
Va	vakcinace
Adg	alergenodiagnostika
HIT	hemaglutinační test
IHC	imunohistochemický test
PV	parazitologické vyšetření
gE ELISA	ELISA test k průkazu specifických E protilátek
gB ELISA	ELISA test k průkazu specifických B protilátek
CPE	cytopatický efekt
IHN	infekční nekróza krvetvorné tkáně
VHS	virová hemoragická septikémie
IPN	infekční nekróza pankreatu

## Ministerstvo zemědělství České republiky

na základě § 44 odst.1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

### Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu v ČR,

kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním od infekční rinotracheitidy skotu (dále jen „IBR“).

#### Čl. 1

#### Zásady ozdravovacího programu

Těmito zásadami se stanoví

- a) povinnost všem chovatelům skotu, jejichž hospodářství není úředně ozdravené nebo úředně prosté infekční rinotracheitidy skotu, zahájit ozdravování od této nákazy,
- b) zapojení dalších organizací do procesu ozdravování,
- c) termín zahájení ozdravování,
- d) zásady a metody ozdravování,
- e) povinnosti chovatelů spojené s ozdravováním a poskytováním nezbytných údajů o jeho průběhu,
- f) podmínky, za nichž může být hospodářství prohlášené za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR.

#### Čl. 2

#### Základní pojmy

Pro účely těchto zásad se rozumí

- a) *infekční rinotracheitidou skotu - (IBR)* – nebezpečná nákaza manifestující se klinicky na respiratorním aparátu nebo na genitálním aparátu skotu. Původcem je bovinní herpes virus typ 1 (BHV-1),
- b) *národním ozdravovacím programem* – program schválený ministerstvem zemědělství dne 11.8.2005 č.j.: 21682/2005-17210 jehož cílem je docílit ozdravení na celém území státu,
- c) *ozdravovacím plánem* – souhrn úkonů a povinností spojených s ozdravením jednotlivého hospodářství, odsouhlasený místně příslušnou Krajskou veterinární správou či Městskou veterinární správou v Praze (dále jen „KVS“),
- d) *vstupním sérologickým vyšetřením* - vyšetření skotu při zahájení ozdravování, které upřesní aktuální nakažovou situaci v hospodářství,
- e) *základní imunizaci* – imunizace dle návodu výrobce, kterou je dosaženo žádoucí protilátkové ochrany trvající minimálně 6 měsíců,
- f) *infikovaným zvířetem* – zvíře s protilátkami vytvořenými po přirozené infekci terénním kmenem BHV-1 nebo s protilátkami po aplikaci konvenční vakcíny,
- g) *markerovou vakcínou* - vakcína s chybějícím glykoproteinem E (gE-),
- h) *konvenční vakcínou* - vakcína s kompletním virem (BHV-1),
- i) *gE ELISA testem* – specifický laboratorní test, schopný rozlišit protilátky vytvořené po vakcinaci markerovou vakcínou (gE-) od protilátek vytvořených po infekci terénním kmenem BHV-1, příp. po vakcinaci konvenční vakcínou,
- j) *konvenčním ELISA testem* – laboratorní test prokazující protilátky proti celému BHV-1,
- k) *ohniskem nákazy* – hospodářství či stádo, v němž došlo u skotu k výskytu klinických

příznaků IBR a nákaza byla potvrzena laboratorním vyšetřením,

- l) *klidovým ohniskem IBR* – hospodářství či stádo, v němž jsou podle výsledků vyšetření (konvenčním ELISA testem) sérologicky pozitivní zvířata bez klinických příznaků IBR,
- m) *hospodářstvím - stádem s neznámou nákazovou situací* – hospodářství či stádo, v němž není znám výsledek sérologického vyšetření, zjišťujícího protilátky proti BHV-1,
- n) *hospodářstvím – stádem úředně ozdraveným od IBR* – hospodářství či stádo, v němž nejsou infikovaná zvířata, a v němž bylo provedeno na závěr ozdravení sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců gE ELISA testem s negativním výsledkem,
- o) *hospodářstvím – stádem úředně prostým IBR* – hospodářství či stádo, v němž nejsou infikovaná zvířata ani zvířata vakcinovaná markerovými vakcínami a v němž bylo provedeno sérologické vyšetření zvířat starších 6 měsíců konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem,
- p) *pozorovací dobou* – období 6 měsíců od vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda (laboratorně potvrzeno), do provedení závěrečného laboratorního vyšetření, na jehož základě lze hospodářství nebo stádo prohlásit za ozdravené nebo úředně prosté IBR.

### Čl. 3

#### Chovatelské a veterinární důvody ozdravení

Ozdravení od IBR je významné zejména:

- a) z hlediska zlepšení zdravotního stavu stád skotu a snížení ekonomických ztrát u chovatele,
- b) z hlediska udržení konkurenceschopnosti při obchodu se skotem, spermatem, vaječnými buňkami a embryi skotu se státy prostými nákazy,
- c) z hlediska sjednocení podmínek při tuzemském přemísťování skotu,
- d) z důvodů zabezpečení větší ochrany před zavlečením nákazy do IBR prostých hospodářství,
- e) z hlediska získání dodatečných garancí od Evropské komise při obchodování se skotem v rámci Evropské unie.

### Čl. 4

#### Povinný ozdravovací program

Ozdravovací program se stanovuje jako povinný pro všechny chovatele skotu, kteří nemají hospodářství úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR. Nákazová situace bude zjišťována prostřednictvím vstupního sérologického vyšetření ve všech stádech považovaných za klidová ohniska IBR a ve stádech s neznámou nákazovou situací.

### Čl. 5

#### Zahájení ozdravování

Ozdravování v České republice bude zahájeno **od 1. ledna 2006 ve všech krajích**. Ozdravení jednotlivých hospodářství a stád bude zahajováno postupně, v závislosti na kapacitních možnostech státních veterinárních ústavů z hlediska zabezpečení vstupních sérologických vyšetření, možnostech místně příslušných KVS projednat a odsouhlasit ozdravovací plány jednotlivých hospodářství a možnostech chovatele zejména s ohledem na zdravotní stav zvířat a nákazovou situaci ve stádě.



## Čl. 6 Obecné zásady ozdravování

Ozdravování od IBR:

- a) je prováděno na celém území státu,
- b) je organizováno tak, aby bylo dosaženo na administrativně vymezeném územním celku (kraji, okresu) IBR ozdraveného a následně prostého stavu v nejkratší možné době,
- c) je organizováno tak, aby pokud možno nezpůsobilo chovateli výpadek v produkci. Infikovaná zvířata budou eliminována ze stáda zejména v rámci jeho přirozené obměny. Ke konci ozdravení je možné proces urychlit jednorázovým vyřazením zbývajících infikovaných zvířat,
- d) se v ohniscích nákazy zahájí až poté, co je onemocnění převedeno do klidové podoby (klidového ohniska),
- e) předchází vstupní sérologické vyšetření určených kategorií skotu, stanovení metody ozdravení a zpracování ozdravovacího plánu pro jednotlivé hospodářství.

## Čl. 7 Vstupní sérologické vyšetření

***Vstupní sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem) bude provedeno:***

- ve stádech se stavem do 50 ks skotu u všech zvířat starších 6 měsíců
- ve stádech se stavem od 51 ks skotu
  - u 100 % mladého skotu ve věku od 6 měsíců do otelení
  - u 100 % prvotetek nejdříve však 4 týdny po otelení
  - u 20 % ostatních krav
  - u 100 % plem. býků v přír. plemenitbě

V případě zamoření přesahujícího 50% u prvotetek a u vzorku ze skupiny ostatních krav, nebudou zbývajících krávy v základním stádu sérologicky došetřovány a bude u 100% krav postupováno jako by byly pozitivní. V případě nižšího procenta zamoření (než 50%) bude došetřeno zbývajících 80% krav, aby bylo zjištěno skutečné procento pozitivních zvířat v základním stádě a mohlo být případně použito eliminační metody bez vakcinace, která by vedla k rychlejšímu ozdravení stáda.

***Postup (dle výsledku vyšetření):***

Prokáže-li vstupní sérologické vyšetření ve stádě pozitivní zvířata, *nastupuje ozdravování.*

Neprokáže-li vstupní sérologické vyšetření v hospodářství pozitivní (infikovaná) zvířata, postupuje se podle metodického návodu č.10/2005 SVS ČR ze dne 30.12.2005.

Vstupní sérologické vyšetření se neprovádí v hospodářstvích, v nichž byla prováděna (dle záznamů chovatele) vakcinace polyvalentními vakcínami (Triangle, Cattlemaster, případně dalšími vakcínami s obsahem BHV-1) nebo i konvenčními vakcínami proti IBR. Vakcinovaná zvířata budou považována za IBR pozitivní ze 100 %.

Vyšetření (ani ozdravování) nebude rovněž prováděno u výkrmu skotu pokud je vykrmován odděleně od zvířat ozdravovaného stáda, v samostatném, prostorově i provozně odděleném objektu. Přemístění vykrmovaného skotu se může uskutečnit pouze na jatka.

## Čl. 8

### Metody ozdravování, předpoklady k prohlášení stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR

*V rámci národního ozdravovacího programu se využijí následující metody:*

a) **eliminace bez vakcinace**

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno nižší procento (cca do 10%, při dohodě s chovatelem i více procent) pozitivních zvířat.

Postup:

- vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl. 7),
- u pozitivních zvířat se zaznamená výsledek do průvodních listů skotu,
- vyřazení sérologicky pozitivních kusů (jednorázově nebo ve stanoveném termínu po dohodě s KVS),
- sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců konvenčním ELISA testem za 4-6 týdnů po vyřazení posledního pozitivního zvířete,
- je – li výsledek sérologického vyšetření negativní, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede opět sérologické vyšetření,
- Je-li výsledek negativní, ***lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR.***

b) **eliminace s vakcinací markerovou vakcínou**

v hospodářstvích, v nichž je při vstupním sérologickém vyšetření potvrzeno vyšší procento pozitivních zvířat.

Postup:

- vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců (viz čl. 7),
- u pozitivních zvířat se výsledek zaznamená do průvodních listů skotu,
- provede se základní imunizace sérologicky pozitivních i negativních kusů od stáří 6 měsíců, která spočívá :
  - a) *při použití inaktivované markerové vakcíny* v provedení vakcinace a následné revakcinace dle návodu výrobce vakcíny,
  - b) *při použití živé markerové vakcíny* je nezbytné se řídit návodem výrobce vakcíny. U některých vakcín postačí k dosažení žádoucí imunity pouze jedna vakcinační dávka bez revakcinace, u jiných je revakcinace nezbytná,
- další cyklické revakcinace markerovou vakcínou v intervalech 6 měsíců,
- průběžné provádění základní imunizace mladého skotu, který dosáhl věku 6–9 měsíců. Dále se mladý skot zařadí do vakcinačního režimu (revakcinace v 6 měs. intervalech) spolu s ostatním již vakcinovaným skotem.
- provádění namátkových sérologických kontrol (gE ELISA testem) indikátorových zvířat ze skupiny sérologicky negativních (podle výsledků vstupního sérologického vyšetření) až do doby, než jsou ze stáda vyřazena všechna infikovaná zvířata. Počet vyšetřovaných zvířat v rámci namátkových kontrol bude následující (v závislosti na velikosti stáda):

kategorie skotu	stádo do 300 ks skotu	stádo nad 300 ks skotu
jalovičky 14-16 měs. stáří	5 ks x)	10 ks
prvotelky (nejdříve 1 měs. po porodu)	5 ks x)	10 ks

x) ve stádech s nižším počtem skotu v dané kategorii se vyšetřuje celá kategorie skotu.

Vyšetření se provádí 1x za 6 měsíců. Jsou-li zjišťována nově infikovaná zvířata, je

chovatel povinen toto hlásit neprodleně místně příslušné KVS. KVS rozhodne o případném sérologickém prošetření vyššího počtu zvířat, případně celé skupiny negativních zvířat. Positivitu u nově infikovaných zvířat je nutno zaznamenat v průvodních listech skotu.

- ukončení vakcinací-je možné až po vyřazení posledního infikovaného zvířete ze stáda a jednom sérologickém vyšetření skotu staršího 6 měsíců gE ELISA testem s negativním výsledkem. Toto sérologické vyšetření se provede nejdříve za 4-6 týdnů po vyřazení posledního infikovaného zvířete. V případě, že toto vyšetření prokáže ve stádě infikovaná zvířata, tato se vyřadí a opět se provede za 4-6 týdnů sérologické vyšetření. Toto se opakuje do té doby, dokud jsou ve stádě prokazována infikovaná zvířata,
- po prvním sérologickém vyšetření, které prokáže, že ve stádě nejsou infikovaná zvířata, nastupuje pozorovací doba v délce 6 měsíců. Na závěr této doby se provede u všech zvířat starších 6 měsíců opět sérologické vyšetření gE ELISA testem,
- je-li výsledek negativní, ***lze hospodářství prohlásit za úředně ozdravené od IBR,***
- po vyřazení všech vakcinovaných zvířat ze stáda (markerovou vakcínou) se provede u všech zvířat starších 6 měsíců sérologické vyšetření (konvenčním ELISA testem). Je-li výsledek negativní, ***lze hospodářství prohlásit za úředně prosté IBR.***

V hospodářstvích, v nichž jsou telata určená k obnově základního stáda (jalovičky) a následně mladý chovný skot (jalovice) odchováány odděleně od základního stáda, je možné provést základní imunizaci těchto zvířat až před přemístěním do stáje prvotetek a to nejpozději 14 dní před přemístěním. Toto je možné za následujících podmínek:

- výsledek všech namátkových vyšetření u původně sérologicky negativních zvířat (dle vstupního vyšetření) je negativní,
- telata - mladý skot musí pocházet od vakcinovaných (markerovou vakcínou) matek.

### c) radikální

Jedná se o odsun všech zvířat z hospodářství poražením na jatkách nebo přemístěním zvířat za podmínek viz čl.14. Metoda bude uplatněna zejména v méně početných stádech skotu nebo v případě, kdy chovatel již nechce v dalším chovu pokračovat. O použití této metody rozhoduje chovatel.

Postup:

- vstupní sérologické vyšetření skotu staršího 6 měsíců,
- jednorázové nebo postupné vyřazení (přemístění) skotu do stanoveného data,
- v případě, že do objektu bude ustájen zdravý skot je nutné provést mechanickou očistu a desinfekci objektů a zařízení a ustájit indikátorová zvířata (sérologicky negativní skot). Po 4-6 týdnech se tato zvířata sérologicky vyšetří konvenčním ELISA testem. Jsou-li výsledky negativní, lze do objektů ustájit skot přemístěný z ozdravených nebo IBR prostých hospodářství,
- je-li s chovatelem dohodnut pozdější termín ozdravování, je nutné provést základní imunizaci, případně následné revakcinace v 6 měs. intervalech.

*Při rozhodování o metodě ozdravování musí být zohledněny veterinární i ekonomické aspekty.*

Vzory ozdravovacích programů jsou uvedeny v přílohách č. 1 – 3.

## Čl. 9

### Vakcíny v průběhu ozdravování.

Vakcíny, používané v rámci ozdravování, musí být registrovány v ČR. V rámci národního ozdravovacího programu je možno používat v hospodářstvích, která zahájila ozdravování po 1.lednu 2006 pouze markerové vakcíny. Inaktivované markerové vakcíny mají neomezené

použití. Živé markerové vakcíny je možno využít k provedení základní imunizace jednou nebo dvěma vakcinačními dávkami s respektováním doporučení výrobce.

V ozdravovaných, ozdravených i prostých stádech je zakázáno používat polyvalentní vakcíny, obsahující BHV-1.

## Čl. 10

### **Uznání, pozastavení či odebrání statusu hospodářství úředně ozdraveného nebo úředně prostého IBR**

*Uznání hospodářství nebo stáda za úředně ozdravené či úředně prosté IBR* – se provede na základě laboratorních vyšetření deklarujících, že ozdravování bylo úspěšně dokončeno (viz zásady v čl. 8).

*Pozastavení statusu* – v případě, že chovatel nezabezpečil provedení zdravotních zkoušek stanovených Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace, nebo vzniklo podezření z nákazy u jednoho nebo více zvířat ve stádě.

*Odebrání statusu* – v případě, že se změnila v hospodářství nebo stádě nákazová situace a tato byla potvrzená laboratorním vyšetřením.

Hospodářství (stáda) skotu, která získala status úředně prostých hospodářství (stád) nebo kterým byl status pozastaven či odebrán budou zveřejňována a ve stanovených časových intervalech aktualizována na webových stránkách SVS ČR.

## Čl. 11

### **Povinnosti chovatelů**

- a) provést vstupní sérologické vyšetření zvířat a na jeho základě rozhodnout o metodě ozdravování,
- b) zpracovat ozdravovací plán (po konzultaci se soukromým vet. lékařem a KVS) a předložit k odsouhlasení KVS,
- c) u pozitivních zvířat (zjištěných vstupním sérologickým vyšetřením) zaznamenat výsledek do průvodních listů skotu,
- d) zajistit provádění odborných veterinárních úkonů spojených s ozdravováním soukromým veterinárním lékařem,
- e) vést evidenci zvířat ve všech stájových objektech. Pro každou stáj vést stájový registr (viz zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem),
- f) stanovit přesný systém přemísťování zvířat v rámci hospodářství, je-li přemísťování zvířat z hlediska provozního nezbytné. O přemístění vést záznamy (viz zákon č. 154/2000 Sb. a vyhláška č. 136/2004 Sb.),
- g) neprovádět mezipodnikové kooperace, které nejsou zohledněny v ozdravovacím plánu,
- h) zabezpečit, aby zvířata ozdravovaného stáda nepřišla do kontaktu se zvířaty z ostatních stád, která mají rozdílný nákazový status,
- i) dodržovat ozdravovací plán,
- j) poskytovat stanovené údaje o průběhu ozdravování,

- k) hlásit KVS veškeré problémy, které se vyskytnou v průběhu ozdravování, a které by mohly průběh ozdravování negativně ovlivnit,
- l) organizovat pastvu skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se stádem, vedeným jako klidové ohnisko IBR nebo jako stádo s neznámou nakažovou situací. S ohledem na tuto skutečnost musí být zabezpečeno i hrazení pastvin a zábrana úniku zvířat,
- m) vymezit okruh pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se zvířaty ozdravovaného stáda. Tyto pracovníky odborně proškolit z hlediska dodržování nezbytných protinakažových opatření,
- n) upozornit chovatele, případně další osoby, přicházející do styku se zvířaty z ozdravovaného stáda, že nesmí ošetřovat ani doma chovat skot infikovaný původcem IBR ani skot, u něhož není známa nakažová situace,
- o) nepovolit účast rizikových zvířat na svodech,
- p) stanovit, aby další osoby (zejména pracovníci biologických služeb) vstupovaly do objektů pro chov skotu jen v odůvodněných případech a za dodržení stanovených protinakažových a hygienických podmínek,
- q) uchovávat údaje o sérologických vyšetřeních a vakcinacích zvířat 3 roky po ukončení ozdravování,
- r) podle okolností je možné stanovit i další podmínky.

## Čl. 12

### **Povinnosti hospodářství, která nejsou úředně ozdravená nebo úředně prostá IBR a pro která byl s KVS dohodnut pozdější termín zahájení ozdravování**

- a) sérologicky vyšetřit skot starší 6 měsíců v rámci programu vstupních sérologických vyšetření stád na IBR do konce roku 2006 (viz čl. 7),
- b) projednat s KVS termín zahájení ozdravení,
- c) skot z těchto hospodářství nesmí být přemístěn do ozdravovaných, ozdravených a prostých hospodářství,
- d) skot z těchto hospodářství nesmí přijít do kontaktu se skotem z ozdravovaných, ozdravených a prostých hospodářství,
- e) ošetřovatelé tohoto skotu nesmí ošetřovat skot v hospodářstvích či stádech, která ozdravují od IBR nebo jsou úředně ozdravená nebo úředně prostá nakažy,
- f) pracovníci biologických a servisních služeb dodržují při vstupu do těchto hospodářství taková protinakažová a hygienická opatření, aby nezpůsobili rozvlékání nakažy,
- g) v případě, že chovatel nezahájí ozdravení do konce roku 2006, provede se v termínu do 31.12.2006 základní imunizace všech zvířat starších 6 měsíců markerovou vakcínou. V odůvodněných případech může KVS tuto dobu prodloužit, nejpozději však do 30.6.2007. Následně budou prováděny cyklické revakcinace v 6 měs. intervalech inaktivovanou markerovou vakcínou. Do vakcinačního režimu musí být průběžně zařazován skot, který dovrší stáří 6-9 měsíců,
- h) do stáda může být přemístěn pouze skot, který je v imunitě proti BHV-1 (po vakcinaci markerovou vakcínou).

## Čl. 13

### **Podmínky pro hospodářství, která zahájila ozdravování před 1.lednem 2006 a k vakcinaci skotu používají konvenční vakcíny.**

- a) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování a bude podle KVS schváleného ozdravovacího plánu ukončeno vakcinování zvířat do 30.6.2007, mohou do tohoto data používat k imunizaci monovalentní konvenční vakcíny proti IBR. Pokud nebude vakcinování zvířat ukončeno do uvedeného data (stanoveného

- ozdravovacím plánem) musí být zpracován nový ozdravovací plán na bázi markerových vakcín.
- b) hospodářství, v nichž probíhá ozdravování podle KVS schváleného ozdravovacího plánu a bude pokračovat vakcinování skotu i po 30.6.2007, mohou použít k imunizaci zvířat monovalentní konvenční vakcíny nejpozději však do 31.12.2006. Od 1.1.2007 musí přejít na markerové vakcíny. Před realizací této změny musí být zpracován nový ozdravovací plán.

## Čl. 14

### Náležitosti ozdravovacího plánu jednotlivého hospodářství

Ozdravovací plán, který zpracuje chovatel a předkládá k odsouhlasení KVS, musí obsahovat zejména :

- adresu hospodářství (sídlo) a adresu majitele, registrační číslo hospodářství v ústřední evidenci, telefon, fax, e-mail, kraj,
- jméno, adresu a telefon soukromého vet. lékaře zabezpečujícího odbornou veterinární činnost spojenou s ozdravováním,
- stav skotu v hospodářství podle kategorií,
- rozdělení skotu v jednotlivých stájích v rámci hospodářství (u metody s vakcinací),
- roční procento obměny základního stáda (u metody s vakcinací),
- uskutečňuje-li se výkrm skotu v prostorově a provozně odděleném objektu (vykrmovaná zvířata není nutné zahrnout do ozdravování)
- datum a výsledek vstupního sérologického vyšetření u jednotlivých vyšetřovaných kategorií skotu,
- zvolenou metodu a postup ozdravování, zejména :
  - při vakcinační metodě druh použité vakcíny,
  - termíny provedení základní imunizace skotu,
  - termíny cyklických revakcinací v šestiměsíčních intervalech,
  - termíny průběžně prováděných základních imunizací mladého skotu (v 6 - 9 měs. stáří) v dalším období,
  - termíny namátkových sérologických vyšetření u vybraných zvířat ve skupině sérologicky negativních (podle výsledku vstupního vyšetření),
  - předpokládaný termín vyřazení posledních infikovaných zvířat a ukončení vakcinací,
  - předpokládaný termín pro prohlášení hospodářství za úředně ozdravené (úředně prosté) od IBR.
- zásady přemísťování skotu v rámci hospodářství i mimo něj,
- povinnosti pracovníků v hospodářství,
- činnost soukromého vet. lékaře případně dalších osob v procesu ozdravování,
- nezbytná ochranná opatření proti zavlečení původce nákazy do stáda (ustájovací prostory, pastviny, při přemísťování zvířat a další),
- proškolení ošetřovatelů skotu v ozdravovaném hospodářství o hlavních zásadách ozdravování a o nezbytných hygienických opatřeních,
- zabezpečení ochranných pomůcek (pracovní oděv, pracovní obuv a další) a hygienických prostředků při nezbytném vstupu pracovníků biologických a servisních služeb do objektů pro ustájení zvířat.

## Čl. 15

### Přemísťování skotu, účast na svodech

V průběhu národního ozdravovacího programu se může přemístění uskutečnit následovně:

- Do IBR úředně prostého hospodářství
  - z hospodářství prostého IBR,
  - z hospodářství ozdraveného od IBR, nevakcinovaná zvířata u nichž bylo provedeno sérologické vyšetření konvenčním ELISA testem s negativním výsledkem
- Do IBR úředně ozdraveného hospodářství:
  - z hospodářství prostého IBR
  - z hospodářství ozdraveného od IBR
- Do hospodářství vedeného jako klidové ohnisko IBR:
  - z klidového ohniska IBR
- Do hospodářství ozdravovaného od IBR:
  - z prostého hospodářství za předpokladu, že u skotu bezprostředně po přemístění bude provedena základní imunizace markerovou vakcínou. Dále bude přemístěný skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství,
  - z ozdraveného hospodářství. Jedná-li se o skot nevakcinovaný proti IBR, bude po přemístění provedena základní imunizace markerovou vakcínou a dále bude skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství,
  - z ozdravovaného hospodářství za předpokladu, že je přemísťovaný skot v imunitě proti BHV 1 resp. se podrobil minimálně základní imunizaci markerovou vakcínou. Dále bude přemístěný skot začleněn do vakcinačního režimu realizovaného v ozdravovaném hospodářství.

#### Účast skotu na svodech:

- mohou se zúčastnit jen zvířata z hospodářství či stád se *stejným nálezovým statusem*.
- z ozdravovaných hospodářství se může zúčastnit skot, který je v imunitě proti BHV-1, tzn. byla u něho provedena minimálně základní imunizace. Účast telat mladších 6 měsíců je podmíněna tím, že pocházejí od matek v imunitě proti BHV-1 a je u nich předpoklad, že jsou dostatečně chráněna kolostrálními protilátkami,
- účast skotu z hospodářství s neznámou nálezovou situací není dovolena.

### **Čl. 16**

#### **Nezbytná data ke sledování a hodnocení průběhu ozdravování**

Chovatel, v jehož hospodářství probíhá ozdravování, bude průběžně, nejpozději do jednoho měsíce po provedeném úkonu, poskytovat KVS, případně ostatním orgánům státního dozoru následující údaje:

- a) *údaje o chovateli* – jméno, název, adresa (jen u prvního hlášení),
- b) *údaje o hospodářství* – název, registrační číslo, adresa,
- c) *údaje o zvířatech* – identifikační čísla zvířat podléhajících ozdravovacímu programu,
  - údaje o počtu zvířat v jednotlivých kategoriích dle identifikačních čísel,
  - údaje o počtu provedených sérologických vyšetření (vstupní, namátková, závěrečná),
  - údaje o výsledcích vyšetření podle identifikačních čísel zvířat,
  - zvolená metoda ozdravování,

- údaje o počtu vakcinovaných zvířat podle identifikačních čísel,
- údaje o časovém průběhu ozdravování:
  - zahájení, datum,
  - vyřazování infikovaných zvířat a datum vyřazení posledního infikovaného zvířete,
  - datum ukončení vakcinací,
  - datum zahájení pozorovací doby,
  - datum provedení závěrečných vyšetření (první, druhé nebo třetí) před prohlášením stáda za úředně ozdravené nebo úředně prosté IBR,
  - datum, ke kterému bylo hospodářství KVS prohlášeno za úředně ozdravené nebo úředně prosté,

Údaje o laboratorním vyšetření musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout státní veterinární ústavy a rovněž Výzkumný ústav veterinárního lékařství, tzn. organizace, které vyšetření provedly. Údaje o provedených vakcinacích musí uchovávat a v případě potřeby poskytnout i soukromý vet. lékař.

## **Čl. 17** **Účinnost**

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.



Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda eliminační s vakcinací markerovou vakcínou

**Chovatel – adresa - IČ:**

**Hospodářství :**

**Registrační číslo hospodářství :**

**Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:**

- Telata do 6 měs. stáří : .....
- Skot samičího pohlaví starší 6 měs.- do otelení:.....
- Krávy:.....
- Plemenní býci (přir. plemenitba).....
- Výkrm skotu společně, <sup>x)</sup> prostorově a provozně odděleně <sup>x)</sup> ustájený  
:.....

Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený od ozdravovaného stáda nemusí být zařazen do ozdravování a nemusí být vakcinován. Musí však být vytvořeny podmínky, aby se původce onemocnění nemohl dostat do ozdravovaného stáda. Musí být také určeno, že zvířata po dokrmení budou přemístěna výhradně na jatka..

- Skot celkem :.....

**Roční procento obměny základního stáda skotu včetně prvotek : .....**

**Odborné veterinární úkony spojené s ozdravováním provádí soukromý vet. lékař :**

.....  
.....  
tel. : .....

**Datum vstupního sérologického vyšetření** (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem).....

**Výsledek vyšetření :**

- % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví ve stáří od 6 měs. do otelení (100% zvířat).....
- % poz. prvotek (vyšetřených za 4-6 týdnů po porodu) (100 % zvířat).....
- % poz. krav (20% zvířat).....
- % poz. plem. býků v přir. plemenitbě (100 % zvířat).....

**Program vakcinování zvířat** (vakcinují se všechna zvířata od stáří 6 měsíců vyjma žíru skotu, prostorově a provozně odděleně ustájeného v termínech dle návodu výrobce vakcíny) :

- **druh použité vakcíny :** .....
- **předpokládané datum základní imunizace : 1.....2.**(bude-li prováděna).....
- **dohodnuté termíny pro základní imunizaci ml. skotu** (který dovršil věku 6-9měsíců)  
:.....  
.....
- **předpokládané časové schéma cyklicky vakcinovaných zvířat v šestiměsíčních intervalech :**  
měsíc ..... měsíc ..... rok .....

měsíc ..... měsíc ..... rok .....  
měsíc ..... měsíc ..... rok .....

**Schéma přemísťování zvířat v hospodářství :**

(uvede se systém přemísťování skotu mezi jednotlivými ustajovacími objekty v rámci ozdravovaného hospodářství v případě, že toto přemísťování je z hlediska provozu nezbytné a podmínky, které je nutné z hlediska ochrany zvířat před šířením původce nákazy dodržovat.

**Předpokládaný termín vyřazení posledního infikovaného zvířete: měsíc .....**  
**rok .....**

**Předpokládaný termín prohlášení hospodářství za ozdravené od IBR :.....**

**Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování :**

Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13 případně další) a jeho včasné a úspěšné završení. Je potřeba kontrolovat dodržování podmínek a v případě potřeby je v průběhu procesu aktualizovat.

V ..... Dne .....

podpis chovatele

razítko a podpis KVS

<sup>x)</sup> nehodící se škrtněte

Pozn. Ozdravovací program je možno v průběhu ozdravování po konzultaci s KVS aktualizovat.

## Vzor ozdravovacího plánu– ozdravovací metoda eliminační bez vakcinace

**Chovatel – adresa- IČ:****Hospodářství:****Registrační číslo hospodářství:****Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:**

- Telata do 6 měs. stáří .....
- Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení.....
- Krávy .....
- Plem. býci (přir. plemenitba).....
- Výkrm skotu společně, <sup>x)</sup> prostorově a provozně odděleně <sup>x)</sup> ustájený:.....

Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování.. Musí být vytvořeny podmínky, aby původce nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka.

- Skot celkem .....

**Datum vstupního sérologického vyšetření** (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem).....**Výsledek vyšetření :**

- % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs.-do otelení (100 % vyš. zvířat).....
- % poz. prvotelek (vyšetřených za 4-6 týdnů porodu) (100 % zvířat).....
- % poz. krav (20 % zvířat).....
- % poz. plem býků (100 % zvířat).....

**Termín(y) vyřazení všech sérologicky pozitivních zvířat ze stáda:**

.....  
 .....

**Předpokládaná data sérologických vyšetření nutných k prohlášení stáda za úředně prosté IBR:**

- první vyšetření .....
- druhé vyšetření.....
- závěrečné (třetí) vyšetření.....

**předpokládané datum prohlášení hospodářství za úředně prosté IBR.....****Doplnění stáda za vyřazené kusy bude provedeno :**

- zdravými zvířaty z vlastního odchovu.....
- nákupem z IBR prostého hospodářství.....

Pozn. Doplnění stáda sérologicky negativním skotem může být provedeno až po vyřazení všech infikovaných zvířat ze stáda a jednom sérologickém vyšetření zvířat starších 6 měsíců (konvenčním ELISA testem) s negativním výsledkem.

V ..... dne

podpis chovatele

razítko a podpis KVS

<sup>x)</sup> nehodící se škrtněte

**Vzor ozdravovacího plánu – ozdravovací metoda radikální**

---

**Chovatel - adresa :**

**Hospodářství :**

**Registrační číslo hospodářství :**

**Stav skotu v hospodářství podle kategorií v ks k datu:**

- Telata do 6 měs. stáří.....
- Skot samičího pohlaví starší 6 měs. do otelení.....
- Krávy.....
- Plem. býci (přir. plemenitba).....
- Výkrm skotu společně, <sup>x)</sup> prostorově a provozně odděleně ustájený  
x).....

Pozn.: Výkrm skotu prostorově a provozně odděleně ustájený nemusí být zařazen do ozdravování. Musí být vytvořeny podmínky, aby původce nemohl být zavlečen do ozdravovaného stáda. Musí být určeno, že všechna zvířata po ukončení výkrmu budou přemístěna výhradně na jatka.

- Skot celkem.....

**Datum vstupního sérologického vyšetření** (zvířat starších 6 měsíců, konvenčním ELISA testem).....

**Výsledek vyšetření :**

- % poz. zvířat u skotu samičího pohlaví staršího 6 měs. do otelení (100 % zvířat).....
- % poz. prvotetek (vyšetřených za 4-6 týdnů po porodu)(100 % zvířat).....
- % poz .krav (20 % zvířat).....
- % poz. plem. býků (přir plemenitba) (100 % zvířat).....

Pozn.: Vyšetření nemusí být provedeno v případě, že chovatel bude ještě před zahájením ozdravování vyžadovat uplatnění výhradně radikální metody.

**Podmínky, které je nutno dodržovat v průběhu ozdravování :**

Zde budou uvedeny specifické podmínky nezbytné pro správný průběh ozdravování (viz čl. 12-13 případně další) a jeho včasné a spěšné završení. Podmínky při uplatnění radikální metody se budou uvádět jen v případě, že je to nutné, např. při likvidaci stáda trvající delší dobu apod.

**Datum odeslání zvířat na jatka:**.....  
.....  
.....

**Datum provedení mechanické očisty a desinfekce objektů a pomůcek :**.....

**Datum ustájení indikátorových zvířat – počet** (v případě zájmu chovatele o nového ustájení zdravých zvířat):  
.....

**Předpokládaný termín ustájení zdravých zvířat do objektů po ozdravení:**.....

V ..... Dne .....

podpis chovatele

razítko a podpis KVS

<sup>x)</sup> nehodící se škrtněte

## Žádost o schválení hospodářství

prostého IBR <sup>1)</sup>

ozdraveného od IBR <sup>2)</sup>

### Žadatel (chovatel)

Jméno/příjmení nebo název firmy

Bydliště nebo sídlo majitele nebo provozovatele

Ulice .....	č.p. ....
Obec/část obce .....	
PSC .....	

IČ

DIČ  -

R.Č. nebo datum narození

### Hospodářství

Reg. číslo hospodářství <sup>3)</sup> **CZ**

Adresa

Ulice .....	č.p. ....
Obec/část obce .....	
PSC .....	

## Údaje o ozdravování stáda

Ozdravování zahájeno v roce

--	--	--	--

Metoda ozdravování

eliminační bez vakcinace

vakcinace konvenční vakcínou

eliminační s vakcinací vakcínou

vakcinace markerovou

Datum vyřazení posledního sérologicky pozitivního zvířete

--	--	--	--	--	--	--	--

Datum závěrečného vyšetření <sup>4)</sup>

I. vyšetření

--	--	--	--	--	--	--	--

číslo protokolu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. vyšetření

--	--	--	--	--	--	--	--

číslo protokolu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. vyšetření <sup>5)</sup>

--	--	--	--	--	--	--	--

číslo protokolu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Počet příloh

V ..... Dne .....

.....  
razítko a podpis

Vysvětlivky:

1. Hospodářstvím prostým IBR se rozumí **hospodářství v němž se nenachází zvířata infikovaná terénním kmenem viru BHV-1 ani vakcinovaná proti IBR**. Jedná se o hospodářství v němž bylo provedeno sérologické vyšetření krve (zjišťující protilátky proti celému BHV-1) dle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace (stávající prostá hospodářství) nebo hospodářství v němž bylo ukončeno ozdravování a byla provedena u zvířat starších 6 měsíců nezbytná vyšetření (zjišťující protilátky proti celému BHV-1), podle Metodického návodu SVS ČR s negativním výsledkem.
2. Hospodářstvím ozdraveným od IBR se rozumí hospodářství v němž se **nenachází zvířata infikovaná terénním kmenem viru BHV-1 ani zvířata vakcinovaná konvenčními vakcínami (obsahující kompletní BHV-1)**. Jedná se o hospodářství v němž byla provedena u zvířat starších 6 měsíců nezbytná vyšetření gE ELISA testem s negativním výsledkem.
3. Údaje musí odpovídat skutečnosti a údajům uvedeným v ústřední evidenci.
4. K žádosti musí být přiloženy kopie protokolů o laboratorním vyšetření.
5. Pokud stanovuje Metodický návod SVS ČR.