

### **Konstrukce a vybavení karanténních zařízení:**

1. Karanténní zařízení musí být samostatná budova nebo budovy oddělené od ostatních hospodářství s chovem drůbeže a hospodářství s chovem jiných ptáků, nacházející se od nich ve vzdálenosti stanovené příslušným úřadem na základě posouzení rizika, které zohlední epizootologii aviární chřivky a newcastleské choroby. Vstupní dveře a východy musí být uzamykatelné a musí být označeny nápisem: „KARANTÉNA – neoprávněným osobám vstup zakázán“.
2. Každá karanténní jednotka karanténního zařízení musí zaujímat samostatný prostor. Jednotky musí být od sebe navzájem provozně a fyzicky odděleny a v každé jednotce musí být umístěni pouze ptáci ze stejné zásilky a se stejným nakažovým statutem, čímž každá jednotka tvoří samostatnou epizootologickou jednotku.
3. Karanténní zařízení musí být chráněno před přístupem ptáků, much a škůdců a musí být neprodyšně uzavíratelné, aby umožňovalo dezinfekci plynem.
4. Schválené karanténní zařízení a každá jednotka schváleného karanténního zařízení musí mít vybavení pro mytí rukou.
5. Vstupní dveře a východy schváleného karanténního zařízení a každé jednotky schváleného karanténního zařízení musí být dvojitě.
6. Do všech vchodů/východů schváleného karanténního zařízení a jednotlivých jednotek schváleného karanténního zařízení musí být nainstalovány hygienické bariéry.
7. Veškeré vybavení musí být navrženo tak, aby jej bylo možné čistit a dezinfikovat.
8. Sklad krmiv musí být zajištěn proti přístupu ptáků a hlodavců a chráněn proti hmyzu.
9. Musí být k dispozici nádoba na ukládání odpadu chráněná proti přístupu ptáků a hlodavců.
10. Musí být k dispozici chladnička nebo mraznička sloužící ke skladování těl uhynulých ptáků.

### **Požadavky na řízení:**

1. Schválená karanténní zařízení musí:
  - a. mít účinný kontrolní systém zajišťující odpovídající dozor nad zvířaty;
  - b. být pod dohledem a zodpovědností **úředního veterinárního lékaře**;
  - c. být vyčištěna a vydezinfikována v souladu s programem schváleným příslušným úřadem a poté musí následovat přiměřené období klidu; používané dezinfekční prostředky musí být pro daný účel schváleny příslušným úřadem.
2. Pro každou zásilku ptáků umístěvaných do karantény:
  - a. musí být schválené karanténní zařízení nebo jednotka vyčištěny a vydezinfikovány a poté musí být nejméně sedm dní před umístěním dovezených ptáků prázdné;
  - b. karanténní období musí začít poté, co je umístěn poslední pták;
  - c. po skončení karanténního období musí být schválené karanténní zařízení nebo jednotka vyprázdněny a musí být vyčištěny a vydezinfikovány.

---

Tyto požadavky jsou v souladu s podmínkami stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) <sup>1</sup> č. 139/201

3. Musí být přijata předběžná ochranná opatření bránící křížové kontaminaci mezi příchozími a odchozími zásilkami.
4. Do schváleného karanténního zařízení nesmí vstupovat nepovolané osoby.
5. Osoby vstupující do schváleného karanténního zařízení musí být oblečeny do ochranných oděvů a obuty do ochranné obuvi.
6. Nesmí docházet ke styku pracovníků schválených **karanténních zařízení nebo jednotek s pracovníky z jiných hospodářství chovajících ptáky nebo drůbež**, což by mohlo vést ke kontaminaci schválených karanténních zařízení nebo jednotek.
7. Musí být k dispozici vhodné vybavení pro čištění a dezinfekci.
8. Pokud se k označování používají mikročipy, musí být ve schváleném karanténním zařízení k dispozici vhodná čtečka mikročipů.
9. Pokud nejsou klece nebo bedny použité pro přepravu likvidovány, musí být provedeno jejich čištění a dezinfekce. Jsou-li znovu používány, musí být vyrobeny z materiálu, který umožňuje jejich účinné čištění a dezinfekci. Klece a bedny musí být likvidovány způsobem bránícím šíření původců nákaz.
10. Podestýlka a odpady musí být pravidelně odebírány a ukládány do nádob na odpad a následně s nimi musí být nakládáno způsobem bránícím šíření původců nákaz.
11. Těla uhynulých ptáků musí být vyšetřena v **úřední laboratoři** určené příslušným úřadem.
12. Nezbytná vyšetření a ošetření ptáků musí být prováděna po konzultaci s úředním veterinárním lékařem a pod jeho dohledem.
13. Úřední veterinární lékař musí být informován o každém onemocnění a o každém úhynu ptáků nebo ověřovacích ptáků v průběhu karantény.
14. Osoba zodpovědná za schválené karanténní zařízení musí vést záznamy o:
  - a. datu, počtu a živočišném druhu ptáků v každé dodané a odeslané zásilce;
  - b. individuálních identifikačních číslech ptáků; v případě označování pomocí mikročipů jsou vedeny záznamy o typu použitých mikročipů a čteček mikročipů;
  - c. jakýchkoli důležitých pozorováních, např. o počtu onemocnění nebo úhynů za den;
  - d. datech a výsledcích vyšetření;
  - e. druzích a datech ošetření;
  - f. osobách vstupujících do karanténního zařízení a opouštějících karanténní zařízení.
15. Záznamy uvedené v bodě 14 se uchovávají po dobu nejméně deseti let.