


# Program pro tlumení výskytu salmonel v chovech kuřat chovaných na maso (brojlerů)

DEN

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40



Kliknutím na jednotlivé kódy se zobrazí další informace

## **EpFb01**

Vzorek odebraný chovatelem.

Odebírají se dva páry stíracích manžet ve lhůtě tří týdnů před odvozem kuřat na porážku, tak aby byl výsledek vyšetření znám před vlastním přesunem na jatka.

KVS může povolit odběr vzorků v posledních šesti týdnech před okamžikem porážky, jsou-li brojleři chováni déle než 81 dní, nebo vztahuje-li se na ně ekologická produkce brojlerů podle nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

## **EpFb02**

Vzorek odebraný chovatelem.

Odběr stěrů ke kontrole účinnosti desinfekce po vyskladnění hejna, u kterého byl zachycen sérotyp *S. Enteritidis* a/nebo *S. Typhimurium* ve vzorcích trusu.

## **EpFb03**

Úřední vzorek

Vzorek krmiva odebíraný při kontrole biologické bezpečnosti, kterou KVS provede na hospodářstvích s opakovanými nálezy sledovaných sérotypů (*S. Enteritidis* nebo *S. Typhimurium*) ve více zástavech a na hospodářstvích, na kterých došlo k záchytu sledovaných sérotypů u všech hejn v zástavu.

## **EpFb04**

Úřední vzorek.

Odebírají se dva páry stíracích manžet 1x ročně alespoň u jednoho hejna na 10% hospodářství s více než 5000 ptáky.

## **EpFb05**

Úřední vzorek.

Odebírají se dva páry stíracích manžet na základě rozhodnutí KVS. Tento odběr nahrazuje vzorek odebíraný chovatelem EpFb01.

## **EpFb06**

Úřední vzorek.

Úřední vzorek - 5 ks ptáků k vyšetření na přítomnost inhibičních látek, odebírá se při odběru úředního vzorků trusu nebo na základě rozhodnutí KVS.

## **EpFb07**

Úřední vzorek

Kontrola účinnosti dezinfekce po vyskladnění pozitivního hejna. Tento odběr nahrazuje vzorek stěrů odebíraný chovatelem EpFb02. Odebírá se na základě rozhodnutí KVS.