



Státní veterinární správa

Pracovníci služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu se skotem, musí dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Povinností chovatele je, zajistit jim pracovní oblečení a obuv, které budou používány výhradně v daném hospodářství. U těchto pracovníků požadovat úpravu denního harmonogramu návštěv tak, aby do prostého hospodářství vstupovali vždy dříve než do hospodářství nakažově rizikového. U návštěv a exkurzí se účastníci nesmí dostat do přímého kontaktu se zvířaty. Rizikovými jsou zejména osoby, které přichází do přímého kontaktu se zvířaty. Jedná se předně o:

- inseminačního technika
- soukromého veterinárního lékaře
- plemenářského zootechnika
- servisní pracovníky zabezpečující úpravu paznehtů, odrohování, hromadná ošetření skotu ...
- pracovníky zajišťující servis stájových, dojících a jiných zařízení
- specializované poradce
- návštěvy osob přicházejících z nakažově rizikových hospodářství.

NÁVŠTĚVY A EXKURZE



Za rizikové je nutné považovat každé infikované zvíře, ale i zvíře, které pochází z hospodářství, jemuž nebyl udělen status hospodářství úředně prostého IBR.



Nepřemísťovat mezi hospodářstvími ani mezi stájemi pomůcky a zařízení, kterými by mohla být přenesena infekce. Vhodně je pomůcky pro každý objekt viditelně (barevně) označit.




Další informace o ozdravování od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) jsou uvedeny na webových stránkách SVS www.svscr.cz v kapitole zdraví zvířat, subkapitole Národní ozdravovací program od IBR.

Dopravní prostředky servisních služeb pokud z provozních důvodů nemohou parkovat na parkovišti vně areálu, musí dodržovat zásady biologické bezpečnosti. Provoz obslužných dopravních prostředků, které přejíždějí mezi stájemi, musí být uzpůsoben tak, aby nedošlo k rozvlékání nákazy. Soukromá vozidla nesmí vjíždět do areálu.



Výstav a svodů se může zúčastnit pouze skot z hospodářství úředně prostých IBR.



Hlodavci, případně další vektory v případě, že v blízkosti prostého stáda se nachází stádo, v němž je infekce. DDD činnost zabezpečit minimálně 1x ročně.



MÁTE STÁDO SKOTU PROSTÉ IBR?

Tak jej chraňte před zavlečením nákazy.

Létavý hmyz a hmyz sající krev v případě, že v blízkosti prostého stáda se nachází stádo, v němž je infekce.

LÉTAVÝ HMYZ

Pastva stád s rozdílným nakažovým statusem musí být zabezpečena hrazením tak, aby mezi stády byl volný koridor v šířce 7-10 metrů a bylo zabezpečeno, že zvířata nemohou přeběhnout.



PASTVA STÁD

INSEMINAČNÍ DÁVKY

Inseminační dávky původem ze zahraničí. Mohou být používány jen dávky pocházející ze středisek úředně prostých IBR. Inseminační dávky od IBR prostých býků nesmí být skladovány v kontejnerech se spermatem býků s horším nakažovým statusem.

